

SKOBIFIXS® 30

System-Leichtbauschacht L 30 inkl. Abgasleitung D 80 für Brennwerttechnik, Außenmaß 150 x 200 mm, zum Einsatz in Einfamilienhäusern

Bestell- und Anfrageformular

Zur Erläuterung

Die nebenstehende Übersichtszeichnung zeigt den Aufbau des SKOBIFIXS® 30 Leichtbauschachts. Das System besteht aus den folgenden Bauteilen:

- 1 Schachtelement 1.000 mm lang mit PPs-Abgasleitung D 80 inkl. Abstandshalter
- 2 Deckenanschlusselement mit Revisionsöffnung für Zuluft D 80/125
- 3 Mündungspaket, bestehend aus Dachdurchführung, Schrägdachpfanne 25°–45°, 5°–25°, 35°–55° oder Flachdachkragen
- 4 SKOBIFIX-Spezialkleber, à 3 kg
- 5 Halteschelle

Die Schachtelemente **1** sind 1,0 Meter lang. Die Zahl der benötigten Schachtelemente errechnet sich aus der Länge des Schachts von der Geschossdecke oberhalb des Wärmeerzeugers bis zur Dachhaut. (Schachtlänge auf ganze Zahl aufrunden)

Für den Schacht wird *ein* Deckenanschlusselement **2** und *ein* Mündungspaket **3** benötigt. Hier kann zwischen Varianten für Schräg- und Flachdach, verschiedenen Höhen über Dach und Farben gewählt werden.


Ein Eimer Spezialkleber **4** à 3 kg reicht für ca. 10 Verbindungen zwischen den Elementen.

Halteschellen **5** sind im Bereich der Deckendurchbrüche (nicht in der ersten Geschossdecke über dem Wärmeerzeuger) und im Dachsparrenbereich anzubringen. Die Zahl der Halteschellen entspricht der Zahl der Geschosse oberhalb des Wärmeerzeugers.

Frachtbedingungen






Die Preise verstehen sich je Stück zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie der Frachtkosten. Nicht getauschte EURO-DIN-Paletten werden mit 13 EUR abgerechnet. Wir liefern unabeladen, befahrbare Abladestelle. Die Entladung obliegt dem Empfänger.

Stand: Januar 2019. Technische Änderungen vorbehalten



Bestell- und Anfrageformular

Besteller (Name/Firma)	Bestellnummer
Kundennummer	Bau-Nummer
<input type="checkbox"/> Anfrage <input type="checkbox"/> Bestellung	Lieferanschrift
Liefertermin	

Artikel / Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück	Preis	
1 Schachtelemente:				 <p>PPs Rohr D 80 Abstandshalter Schachtelement</p>
Schachtelement 1.000 mm inkl. PPs-Abgasleitung D 80, Abstandshalter	730000			
Schachtelement 1.000 mm Paletteneinheit mit je 40 Stück zum Einzelpreis von	730000			
2 Deckenanschlusselement mit Revisionsöffnung für Zuluft; Anschlussmaß D 80/125, pulverbeschichtet weiß	730003			 <p>Decken-durchführung Isolierschale Blende Anschluss-T-Stück Revisionsdeckel für Zuluft</p>
Adapter bei abweichendem Anschlussmaß; erweitert auf Anschlussmaß D 60/100 (exzentrisch)	730032			
3 Mündungspakete:				 <p>Wetterhaube PPs Rohr D 80 (Endstück schwarz) Dachdurchführungsrohr lösbare Verbindung Gleitschuh Schrägdachpfanne 25°-45° oder Flachdachkragen</p>
Mündungspaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Schrägdachpfanne 25°-45°, 600 x 700 mm, schwarz	730006			
dito in rot	730007			
Mündungspaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Schrägdachpfanne 25°-45°, 600 x 700 mm, schwarz	730008			
dito in rot	730009			
Mündungspaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Flachdachkragen, schwarz	730010			
Mündungspaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Flachdachkragen, schwarz	730012			
4 SKOBIFIX-Spezialkleber 3 kg	710007			
5 Halteschelle, zweiteilig	730004			
Halteschelle, verstellbar	730049			
SKOBIFIX-Bausäge	710069			
Verbindungsrippel für geschnittene Steine	730005			
Summe				
Fracht				
Gesamt				







Alle Preise verstehen sich in Euro pro Stück zzgl. der ges. MwSt.

Datum/Unterschrift

SKOBIFIXS® 30

System-Leichtbauschacht L 30 inkl. Abgasleitung D 80 für Brennwerttechnik,
Außenmaß 150 x 200 mm, zum Einsatz in Einfamilienhäusern

Bestell- und Anfrageformular (Zusatzliste 2019)

Artikel / Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück	Preis	
1 Mündungspaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Schrägdachpfanne 5°–25°, 500x500 mm, schwarz	730014			 <p>Dachdurchführung</p> <p>Wetterhaube</p> <p>PPs Rohr D 80 (Endstück schwarz)</p> <p>Dachdurchführungsrohr</p> <p>lösbare Verbindung</p>
dito in rot	730015			
Mündungspaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Schrägdachpfanne 5°–25°, 500x500 mm, schwarz	730016			
dito in rot	730017			
Mündungspaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Schrägdachpfanne 35°–55°, 500x500 mm, schwarz	730018			
dito in rot	730019			
Mündungspaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Schrägdachpfanne 35°–55°, 500x500 mm, schwarz	730020			
dito in rot	730021			 <p>Schrägdachpfanne</p> <p>Ø 125</p> <p>500</p> <p>500</p> <p>5°–25°, 25°–45° oder 35°–55°</p>
2 Dachdurchführung D 80/125, silberlack 0,4 m	730022			 <p>Flachdachkragen</p> <p>Ø 125</p> <p>100</p> <p>Ø 410</p>
Dachdurchführung D 80/125, silberlack 1,0 m	730023			
3 Schrägdachpfanne DN 125, 5°–25°, schwarz	710095			
Schrägdachpfanne DN 125, 25°–45°, schwarz	710099			 <p>Verbindungsschelle</p>
Schrägdachpfanne DN 125, 35°–55°, schwarz	710097			
4 Flachdachkragen DN 125	000251			
5 Überdachverlängerung 500 mm lang, schwarz	710083			
dito in rot	710082			
dito in silberlack	709998			
Überdachverlängerung 1.000 mm lang, schwarz	710085			
dito in rot	710084			
dito in silberlack	709999			 <p>Decken- durchführung</p> <p>Isolierschale</p> <p>Blende</p> <p>Anschlussbogen</p>
6 Abspansschelle für Überdachverlängerung, D 135, schwarz, mit Seil 15 m und 3 Seilspannern	710158			
dito in rot	710159			
dito verzinkt	710160			<p>Summe</p> <p>Fracht</p> <p>Gesamt</p>
7 Deckenanschlusselement mit Anschlussbogen 87°; Anschlussmaß D 80/125, pulverbeschichtet weiß	730024			

Alle Preise verstehen sich in Euro pro Stück zzgl. der ges. MwSt.







Stand: Januar 2019. Technische Änderungen vorbehalten. Art.-Nr. 791035_WEB

SKOBIFIXs® 30 (80/125), SKOBIFIXnano® 30 (60/100) PORIFIX® 90 (80/125), UNIFIX 90 (80/125 / 110/150)

Verbindungsleitung zum Gas- bzw. Ölbrennwertgerät (PPs/Alu, weiß)

Bestell- und Anfrageformular

Besteller (Name/Firma)	Bestellnummer
	Bau-Nummer
	Lieferanschrift
Kundennummer	
<input type="checkbox"/> Anfrage <input type="checkbox"/> Bestellung	Liefertermin

Artikel / Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück	Preis	
1 SKOBIFIX AZ-Rohr, Länge 500 mm, NW D 60/100	611000			
dito NW D 80/125	621000			
dito NW D 110/150	631000			
SKOBIFIX AZ-Rohr, Länge 1000 mm, NW D 60/100	611001			
dito NW D 80/125	621001			
dito NW D 110/150	631001			
2 SKOBIFIX AZ-Bogen 87°, NW D 60/100	611003			
dito NW D 80/125	621014			
dito NW D 110/150	631004			
SKOBIFIX AZ Bogen 45°, NW D 60/100	611002			
dito NW D 80/125	621003			
dito NW D 110/150	631003			
3 SKOBIFIX AZ Revisions-T-Stück, NW D 60/100	611005			
dito NW D 80/125	621005			
dito NW D 110/150	631006			
SKOBIFIX AZ Revisions-Stück, NW D 60/100	611004			
dito NW D 80/125	621004			
dito NW D 110/150	631005			
4 SKOBIFIX AZ Trennstück, NW D 60/100	611010			
dito NW D 80/125	621008			
dito NW D 110/150	631009			
5 SKOBIFIX AZ Befestigungsschelle, NW D 60/100	611011			
dito NW D 80/125	621009			
dito NW D 110/150	631010			

Alle Preise verstehen sich in Euro pro Stück zzgl. der ges. MwSt.

Stand: Januar 2019. Technische Änderungen vorbehalten. Art.-Nr. 791078_WEB