

# PREISLISTE

## SKOBERNE ABGASTECHNIK

2025



## ÜBER UNS

Unser Familienunternehmen wurde im Jahr 1987 von Willi Skoberne gegründet und hat sich auf die Entwicklung und Produktion von hochwertigen Abgas-, Schornstein- und Schachtsystemen spezialisiert. Mit anfänglich nur zwei Mitarbeitern hat der Gründer mit Innovationsgeist, Fleiß und felsenfester Überzeugungskraft seine Vision in die Realität umgesetzt und das Unternehmen gemeinsam mit Tochter Heike Skoberne und Schwiegersohn Sven Schuchmann zu einem namhaften Hersteller aufgebaut. Heute sind wir stolz darauf, zu den führenden Produzenten der Branche zu gehören.


## UNTERNEHMENSPHILOSOPHIE

Oberste Priorität haben bei uns die Sicherheit der Endverbraucher unserer Produkte sowie die vertrauensvolle Kooperation mit unseren Geschäftspartnern. Ein starkes Qualitätsbewusstsein, fundiertes Fachwissen und ein zuverlässiges Kundenmanagement sind zentrale Elemente unserer Unternehmensphilosophie. Diese Elemente manifestieren sich in unserem Denken und Handeln und prägen unsere Arbeitsweise sowie die Zusammenarbeit und den Teamgeist in allen Bereichen unseres mittelständischen Unternehmens.

## SERVICE

Bei uns wird SERVICE großgeschrieben. Unser qualifiziertes Team zeichnet sich durch tiefgehendes Fach- und Produktwissen aus. Wir legen großen Wert darauf, die Anforderungen unserer Kunden und Partner zu verstehen und zusammen individuelle, maßgeschneiderte Lösungen zu finden. In all unseren Aufgaben, Abläufen und Gesprächen begegnen wir unseren Kunden mit Transparenz, Offenheit und Respekt. Unser Vertriebsteam bietet eine schnelle Abwicklung, klare Kommunikation und Skoberne-Qualität mit kompetenter Beratung.

Weitere Informationen,  
jetzt QR-Code scannen:



**Wir setzen auf  
Qualität, Innovationen  
und individuelle Lösungen**

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

## SYSTEMABGASLEITUNG

### Einwandige, starre, flexible und konzentrische Abgasleitungen

- Hergestellt aus PP-Kunststoff (Polypropylen)
  - Zuluftrohre aus Metall (weiß, pulverbeschichtet).
  - Langlebig und resistent gegen saure Kondensate, Korrosion und Temperaturschwankungen.
  - Außenwand-Abgassystem PP/VA für Einfach- oder Mehrfachbelegung.
  - Für Öl- und Gasfeuerstätten (Abgastemperatur bis 120 °C).
  - Für Öl- und Gasfeuerstätten mit Wärmetauscher (Abgastemperatur bis 120 °C).
  - Für Blockheizkraftwerke bis 5000 Pa Förderdruck (Abgastemperatur bis 120 °C) sowie Gas-Wärmepumpen und Brennstoffzellen.
- Die Systeme sind durchgängig für die Druckprüfklassen (P1 / H1) geprüft und nach DIN EN 14471 zugelassen

## MONTAGE-SCHORNSTEIN L<sub>A</sub> 90

### UNIFIX

- Schachtformsteine aus dampfgehärteten Porenbeton.
- Für Öl, Gas- und Festbrennstoffe.
- Einsatz von Kaskadenanlagen oder Mehrfachbelegung (bis T120).
- Einsatz von Brennwertechnik (bis T 160) oder Festbrennstofftechnik (bis T 400).
- Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten.

Die Skoberne Schachtsysteme sind bauaufsichtlich geprüft und zugelassen vom Deutschen Institut für Bautechnik (DiBt).

## BRENNWERT-SCHORNSTEIN L<sub>A</sub> 30

### SKOBIFIXnano – SKOBIFIXxs (für den Einsatz im Gebäude)

### SKOBIFIX – WDVS (für den Einsatz in der Fassadendämmung)

- Aus speziellem Geopolymer-Schaum.
- Für Öl- und Gasbrennwertechnik (Abgastemperatur bis 120 °C).
- Für Ein- und Zweifamilienhäuser geeignet.
- Das Universalsystem bietet für den Leistungsbereich bis ca. 19 kW Leistung (SKOBIFIXnano® 30) bzw. bis ca. 35 kW (SKOBIFIXxs® 30) Planungssicherheit.
- Feuerwiderstandsdauer 30 Minuten.

## BRENNWERT-SCHORNSTEIN L<sub>A</sub> 90

### PORIFIX

### UNIFIX

- Schachtformsteine aus dampfgehärtetem Porenbeton.
- Für Öl- und Gasbrennwertechnik (Abgastemperatur bis 120 °C).
- Für Ein- und Mehrfamilienhäuser geeignet.
- Das Universalsystem bietet für den Leistungsbereich bis ca. 35 kW (PORIFIX) bzw. bis 65 KW (UNIFIX) Planungssicherheit.
- Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten.

## EDELSTAHL-ABGASSYSTEM EW\*

### Einwandige Schornstein-Einsatzrohre aus Edelstahl (V4A): 1.4404 / 1.4571

- Einsetzbar für alle Regelfeuerstätten (Öl, Gas, Festbrennstoffe).
- Rußbrandbeständig.
- Höchste Korrosionswiderstandsklasse „V3“.
- Druck- und kondensatsichere Betriebsweise bis 200 °C.
- Trockene Betriebsweise bis 400 °C.

## EDELSTAHL-ABGASSYSTEM DW\*

### Doppelwandiges Abgassystem in Elementbauweise aus Edelstahl (V4A): 1.4404 / 1.4571

- Einsetzbar für alle Regelfeuerstätten (Öl, Gas, Festbrennstoffe).
- Rußbrandbeständig.
- Höchste Korrosionswiderstandsklasse „V3“.
- Ausgestattet mit einer 35 mm Wärmedämmung.
- Für Öl, Gas- und Festbrennstoffe (Abgastemperatur bis 200 °C).
- Einsetzbar für alle Regelfeuerstätten.
- Druck- und kondensatdichte Betriebsweise bis 400 °C.
- Trockene Betriebsweise bis 600 °C.

## SCHALLDÄMMENDE WÄRMEPUMPEN-ABDECKUNG

### ECONEXT DECOMUTE

- Reduziert den Lärm um > 5 dB(A).
- Für Luft-Wärmepumpen und Außeneinheiten für Klimageräte.
- Material Außen: Aluminium.
- Material Innen: aus Dämmstoff 35 mm.
- Farbe Gehäuse: Anthrazit RAL 7016.
- Farbe Front: Anthrazit RAL 7016 (oder mit Akustikpaneelen aus Thermoholz).

## FUSSBODENHEIZUNG

### Fußbodenheizung mit niedriger Aufbauhöhe

- Geeignet für Neubau und Modernisierung
- Schnelle und variable Anpassbarkeit bei der Verlegung
- Gewichtseinsparung durch niedrige Aufbauhöhe
- Schnelle Reaktionszeiten ermöglichen rasches Aufheizen der Räume
- Nachhaltig: Verwendung von bis zu 50% recyceltem PP

\* Die Systeme sind durchgängig für die Druckprüfklassen (N1 / P1) geprüft und nach DIN EN 1856-1 zugelassen. Die jeweils aktuellen Zulassungen finden Sie auf unserer Homepage unter [www.skoberne.de](http://www.skoberne.de).

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

## CONDENSBLUE

|                                                                                                      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Systemabgasleitung einwandig starr                                                                   | 8-15  |
| Kaskaden-Abgasanlagen (raumluftabhängig)                                                             | 16-17 |
| Hosenstück (raumluftabhängig)                                                                        | 18    |
| Mehrfachbelegung (raumluftunabhängig)                                                                | 19-22 |
| Systemabgasleitung einwandig flexibel                                                                | 23-28 |
| Systemabgasleitung konzentrisch                                                                      | 29-36 |
| Systemabgasleitung konzentrisch für die Montage an der Fassade                                       | 37-40 |
| Systemabgasleitung konzentrisch Kunststoff/Edelstahl für die Montage an der Fassade                  | 41-47 |
| Systemabgasleitung konzentrisch Kunststoff/Edelstahl Mehrfachbelegung für die Montage an der Fassade | 48-54 |
| Zubehör für Systemabgasleitungen                                                                     | 55-59 |

## SYSTEM-LEICHTBAUSCHACHT

|                                                                                         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| SKOBIFIXnano L <sub>A</sub> 30 mit AGL D60                                              | 60-68   |
| SKOBIFIXXs L <sub>A</sub> 30 mit AGL D80                                                | 69-75   |
| PORIFIX L <sub>A</sub> 90 mit AGL D60                                                   | 76-82   |
| PORIFIX L <sub>A</sub> 90 mit AGL D80                                                   | 83-87   |
| UNIFIX 165 L <sub>A</sub> 90 mit AGL D80                                                | 88-94   |
| UNIFIX 165 L <sub>A</sub> 90 mit AGL D110                                               | 95-97   |
| UNIFIX 210 L <sub>A</sub> 90 mit AGL D110                                               | 98-100  |
| Schachtformsteine L <sub>A</sub> 90 zur Herstellung von »Montage-Abgasanlagen«          | 101-104 |
| Zubehör für System-Leichtbauschacht                                                     | 105     |
| Verbindungsleitung zum Gas- bzw. Ölbrennwertgerät                                       | 106-107 |
| SKOBERNE Dektite Rohrmanschetten: Ideal für die Abdichtung von Rohren auf Metalldächern | 108     |

## SKOBERNE EDELSTAHL-ABGASSYSTEM

|                                                                  |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| Edelstahl EW Abgassystem (zur Ergänzung der Fertigbausätze)      | 109-117 |
| Edelstahl EW Abgassystem                                         | 118-144 |
| Edelstahl EW Zubehör                                             | 145-148 |
| Edelstahl DW Abgassystem (zur Ergänzung der Schornsteinbausätze) | 149-157 |
| Edelstahl DW Abgassystem                                         | 158-176 |
| Edelstahl DW Zubehör                                             | 178-182 |


## SKOBERNE ECONEXT DECOMUTE

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Schalldämmende Wärmepumpen-Abdeckung | 183-185 |
|--------------------------------------|---------|

## SKOBERNE FUSSBODENHEIZUNG

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Fußbodenheizung mit niedriger Aufbauhöhe | 186-190 |
|------------------------------------------|---------|


## CONDENSBLUE SYSTEMABGASLEITUNG EINWANDIG STARR



### Beschreibung: Einwandige Systemabgasanlage aus Kunststoff (PP)

- Zertifizierung: DOP-Nr. 91376-V03
- für Öl- und Gasfeuerstätten
- Material: PP (Polypropylen)
- Temperaturklasse: T120 (bis 120 °C)
- Druckklasse: P1=200 Pa / H1=5000 Pa
- einwandig starr
- raumluftabhängig

Weitere Informationen,  
jetzt QR-Code scannen:



Technische Änderungen vorbehalten.

## ROHRELEMENT, KÜRZBAR

Länge: 500 mm

| D 60   | D 80   | D 110  | D 125  | D 160  | D 200  | D 250   |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 760102 | 761102 | 762102 | 640000 | 650000 | 660000 | 662008  |
| 9,50€  | 13,00€ | 19,10€ | 27,30€ | 40,30€ | 71,30€ | 150,00€ |

Länge: 1000 mm

| D 60   | D 80   | D 110  | D 125  | D 160  | D 200   | D 250   |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 760101 | 761101 | 762101 | 640001 | 650001 | 660001  | 662007  |
| 12,00€ | 17,80€ | 25,00€ | 41,60€ | 59,30€ | 104,50€ | 200,00€ |

Länge: 2000 mm

| D 60   | D 80   | D 110  | D 125  | D 160  | D 200   | D 250   |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 760100 | 761100 | 762100 | 640013 | 650014 | 660012  | 662006  |
| 21,30€ | 28,50€ | 40,30€ | 66,50€ | 92,60€ | 178,00€ | 405,00€ |



## ABSTANDHALTER

Breite: 400 mm

| D 60   | D 80   | D 110  | D 125  | D 160  | D 200  | D 250  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 760123 | 761144 | 762141 | 640002 | 650002 | 660002 | 662004 |
| 7,20€  | 8,30€  | 10,40€ | 13,10€ | 14,40€ | 33,00€ | 37,40€ |



## BOGEN

15°

| D 60   | D 80   | D 110  | D 125  | D 160  | D 200   |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 760127 | 761154 | 762143 | 640003 | 650003 | 660003  |
| 15,50€ | 17,80€ | 25,00€ | 33,30€ | 53,40€ | 105,70€ |



## BOGEN

30°

| D 60   | D 80   | D 110  | D 125  | D 160  | D 200   |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 760104 | 761104 | 762104 | 640004 | 650004 | 660004  |
| 10,10€ | 12,00€ | 16,60€ | 33,30€ | 53,40€ | 105,70€ |



Technische Änderungen vorbehalten.

## BOGEN



45°

| D 60   | D 80   | D 110  | D 125  | D 160  | D 200   | D 250   |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 760105 | 761105 | 762105 | 640005 | 650005 | 660005  | 662011  |
| 10,10€ | 12,00€ | 16,60€ | 33,30€ | 53,40€ | 105,70€ | 233,80€ |

## BOGEN



87°

| D 60   | D 80   | D 110  | D 125  | D 160  | D 200   | D 250   |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 760106 | 761106 | 762106 | 640006 | 650006 | 660006  | 662010  |
| 10,70€ | 14,20€ | 19,10€ | 35,70€ | 55,80€ | 135,30€ | 295,70€ |

## REVISIONSROHR



| D 60   | D 80   | D 110  | D 125  | D 160  | D 200  | D 250   |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 760103 | 761103 | 762103 | 640008 | 650008 | 660008 | 662009  |
| 19,10€ | 26,20€ | 35,70€ | 68,80€ | 84,30€ | 98,60€ | 280,10€ |

## STÜTZBOGEN



D 60 - D 160, Aufbauhöhe bis 50 m, D 250 Aufbauhöhe bis 30 m (D 250 mit Metallstütze)

| D 60   | D 80   | D 110  | D 125  | D 160  | D 200   | D 250   |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 760107 | 761107 | 762107 | 640007 | 650007 | 660007  | 662001  |
| 19,10€ | 25,60€ | 38,10€ | 77,10€ | 96,20€ | 213,70€ | 470,00€ |

## AUFLAGESCHIENE




| D 60 - D 200 | D 250  |
|--------------|--------|
| 761145       | 662002 |
| 12,00€       | 72,40€ |

## ADAPTER FÜR STÜTZBOGEN



| D 60   | D 80   | D 110  |
|--------|--------|--------|
| 011791 | 028191 | 011628 |
| 10,60€ | 11,00€ | 11,50€ |

## KURZBOGEN-SET MIT KURZER AUFLAGESCHIENE



z.B. für Einsatz in Schornsteininnenrohren, perfekt für Sanierungen  
Inhalt: Kurzbogen, Kappe, Anschlussrohr (D 80, 250 mm), Auflageschiene kurz

| D 80   |
|--------|
| 761193 |
| 73,20€ |

## KURZBOGEN-SET MIT STANDARD AUFLAGESCHIENE



Inhalt: Kurzbogen, Kappe, Anschlussrohr (D 80, 250 mm), Standard-Auflageschiene

| D 80   |
|--------|
| 761194 |
| 68,00€ |

## ABGASMESSUNG



| D 60   | D 80   | D 110  | D 125  | D 160  | D 200  | D 250   |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 760110 | 761110 | 762110 | 640014 | 650015 | 660013 | 660023  |
| 25,00€ | 25,00€ | 34,40€ | 49,90€ | 65,30€ | 72,40€ | 235,00€ |

## KONDENSATABLAUF



Ablauf D 32

| D 60   | D 80   | D 110  | D 125  | D 160  | D 200   | D 250   |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 760109 | 761109 | 762109 | 640015 | 650016 | 660020  | 660022  |
| 25,50€ | 25,50€ | 43,80€ | 58,20€ | 66,50€ | 137,80€ | 275,00€ |

## REVISIONS-T-STÜCK



| D 60   | D 80   |
|--------|--------|
| 760108 | 761108 |
| 26,20€ | 29,70€ |


## REVISIONSBOGEN



87°

| D 60   | D 80   | D 110  | D 125  | D 160  | D 200   | D 250   |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 760143 | 761177 | 762108 | 640009 | 650009 | 660009  | 662014  |
| 36,70€ | 39,20€ | 47,40€ | 86,60€ | 98,60€ | 206,60€ | 570,00€ |

## BELÜFTUNGSBLENDE



Länge: 300 mm x Breite: 300 mm (D60 - 160)

| D 60   | D 80   | D 110  | D 125  | D 160  |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 760121 | 761140 | 762134 | 640010 | 650010 |
| 34,40€ | 39,20€ | 41,60€ | 43,80€ | 43,80€ |



Länge: 400 mm x Breite: 400 mm (D200 - 250)

| D 200  | D 250  |
|--------|--------|
| 660010 | 662005 |
| 71,30€ | 78,40€ |

## ERWEITERUNG EXZENTRISCH



Einbaulage waagrecht oder senkrecht

| D 60/80 | D 80/110 | D 110/125 | D 125/160 | D 160/200 | D 200/250 |
|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 761161  | 762148   | 640012    | 650012    | 660011    | 660019    |
| 34,40€  | 45,10€   | 89,10€    | 58,20€    | 124,60€   | 325,00€   |

## ERWEITERUNG SYMMETRISCH



Einbaulage nur senkrecht

| D 60/80 | D 80/110 | D 100/110 | D 150/160 |
|---------|----------|-----------|-----------|
| 761128  | 762128   | 762129    | 650013    |
| 28,50€  | 34,40€   | 38,50€    | 65,30€    |

## REDUZIERUNG EXZENTRISCH



Einbaulage waagrecht oder senkrecht

| D 110/80 | D 125/110 | D 160/110 | D 160/125 | D 200/160 | D 250/200 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 761251   | 630008    | 630009    | 640011    | 650011    | 662000    |
| 68,80€   | 29,70€    | 41,60€    | 58,20€    | 116,30€   | 236,30€   |

## REDUZIERUNG SYMMETRISCH



Einbaulage waagrecht oder senkrecht

| D 80/60 | D 110/80 |
|---------|----------|
| 760152  | 761250   |
| 61,70€  | 72,40€   |

## SCHACHTABDECKUNG EDELSTAHL



mit Mündungsrohr

| D 60    | D 80    | D 110   |
|---------|---------|---------|
| 760141  | 761176  | 762158  |
| 160,30€ | 178,00€ | 225,50€ |

## SCHACHTABDECKUNG EDELSTAHL MIT MÜNDUNGSRÖHR VA BLANK



| D 60/60 | D 60/80 | D 80/80 |
|---------|---------|---------|
| 612015  | 612016  | 623105  |
| 315,00€ | 315,00€ | 315,00€ |


DISTANZHALTER-SET FÜR SCHACHTABDECKUNG MIT 2X D



| D 60/60 | D 60/80 | D 80/80 |
|---------|---------|---------|
| 612017  | 612018  | 623107  |
| 132,40€ | 123,40€ | 110,30€ |

SCHACHTABDECKUNG KUNSTSTOFF


Höhe: 200 mm, Länge: 350 mm x Breite: 350 mm



| D 60   | D 80   | D 110   |
|--------|--------|---------|
| 760119 | 761119 | 762119  |
| 49,90€ | 82,00€ | 100,90€ |

SCHACHTABDECKUNG METALL

Höhe: 270 mm, Länge: 350 mm x Breite: 350 mm, D 250 inkl. Mündungsrohr



| D 125   | D 160   | D 200   | D 250   |
|---------|---------|---------|---------|
| 640020  | 650021  | 660015  | 662003  |
| 148,40€ | 180,50€ | 225,50€ | 540,00€ |

MÜNDUNGSRÖHR VA BLANK

Länge: 1000 mm



| D 60   | D 80   | D 110  | D 125   | D 160   | D 200   |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 610018 | 622002 | 632105 | 640022  | 650023  | 660021  |
| 79,50€ | 84,30€ | 92,60€ | 103,30€ | 132,90€ | 132,90€ |

Technische Änderungen vorbehalten.

## GRUNDPAKET KUNSTSTOFF



Inhalt: Kunststoff-Schachtabdeckung, Abstandhalter 4 Stück, Stützbogen, Auflageschiene

| D 60    | D 80    | D 110   |
|---------|---------|---------|
| 760000  | 761000  | 762000  |
| 106,70€ | 154,30€ | 190,00€ |

## GRUNDPAKET METALL



Inhalt: Metall-Schachtabdeckung, Abstandhalter 4 Stück, Stützbogen, Auflageschiene

| D 60    | D 80    | D 110   | D 125   | D 160   | D 200   | D 250     |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 760001  | 761001  | 762001  | 640019  | 650024  | 660017  | 662018    |
| 219,60€ | 248,10€ | 314,50€ | 273,00€ | 326,50€ | 725,00€ | 1.450,00€ |


Technische Änderungen vorbehalten.

## CONDENSBLUE KASKADEN-ABGASANLAGEN (raumluftabhängig)

### Skoberne Rückströmsicherung:

Die neue Generation der Skoberne-Rückströmsicherung verhindert den Rückstrom durch eine spezielle Membrane als Schließmechanismus.

Beispielhafte Anschlussvarianten



### Beschreibung:

#### Einwandige Systemabgasanlage aus Kunststoff (PP)

- Zertifizierung: DOP-Nr. 91376-V03
- für Öl- und Gasfeuerstätten
- Material: PP (Polypropylen)
- Temperaturklasse: T120 (bis 120 °C)
- Druckklasse: P1=200 Pa / H1=5000 Pa
- einwandig starr
- **raumluftabhängig**

Technische Änderungen vorbehalten.

## KASKADENSAMMLER

**D1: Abgassammler, D2: Kesselanschluss**

Bauteillänge ca. 1000 mm; Weitere Ausführungen auf Anfrage



| D 110<br>D 80 | D 125<br>D 80 | D 125<br>D 110 | D 160<br>D 80 | D 160<br>D 110 | D 200<br>D 110 | D 250<br>D 110 |
|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 630015        | 640017        | 640016         | 650019        | 650018         | 660016         | 662012         |
| 78,40€        | 89,10€        | 95,00€         | 122,20€       | 129,30€        | 168,60€        | 326,50€        |

## ABSCHLUSSDECKEL MIT REVISION UND KONDENSATABLAUF

Ablauf D 32



| D 110<br>D 32 | D 125<br>D 32 | D 160<br>D 32 | D 200<br>D 32 | D 250<br>D 32 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 630019        | 640018        | 650017        | 660014        | 662013        |
| 62,90€        | 74,90€        | 93,70€        | 140,00€       | 410,00€       |

## RÜCKSTRÖMSICHERUNG



Verwendung nur mit Zertifizierung des Kesselherstellers.  
Ansonsten Planung im Unterdruck ohne Rückströmsicherung.

| D 60   | D 80   | D 110  |
|--------|--------|--------|
| 011779 | 028181 | 011632 |
| 74,00€ | 79,00€ | 99,00€ |

HOSENSTÜCK ZUR AUFTEILUNG AUF 2 ABGASANLAGEN (RAUMLUFTABHÄNGIG)

3



D1: Abgasaustritt, D2: Abgaseintritt  
Weitere Ausführungen auf Anfrage

| D 80    | D 110   | D 125   | D 160   | D 160   |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| D 80    | D 110   | D 125   | D 160   | D 200   |
| 620022  | 630020  | 640021  | 650022  | 660018  |
| 142,40€ | 207,80€ | 261,10€ | 344,20€ | 650,00€ |


Hosenstück (raumluftabhängig) | Kapitel 3

Technische Änderungen vorbehalten.

# CONDENSBLUE MEHRFACHBELEGUNG (raumluftunabhängig)

## Skoberne Rückströmsicherung:

Die neue Generation der Skoberne-Rückströmsicherung verhindert den Rückstrom durch eine spezielle Membrane als Schließmechanismus.




## Beschreibung:

### Einwandige Systemabgasanlage aus Kunststoff (PP)

- Zertifizierung: DOP-Nr. 91376-V03
- für Öl- und Gasfeuerstätten
- Material: PP (Polypropylen)
- Temperaturklasse: T120 (bis 120 °C)
- Druckklasse: P1=200 Pa / H1=5000 Pa
- einwandig starr
- **raumluftunabhängig**

Technische Änderungen vorbehalten.

MFB KESSELANSCHLUSS



Kesselanschluss D 80

| D 110<br>D 80 | D 125<br>D 80 | D 160<br>D 80 |
|---------------|---------------|---------------|
| 630021        | 640023        | 650025        |
| 184,10€       | 350,00€       | 350,20€       |

MFB KONDENSATANSCHLUSS



Kondensatanschluss D 40

| D 110<br>D 40 | D 125<br>D 40 | D 160<br>D 40 |
|---------------|---------------|---------------|
| 630022        | 640024        | 650026        |
| 165,00€       | 318,10€       | 346,60€       |

MFB ETAGENANSCHLUSS STARR



Kesselanschluss D 80

| D 110<br>D 80 |
|---------------|
| 005678        |
| 221,90€       |

MFB KONDENSATANSCHLUSS STARR



Kondensatanschluss D 32

| D 110<br>D 32 |
|---------------|
| 005680        |
| 219,00€       |

MFB SCHACHTSOHLE




Ablauf D 40

| D 110   | D 125   | D 160   |
|---------|---------|---------|
| 630024  | 640026  | 650028  |
| 226,70€ | 290,80€ | 346,60€ |

Technische Änderungen vorbehalten.

## MFB MAUERBLENDE 2-TEILIG



**D 32**

005683

79,00€

## MFB MAUERBLENDE 2-TEILIG



**D 125**

005682

79,00€

## MFB VERBINDUNGSSCHELLE



**D 110**

630023

43,80€

**D 125**

640025

43,80€

**D 160**

650027

45,10€

## AUSZUGSICHERUNG



**D 110**

630040

28,30€

## RÜCKSTRÖMSICHERUNG



Verwendung nur mit Zertifizierung des Kesselherstellers.  
Ansonsten Planung im Unterdruck ohne Rückströmsicherung.

**D 60**

011779

74,00€

**D 80**

028181

79,00€

**D 110**

011632

99,00€

MFB VERSCHLUSSKAPPE FÜR ABGAS, AUS PPS

Verschluss für freien Kesselanschluss



| D 80   | D 110  |
|--------|--------|
| 005671 | 630027 |
| 33,30€ | 53,40€ |

MFB VERSCHLUSSKAPPE FÜR ZULUFT, ALU LACKIERT


Verschluss für freien Kesselanschluss



| D 125  |
|--------|
| 710151 |
| 29,70€ |

Technische Änderungen vorbehalten.

## CONDENSBLUE SYSTEMABGASLEITUNG EINWANDIG FLEX



**NEU!**  
**MEHRFACHBELEGUNG FLEX\***

### Beschreibung: Einwandige Flex Systemabgasanlage aus Kunststoff (PP)

- Zertifizierung: DOP-Nr. 91376-V03
- für Öl- und Gasfeuerstätten
- Material: PP (Polypropylen)
- Temperaturklasse: T120 (bis 120 °C)
- Druckklasse: P1=200 Pa / H1=5000 Pa
- einwandig flex
- **raumluf~~t~~abhängig / raumluf~~t~~unabhängig\***

Technische Änderungen vorbehalten.

## FLEXIBLE ABGASLEITUNG

Länge: 12,5 m

| D 60    | D 80    | D 110   |
|---------|---------|---------|
| 760131  | 761167  | 762154  |
| 261,10€ | 385,50€ | 567,20€ |

Länge: 25 m

| D 60    | D 80    | D 110     |
|---------|---------|-----------|
| 760132  | 761168  | 762153    |
| 477,20€ | 707,60€ | 1.015,00€ |

Länge: 50 m

| D 60    | D 80      | D 110     |
|---------|-----------|-----------|
| 760134  | 761169    | 762164    |
| 956,90€ | 1.242,40€ | 1.932,70€ |



## ABSTANDHALTER FÜR FLEXIBLE ABGASLEITUNG

VPE 5 Stück



| D 60   | D 80   | D 110  |
|--------|--------|--------|
| 760136 | 761171 | 762156 |
| 40,30€ | 42,70€ | 49,90€ |

## REVISIONSROHR FLEX



| D 60   | D 80    | D 110   |
|--------|---------|---------|
| 760135 | 761170  | 762155  |
| 75,90€ | 111,60€ | 121,10€ |

Technische Änderungen vorbehalten.

## MFB ETAGENANSCHLUSS FLEXIBEL



Kesselanschluss D 80

| D 110   |
|---------|
| D 80    |
| 005679  |
| 232,50€ |

## MFB KONDENSATANSCHLUSS FLEXIBEL



Ablauf D 32

| D 110   |
|---------|
| D 32    |
| 005681  |
| 249,00€ |

## MFB SCHACHTSOHLE STARR + FLEX ADAPTER (FÜR FLEXIBLE AUSFÜHRUNG)



Ablauf D 40

| MFB SCHACHTSOHLE | ADAPTER STARR/FLEX |
|------------------|--------------------|
| D 110            | D 110              |
| 630024           | 762160             |
| 226,70€          | 82,00€             |

## ADAPTER FLEX/STARR



Bei Schachtabdeckung enthalten.

| D 60   | D 80   | D 110  |
|--------|--------|--------|
| 760147 | 761175 | 762161 |
| 49,90€ | 61,70€ | 85,50€ |

## ADAPTER STARR/FLEX FÜR STÜTZBOGEN



Im Grundbausatz enthalten.

| D 60   | D 80   | D 110  |
|--------|--------|--------|
| 760139 | 761174 | 762160 |
| 46,30€ | 56,60€ | 82,00€ |

Technische Änderungen vorbehalten.

## KUPPLUNG

zum Verbinden von Flexrohren



| D 60   | D 80   | D 110  |
|--------|--------|--------|
| 760138 | 761173 | 762159 |
| 46,30€ | 58,20€ | 82,00€ |

## SCHNEIDMESSER FÜR FLEXROHR



| D 60/80 | D 80/110 |
|---------|----------|
| 010194  | 010195   |
| 108,00€ | 115,00€  |

## FLEXROHRMESSER KLINGEN-SET



010196  
39,60€

## BEFESTIGUNGSSCHELLE

zum Befestigen des Revisionsrohres im Kamininneren



| D 60   | D 80   | D 110  |
|--------|--------|--------|
| 613011 | 625012 | 634011 |
| 20,10€ | 21,30€ | 25,00€ |

## FLEX KURZBOGEN-SET MIT STANDARD-AUFLAGESCHIENE

Inhalt: Kurzbogen, Kappe, Anschlussrohr (D 80, 250 mm), Standard-Auflageschiene



| D 80   |
|--------|
| 761195 |
| 80,00€ |

Technische Änderungen vorbehalten.

## FLEX ANSCHLUSSBLENDE KONZENTRISCH 45°



Stützbogen komplett mit Blende und Adapter

| D 60    | D 80    |
|---------|---------|
| 613013  | 625014  |
| 165,00€ | 172,10€ |

## FLEX ANSCHLUSSBLENDE KONZENTRISCH 87°



Stützbogen komplett mit Blende und Adapter

| D 60    | D 80    |
|---------|---------|
| 613012  | 625013  |
| 165,00€ | 172,10€ |

## EINZIEHHILFE



| D 60   | D 80   | D 110  |
|--------|--------|--------|
| 760149 | 761186 | 762162 |
| 55,80€ | 57,00€ | 64,10€ |


## SEIL FÜR EINZIEHHILFE



Länge: 25 m

|        |
|--------|
| 761187 |
| 53,40€ |

## SCHACHTABDECKUNG METALL, FLEX



inkl. Mündungs-Übergang von flexibel auf starr

| D 60    | D 80    | D 110   |
|---------|---------|---------|
| 760137  | 761172  | 762157  |
| 265,00€ | 265,00€ | 319,40€ |

## SCHACHTABDECKUNG KUNSTSTOFF

Höhe: 200 mm, Länge: 350 mm x Breite: 350 mm



| D 60   | D 80   | D 110   |
|--------|--------|---------|
| 613100 | 625100 | 634100  |
| 93,70€ | 93,70€ | 109,20€ |

## GRUNDPAKET FLEX, SCHACHTABDECKUNG AUS EDELSTAHL INKL. VERBINDUNGSLEITUNG KONZENTRISCH



Inhalt Grundpaket: Schachtabdeckung aus Edelstahl, Stützbogen, Auflageschiene, Abstandhalter 5 Stück, Adapter unten starr/flex, Mündungs-Übergang von flex auf starr, Mauerblende, Rohrelement 500 mm, Revisionsbogen 87°

| D 60    | D 80    | D 110   |
|---------|---------|---------|
| 760005  | 761011  | 762011  |
| 445,20€ | 525,00€ | 679,00€ |

## GRUNDPAKET FLEX, SCHACHTABDECKUNG AUS KUNSTSTOFF INKL. VERBINDUNGSLEITUNG KONZENTRISCH



Inhalt Grundpaket: Schachtabdeckung aus Kunststoff, Stützbogen, Auflageschiene, Abstandhalter 5 Stück, Adapter unten starr/flex, Mauerblende, Rohrelement 500 mm, Revisionsbogen 87°

| D 60    | D 80    | D 110   |
|---------|---------|---------|
| 760013  | 761013  | 762013  |
| 297,90€ | 326,50€ | 472,40€ |

## GRUNDPAKET SCHACHT FLEX



Inhalt Grundpaket: Schachtabdeckung aus Kunststoff, Abstandhalter 5 Stück, Stützbogen, Auflageschiene, Adapter unten starr/flex

| D 60    | D 80    | D 110   |
|---------|---------|---------|
| 760012  | 761012  | 762012  |
| 160,30€ | 160,30€ | 217,20€ |

## GRUNDPAKET SCHACHT FLEX MIT SCHACHTABDECKUNG METALL




Inhalt Grundpaket: Schachtabdeckung aus Metall, Mündungs-Übergang von Flex auf starr, Adapter unten starr/flex, Abstandhalter 5 Stück, Stützbogen, Auflageschiene

| D 60    | D 80    | D 110   |
|---------|---------|---------|
| 760004  | 761010  | 762010  |
| 307,40€ | 307,40€ | 425,00€ |

Technische Änderungen vorbehalten.

## CONDENSBLUE SYSTEMABGASLEITUNG KONZENTRISCH



### Beschreibung:

#### Konzentrische Systemabgasanlage aus Kunststoff (PP) / Metall

- Zertifizierung: DOP-Nr. 91376-V03
- für Öl- und Gasfeuerstätten
- Material: PP (Polypropylen) / Metall
- Temperaturklasse: T120 (bis 120 °C)
- Druckklasse: P1=200 Pa / H1=5000 Pa
- **raumluftunabhängig**

Technische Änderungen vorbehalten.

## ROHRELEMENT, KONZENTRISCH

Länge: 250 mm, weiß pulverbeschichtet

| D 60/100 | D 80/125 |
|----------|----------|
| 760153   | 761192   |
| 37,70€   | 45,70€   |

Länge: 500 mm, weiß pulverbeschichtet

| D 60/100 | D 80/125 | D 110/150 |
|----------|----------|-----------|
| 760112   | 761112   | 762112    |
| 39,20€   | 47,40€   | 68,80€    |

Länge: 1000 mm, weiß pulverbeschichtet

| D 60/100 | D 80/125 | D 110/150 |
|----------|----------|-----------|
| 760111   | 761111   | 762111    |
| 52,20€   | 70,00€   | 93,70€    |

## BOGEN, KONZENTRISCH

30°, weiß pulverbeschichtet

| D 60/100 | D 80/125 | D 110/150 |
|----------|----------|-----------|
| 760128   | 761155   | 762144    |
| 70,00€   | 70,00€   | 147,00€   |

45°, weiß pulverbeschichtet

| D 60/100 | D 80/125 | D 110/150 |
|----------|----------|-----------|
| 760116   | 761116   | 762116    |
| 46,30€   | 52,20€   | 82,00€    |

87°, weiß pulverbeschichtet

| D 60/100 | D 80/125 | D 110/150 |
|----------|----------|-----------|
| 760115   | 761115   | 762115    |
| 52,20€   | 67,70€   | 89,10€    |



## REVISIONSSTÜCK, KONZENTRISCH



weiß pulverbeschichtet

| D 60/100 | D 80/125 | D 110/150 |
|----------|----------|-----------|
| 760114   | 761114   | 762114    |
| 80,00€   | 93,70€   | 149,50€   |

## REVISIONS-T-STÜCK, KONZENTRISCH



87°, weiß pulverbeschichtet

| D 60/100 | D 80/125 | D 110/150 |
|----------|----------|-----------|
| 760113   | 761113   | 762113    |
| 89,10€   | 115,00€  | 162,60€   |

## REVISIONSBOGEN, KONZENTRISCH



87°, weiß pulverbeschichtet

| D 60/100 | D 80/125 |
|----------|----------|
| 760122   | 761141   |
| 82,00€   | 106,70€  |

## TRENNSTÜCK, KONZENTRISCH



weiß pulverbeschichtet

| D 60/100 | D 80/125 | D 110/150 |
|----------|----------|-----------|
| 611010   | 621008   | 631009    |
| 65,30€   | 66,50€   | 85,50€    |

## MESSSTÜCK, KONZENTRISCH



weiß pulverbeschichtet

| D 60/100 | D 80/125 | D 110/150 |
|----------|----------|-----------|
| 760118   | 761118   | 762118    |
| 59,30€   | 61,70€   | 82,00€    |

## KONDENSATABLAUF, KONZENTRISCH

Ablauf D 32, weiß pulverbeschichtet



| D 60/100 | D 80/125 | D 110/150 |
|----------|----------|-----------|
| 760117   | 761117   | 762117    |
| 82,00€   | 86,60€   | 100,90€   |

## BEFESTIGUNGSSCHELLE


weiß pulverbeschichtet



| D 100  | D 125  | D 150  |
|--------|--------|--------|
| 760130 | 761166 | 762152 |
| 15,50€ | 16,60€ | 17,80€ |

## STÜTZBOGEN, KONZENTRISCH

mit Auflageschiene, weiß pulverbeschichtet



| D 60/100 | D 80/125 | D 110/150 |
|----------|----------|-----------|
| 614007   | 621024   | 631017    |
| 130,60€  | 135,30€  | 208,80€   |

## ABSTANDHALTER

Breite: 400 mm



| D 100  | D 125  | D 150  |
|--------|--------|--------|
| 632000 | 640002 | 645000 |
| 13,00€ | 13,10€ | 14,90€ |

## RAUMLUFTVERBUNDBLENDE

weiß pulverbeschichtet



| D 60/100 | D 80/125 |
|----------|----------|
| 632001   | 640027   |
| 77,10€   | 80,70€   |

Technische Änderungen vorbehalten.

## ZULUFTGITTER



Länge: 250 mm x Breite: 300 mm, weiß pulverbeschichtet

620012

23,20€


## MAUERBLENDE



weiß pulverbeschichtet

| D 100  | D 125  | D 150  |
|--------|--------|--------|
| 760124 | 761146 | 762135 |
| 16,60€ | 16,60€ | 22,60€ |

## MAUERBLENDE 2-TEILIG



weiß pulverbeschichtet

| D 100  | D 125  | D 150  |
|--------|--------|--------|
| 611021 | 621026 | 632110 |
| 39,20€ | 39,20€ | 42,80€ |

## MAUERDURCHFÜHRUNG, KONZENTRISCH



weiß pulverbeschichtet

| D 60/100 | D 80/125 |
|----------|----------|
| 611020   | 621025   |
| 89,10€   | 105,70€  |

## ERWEITERUNG EXZENTRISCH, KONZENTRISCH



Einbaulage waagrecht oder senkrecht, weiß pulverbeschichtet

| D 60/100 - 80/125 | D 80/125 - 110/150 |
|-------------------|--------------------|
| 760129            | 762150             |
| 177,00€           | 207,80€            |

## ERWEITERUNG SYMMETRISCH, KONZENTRISCH




Einbaulage nur senkrecht, weiß pulverbeschichtet

| D 60/100 - 80/125 | D 80/125 - 110/150 | D 100/150 - 110/150 |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| 761132            | 762131             | 762130              |
| 62,00€            | 77,10€             | 77,10€              |

Einbaulage waagrecht oder senkrecht, weiß pulverbeschichtet


| D 110/150 - 110/160 |
|---------------------|
| 631024              |
| 121,10€             |

## GRUNDPAKET STARR, INKL. VERBINDUNGSLEITUNG KONZENTRISCH



Inhalt Grundpaket: Schachtabdeckung aus Kunststoff, Stützbogen, Auflageschiene, Abstandhalter 4 Stück, Mauerblende, Rohrelement 500 mm, Revisionsbogen

| D 60/100 | D 80/125 | D 110/150 |
|----------|----------|-----------|
| 760002   | 761002   | 762002    |
| 250,00€  | 283,70€  | 461,70€   |



Inhalt Grundpaket: Schachtabdeckung aus Edelstahl, Stützbogen, Auflageschiene, Abstandhalter 4 Stück, Mauerblende, Rohrelement 500 mm, Revisionsbogen

| D 60/100 | D 80/125 | D 110/150 |
|----------|----------|-----------|
| 760003   | 761003   | 762003    |
| 375,00€  | 407,10€  | 573,30€   |

## DACHDURCHFÜHRUNG



schwarz

| D 60/100 | D 80/125 | D 110/150 | D 110/160 |
|----------|----------|-----------|-----------|
| 760125   | 761147   | 762136    | 762225    |
| 165,00€  | 165,00€  | 296,70€   | 261,10€   |




rot

| D 60/100 | D 80/125 | D 110/150 | D 110/160 |
|----------|----------|-----------|-----------|
| 760126   | 761148   | 762137    | 762226    |
| 165,00€  | 165,00€  | 296,70€   | 261,10€   |

Technische Änderungen vorbehalten.

FLACHDACHKRAGEN


0°, Aluminium



| D 60/100 - 80/125 | D 150/160 |
|-------------------|-----------|
| 761149            | 762140    |
| 70,00€            | 82,00€    |

SCHRÄGDACHPFANNE

25°-45°, schwarz



| D 60/100 - 80/125 | D 150/160 |
|-------------------|-----------|
| 761139            | 762138    |
| 85,00€            | 95,00€    |

25°-45°, rot



| D 60/100 - 80/125 | D 150/160 |
|-------------------|-----------|
| 761138            | 762139    |
| 85,00€            | 95,00€    |

Technische Änderungen vorbehalten.

ÜBERDACHVERLÄNGERUNG INKL. VERBINDUNGSMANSCHETTE



Länge: 500 mm, schwarz

| D 60/100 - 80/125 | D 110/150 | D 110/160 |
|-------------------|-----------|-----------|
| 761157            | 762146    | 762229    |
| 82,00€            | 128,20€   | 128,20€   |

Länge: 500 mm, rot

| D 60/100 - 80/125 | D 110/150 | D 110/160 |
|-------------------|-----------|-----------|
| 761158            | 762147    | 762227    |
| 82,00€            | 128,20€   | 128,20€   |

Länge: 1000 mm, schwarz


| D 60/100 - 80/125 |
|-------------------|
| 761159            |
| 115,10€           |

Länge: 1000 mm, rot

| D 60/100 - 80/125 |
|-------------------|
| 761160            |
| 115,10€           |

Technische Änderungen vorbehalten.

## CONDENSBLUE SYSTEMABGASLEITUNG KONZENTRISCH



### Beschreibung: Konzentrische Systemabgasanlage aus Kunststoff (PP) / Metall

- Zertifizierung: DOP-Nr. 91376-V03
- für Öl- und Gasfeuerstätten
- Material: PP (Polypropylen) / Metall
- Temperaturklasse: T120 (bis 120 °C)
- Druckklasse: P1=200 Pa / H1=5000 Pa
- **raumluf~~t~~unabhängig**

Technische Änderungen vorbehalten.

## AUSSENWAND-MÜNDUNG



weiß pulverbeschichtet

**D 80/125**

761308

58,20€

7

## ROHRELEMENT MIT CONNEXT-MUFFE



Länge: 1000 mm, weiß pulverbeschichtet

**D 80/125**

761305

82,00€

Länge: 500 mm, weiß pulverbeschichtet

**D 80/125**

761306

70,00€

## REVISIONSSTÜCK MIT CONNEXT-MUFFE



weiß pulverbeschichtet

**D 80/125**

761304

112,80€

## LUFTANSAUGSTÜCK MIT CONNEXT-MUFFE



weiß pulverbeschichtet

**D 80/125**

761303

112,80€

## BOGEN MIT CONNEXT-MUFFE



30°, weiß pulverbeschichtet

**D 80/125**

761312

80,70€




45°, weiß pulverbeschichtet

**D 80/125**

761311

80,70€



87°, weiß pulverbeschichtet

**D 80/125**

761301

82,00€

## ADAPTER FÜR DACHDURCHFÜHRUNG MIT CONNEXT-MUFFE



weiß pulverbeschichtet

**D 80/125**

761314

53,40€

## WANDSCHELLE VERSTELLBAR



weiß pulverbeschichtet

**D 125**

761309

77,10€

## VERLÄNGERUNG FÜR WANDSCHELLE



weiß pulverbeschichtet

**D 125**

761310

32,10€

Technische Änderungen vorbehalten.

MAUERBLENDE



weiß pulverbeschichtet

|        |
|--------|
| D 125  |
| 761146 |
| 16,60€ |

7

MAUERBLENDE 2-TEILIG



weiß pulverbeschichtet

|        |
|--------|
| D 125  |
| 761315 |
| 39,20€ |

Systemabgasleitung konzentrisch für die Montage an der Fassade | Kapitel 7

Technische Änderungen vorbehalten.

### CONDENSBLUE

## SYSTEMABGASLEITUNG KONZENTRISCH



### Beschreibung:

#### Konzentrische Systemabgasanlage aus Kunststoff (PP) / VA

- Zertifizierung: DOP-Nr. 91376-V03
- für Öl- und Gasfeuerstätten
- Material: PP (Polypropylen) / Edelstahl (AISI 304)
- Temperaturklasse: T120 (bis 120 °C)
- Druckklasse: P1=200 Pa / H1=5000 Pa
- **raumluftunabhängig**

Technische Änderungen vorbehalten.

# SYSTEMABGASLEITUNG KONZENTRISCH KUNSTSTOFF/EDELSTAHL

## MONTAGE AN DER FASSADE | KAPITEL 8

[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

### MÜNDUNGSABSCHLUSS, PP/VA



| D 60/100 | D 80/125 | D 110/160 |
|----------|----------|-----------|
| 760212   | 761212   | 762212    |
| 55,80€   | 65,30€   | 73,60€    |

### ROHR PP/VA

Länge: 500 mm



| D 60/100 | D 80/125 | D 110/160 |
|----------|----------|-----------|
| 760202   | 761202   | 762202    |
| 57,00€   | 64,10€   | 82,00€    |

Länge: 1000 mm

| D 60/100 | D 80/125 | D 110/160 |
|----------|----------|-----------|
| 760203   | 761203   | 762203    |
| 75,90€   | 82,00€   | 114,10€   |

### AUSSENWAND-LUFTANSAUGSTÜCK PP/VA



| D 60/100 | D 80/125 | D 110/160 |
|----------|----------|-----------|
| 760201   | 761201   | 762201    |
| 92,60€   | 105,70€  | 141,30€   |

### REVISIONSROHR PP/VA



| D 60/100 | D 80/125 | D 110/160 |
|----------|----------|-----------|
| 760204   | 761204   | 762204    |
| 91,40€   | 105,70€  | 167,00€   |

Technische Änderungen vorbehalten.

# SYSTEMABGASLEITUNG KONZENTRISCH KUNSTSTOFF/EDELSTAHL

## MONTAGE AN DER FASSADE | KAPITEL 8

[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

### BOGEN PP/VA

30°



| D 60/100 | D 80/125 | D 110/160 |
|----------|----------|-----------|
| 760207   | 761207   | 762207    |
| 65,30€   | 78,40€   | 114,10€   |

### BOGEN PP/VA

45°



| D 60/100 | D 80/125 | D 110/160 |
|----------|----------|-----------|
| 760206   | 761206   | 762206    |
| 65,30€   | 78,40€   | 114,10€   |

### BOGEN PP/VA


87°



| D 60/100 | D 80/125 |
|----------|----------|
| 760205   | 761205   |
| 77,10€   | 82,00€   |

### ANSCHLUSSBOGEN 87° PP/VA

87°, ohne Luftansaugung



| D 110/160 |
|-----------|
| 762205    |
| 162,00€   |

### ANSCHLUSS-T-STÜCK MIT LUFTANSAUGUNG PP/VA, DREHBAR

87°, Luftansaugung unterhalb vom T-Stück



| D 60/100 | D 80/125 | D 110/160 |
|----------|----------|-----------|
| 760200   | 761200   | 762200    |
| 160,00€  | 165,00€  | 240,00€   |


Technische Änderungen vorbehalten.

# SYSTEMABGASLEITUNG KONZENTRISCH KUNSTSTOFF/EDELSTAHL

## MONTAGE AN DER FASSADE | KAPITEL 8

[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

### ZWISCHENKONSOLE PP/VA



| D 60/100 | D 80/125 | D 110/160 |
|----------|----------|-----------|
| 760218   | 761226   | 762220    |
| 121,00€  | 126,00€  | 160,40€   |

8

### ADAPTER PP/VA FÜR DACHDURCHFÜHRUNG



| D 60/100 | D 80/125 | D 110/160 |
|----------|----------|-----------|
| 760216   | 761216   | 762214    |
| 58,20€   | 64,10€   | 86,60€    |

### ADAPTER PP/VA FÜR SYSTEMWECHSEL (CONNEXT Ø110/160)

AZ Adapter PP/VA 110/161–110/160 ConneXt



| D 110/160 |
|-----------|
| 762215    |
| 86,60€    |


### ERWEITERUNG EXZENTRISCH, KONZENTRISCH

Einbaulage senkrecht oder waagerecht



| D 80/125 - 110/160 |
|--------------------|
| 761164             |
| 201,70€            |

### KLEMMBAND VA



| D 100  | D 125  | D 160  |
|--------|--------|--------|
| 760217 | 761217 | 762217 |
| 33,30€ | 34,40€ | 41,60€ |

Technische Änderungen vorbehalten.

### MAUERBLENDE 2-TEILIG VA



| D 100  | D 125  | D 160  |
|--------|--------|--------|
| 760215 | 761215 | 762213 |
| 45,10€ | 49,90€ | 77,10€ |

### MAUERBLENDE VA



| D 100  | D 125  | D 160  |
|--------|--------|--------|
| 760211 | 761211 | 762211 |
| 32,10€ | 34,40€ | 36,70€ |

### WANDSCHELLE VA

Achsabstand: 115 mm, Wandabstand: 50 mm



| D 100  | D 125  | D 160  |
|--------|--------|--------|
| 760209 | 761209 | 762209 |
| 55,80€ | 68,80€ | 60,50€ |

### WANDSCHELLE VERLÄNGERUNG VA

Achsabstand: 135-217 mm, Wandabstand: 145 mm



|        |
|--------|
| 761210 |
| 61,70€ |

# SYSTEMABGASLEITUNG KONZENTRISCH KUNSTSTOFF/EDELSTAHL

## MONTAGE AN DER FASSADE | KAPITEL 8

[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

### VERLÄNGERUNG WANDSCHELLE VERSTELLBAR VA

Länge: 136 mm, Wandabstand: 55-99 mm



761220

68,80€

Länge: 180 mm, Wandabstand: 68-155 mm

761221

77,10€

Länge: 245 mm, Wandabstand: 76-230 mm

761222

134,20€

Länge: 550 mm, Wandabstand: 72-540 mm



761223

252,00€

Länge: 750 mm, Wandabstand: 72-705 mm

761224

331,10€

### WANDKONSOLE FÜR ANSCHLUSSBOGEN VA

Wandabstand: 205/180/145 mm (D 100/125/160)



761208

111,60€

Technische Änderungen vorbehalten.

WANDKONSOLE FÜR ANSCHLUSSBOGEN/T-STÜCK



Länge: 720mm, Wandabstand: 570-580 mm

|         |
|---------|
| 761218  |
| 320,90€ |

Länge: 620mm, Wandabstand: 440-480 mm

|         |
|---------|
| 761219  |
| 309,30€ |

Technische Änderungen vorbehalten.

## CONDENSBLUE SYSTEMABGASLEITUNG KONZENTRISCH

Optional auch mit Dachdurchführung  
(Schrägdach oder Flachdach)

**Hinweis!**  
Bei einer Höhe von mehr als 15 m  
und bei Schrägführung ab 30° wird  
zur Stabilisierung der Einbau einer  
Zwischenkonsole empfohlen



### Beschreibung: Konzentrische Systemabgasanlage aus Kunststoff (PP) / VA

- Zertifizierung: DOP-Nr. 91376-V03
- für Öl- und Gasfeuerstätten
- Material: PP (Polypropylen) / Edelstahl (AISI 304)
- Temperaturklasse: T120 (bis 120 °C)
- Druckklasse: P1=200 Pa / H1=5000 Pa
- **raumluf~~t~~unabhängig**

Technische Änderungen vorbehalten.

### MÜNDUNGSABSCHLUSS, PP/VA



**D 110/160**

762212

73,60€

### ROHR PP/VA



Länge: 500 mm

**D 110/160**

762202

82,00€

Länge: 1000 mm

**D 110/160**

762203

114,10€

### AUSSENWAND-LUFTANSAUGSTÜCK PP/VA



**D 110/160**

762201

141,30€

### REVISIONSROHR PP/VA



**D 110/160**

762204

167,00€

Technische Änderungen vorbehalten.

# SYSTEMABGASLEITUNG KONZENTRISCH KUNSTSTOFF/EDELSTAHL MEHRFACHBELEGUNG MONTAGE AN DER FASSADE | KAPITEL 9

[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

## BOGEN PP/VA

30°



**D 110/160**

762207

114,10€

## BOGEN PP/VA

45°




**D 110/160**

762206

114,10€

## ANSCHLUSSBOGEN 87° PP/VA

87°, ohne Luftansaugung




**D 110/160**

762205

162,00€

## ANSCHLUSS-T-STÜCK MIT LUFTANSAUGUNG PP/VA, DREHBAR

87°, Luftansaugung unterhalb vom T-Stück



**D 110/160**

762200

240,00€

## MFB ETAGENBAUSATZ PP/VA

Inhalt: Luftansaugstück, Anschluss-T-Stück, Mauerblende, Kesselanschluss D 80/125



**D 110/160**


**D 80/125**

762218

527,10€

Technische Änderungen vorbehalten.

## ZWISCHENKONSOLE PP/VA



**D 110/160**

762220

160,40€

## ADAPTER PP/VA FÜR DACHDURCHFÜHRUNG



**D 110/160**

762214

86,60€

## ADAPTER PP/VA FÜR SYSTEMWECHSEL (CONNEXT Ø110/160)

AZ Adapter PP/VA 110/161–110/160 ConneXt



**D 110/160**

762215

86,60€

## ERWEITERUNG EXZENTRISCH, KONZENTRISCH

Einbaulage senkrecht oder waagerecht




**D 80/125 - 110/160**

761164

201,70€

## KLEMMBAND VA



**D 160**

762217

41,60€

## MAUERBLENDE 2-TEILIG VA



**D 160**

762213

77,10€

## MAUERBLENDE VA



**D 160**

762211

36,70€

## WANDSCHELLE VA

Achsabstand: 115 mm, Wandabstand: 50 mm



**D 160**

762209

60,50€

## WANDSCHELLE VERLÄNGERUNG VA

Achsabstand: 135-217 mm, Wandabstand: 145 mm



761210

61,70€

VERLÄNGERUNG WANDSCHELLE VERSTELLBAR VA



Länge: 136 mm, Wandabstand: 55-99 mm

761220

68,80€

Länge: 180 mm, Wandabstand: 68-155 mm

761221

77,10€

Länge: 245 mm, Wandabstand: 76-230 mm

761222

134,20€



Länge: 550 mm, Wandabstand: 72-540 mm

761223

252,00€

Länge: 750 mm, Wandabstand: 72-705 mm

761224

331,10€

WANDKONSOLE FÜR ANSCHLUSSBOGEN VA



Wandabstand: 205/180/145 mm (D 100/125/160)

761208

111,60€

Technische Änderungen vorbehalten.

WANDKONSOLE FÜR ANSCHLUSSBOGEN/T-STÜCK

Länge: 720 mm, Wandabstand: 570-580 mm



|         |
|---------|
| 761218  |
| 320,90€ |

Länge: 620 mm, Wandabstand: 440-480 mm

|         |
|---------|
| 761219  |
| 309,30€ |

Technische Änderungen vorbehalten.

SIPHON MIT SCHLAUCH

Sperrwasserhöhe 150 mm, Schlauch 1 m



| D 32   |
|--------|
| 761151 |
| 34,40€ |

FLACHDICHTUNG FÜR REVISIONSDECKEL

für Rohrdurchmesser D 60-80 mm, 10er Pack



| D 70   |
|--------|
| 690100 |
| 44,40€ |

für Rohrdurchmesser D 110-200 mm, 10er Pack

| D 105  |
|--------|
| 690101 |
| 49,30€ |

für Rohrdurchmesser D 250 mm, einzeln

| D 105  |
|--------|
| 662017 |
| 34,50€ |

LIPPENDICHTUNG FÜR ROHRMUFFEN

2-lippig, 10er Pack, D 250 einzeln



| D 60   | D 80   | D 110  | D 125  | D 160  | D 200  | D 250  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 690106 | 690107 | 690108 | 690109 | 690110 | 690111 | 662015 |
| 41,60€ | 43,80€ | 49,90€ | 54,60€ | 58,20€ | 59,70€ | 39,10€ |

Technische Änderungen vorbehalten.

REVISIONSDECKEL MIT DICHTUNG

für Rohrdurchmesser D 60-80 mm, blau



|        |
|--------|
| D 81   |
| 761191 |
| 19,20€ |

für Rohrdurchmesser D 110-250 mm, blau

|        |
|--------|
| D 115  |
| 762163 |
| 21,20€ |

für Rohrdurchmesser D 60-80 mm, weiß



|        |
|--------|
| D 81   |
| 600010 |
| 13,90€ |

für Rohrdurchmesser D 110-200 mm, weiß

|        |
|--------|
| D 115  |
| 600011 |
| 16,00€ |

für Rohrdurchmesser D 250 mm mit Sicherungslasche, weiß

|         |
|---------|
| D 160   |
| 662016  |
| 176,20€ |

Technische Änderungen vorbehalten.

## SICHERUNGSLASCHE FÜR REVISIONSSCHRAUBDECKEL

für Rohrdurchmesser D 60-80 mm



**D 70**

600037

9,00€

für Rohrdurchmesser D 110-200 mm

**D 100**

600038

9,20€

## AUSZUGSICHERUNG



**D 60**

610020

20,00€

**D 80**

620030

21,40€

**D 110**

630040

28,30€

## KAMINTÜR VA

Länge: 120 mm x Breite: 180 mm, Vierkantverschluss, inkl. Schlüssel



761189

137,80€

## KAMINTÜR VERZINKT

Länge: 120 mm x Breite: 180 mm, Vierkantverschluss, inkl. Schlüssel



761152

35,10€

VIERKANTSCHLÜSSEL

Vierkantschlüssel, 7 mm, VA (Ersatz)



|        |
|--------|
| 761190 |
| 5,40€  |

Vierkantschlüssel, 7 mm, verzinkt (Ersatz)



|        |
|--------|
| 761156 |
| 4,10€  |

REVISIONSSCHLÜSSEL FÜR REVISIONSSCHRAUBDECKEL

für D 60 - D 200 Revisionsdeckel



|        |
|--------|
| 760142 |
| 5,80€  |

GLEITMITTEL


Tube 150 g



|        |
|--------|
| 761150 |
| 8,40€  |

FEINFILTERSIEB

Ersatzteil



|        |
|--------|
| 600006 |
| 26,20€ |

KONDENSAT-HEBEPUMPE SK3

Mit Schlauch



|         |
|---------|
| 600002  |
| 409,50€ |

Technische Änderungen vorbehalten.

## NEUTRALISATIONSEINHEIT GAS SK1



600001

100,90€

## NEUTRALISATIONSEINHEIT HEIZÖL SK2



620013

141,30€

## NACHFÜLLBEUTEL AKTIVKOHLE

Ersatzteil



600003

53,40€

## NACHFÜLLBEUTEL GRANULAT

Ersatzteil



600000

19,10€

## BRENNWERT-SCHORNSTEIN SKOBIFIXNANO L<sub>A</sub>30 - SKOBIFIXXS L<sub>A</sub>30, SKOBIFIXWDVS


Der »Brennwert-Schornstein«,  
der in der Wand verschwindet



### Beschreibung: SKOBIFIXnano L<sub>A</sub>30 - SKOBIFIXXS L<sub>A</sub>30, SKOBIFIXWDVS für Wärmedämmverbundsystem

- für Öl- und Gasfeuerstätten
- Zertifizierung: Z-7.4-3210
- Material: Geopolymer-Schaum / Feuerwiderstandsklasse: L<sub>A</sub>30  
PP (Polypropylen) / Temperaturklasse: T120 (bis 120 °C)
- Druckklasse: P1=200 Pa / H1=5000 Pa
- **raumluftunabhängig**

Weitere Informationen,  
jetzt QR-Code scannen:



Technische Änderungen vorbehalten.

## Universell einsetzbar

- Verschwindet dank der geringen Abmessungen in der Wand – z. B. zusammen mit anderen Versorgungsleitungen
- SKOBIFIXWDVS - Verschwindet mit seinen geringen Abmessungen in der Außenwärmedämmung
- Einsatz bei Öl- und Gasbrennwerttechnik (bis zu einer max. Abgastemperatur von 120 °C)
- Für Ein- und Zweifamilienhäuser geeignet (Feuerwiderstandsdauer 30 Minuten)
- Das Universalsystem bietet für den Leistungsbereich bis ca. 19 kW (SKOBIFIXnano® 30) bzw. bis ca. 35 kW (SKOBIFIXXs® 30) Planungssicherheit (Berechnungsservice von Skoberne)
- Allgemein bauaufsichtlich geprüft und zugelassen
- Nachhaltig durch demontierbare Abgasleitung. Das vermeidet hohe Sanierungskosten und Gewährleistungsprobleme

## Schnell und einfach aufzubauen

- Systemeinheit aus Abgasleitung (D 60 oder D 80) und Schacht
- Schachtelemente aus Geopolymer-Schaum – bis zu 85 % Gewichtseinsparung!
- Patentiertes Deckenanschlusselement. Schachtaufbau auf der Geschossdecke über dem Wärmeerzeuger
- Leicht vor Ort zu bearbeiten mit handelsüblichen Werkzeugen
- Nut- und Federverbindung. Einfache Verklebung der Schachtelemente mit dem SKOBIFIX®-Systemkleber
- Einfach zu realisierende Dachdurchführung mit Universal-Dachpfanne

## Planungshinweis!

Die Schachtelemente sind 1000 mm lang. Die Zahl der benötigten Schachtelemente errechnet sich aus der Länge des Schachts von der Geschossdecke oberhalb des Wärmeerzeugers bis zur Dachhaut.

Für den Schacht wird ein Deckenanschlusselement und ein Mündungspaket benötigt. Hier kann zwischen Varianten für Schräg- und Flachdach, verschiedenen Höhen über Dach und Farben gewählt werden.

Ein Eimer Spezialkleber à 3 kg reicht für ca. 10 Verbindungen zwischen den Elementen.

Halteschellen sind im Bereich der Deckendurchbrüche (nicht in der ersten Geschossdecke über dem Wärmeerzeuger) und im Dachsparrenbereich anzubringen. Die Zahl der Halteschellen entspricht der Zahl der Geschosse oberhalb des Wärmeerzeugers.

SKOBIFIXWDVS NANO 30, BYPASSELEMENT



erforderlich bei Schachtlängen über 5 Meter, Länge: 250 mm, Tiefe: 130 mm, Breite: 160 mm  
(inkl. PPs-Abgasleitung D 60 und Lüftungsgitter)

| D 60    |
|---------|
| 731036  |
| 102,30€ |

SKOBIFIXNANO 30 SCHACHTELEMENT



inkl. PPs-Abgasleitung D 60 und Abstandhalter, Länge: 1000 mm, Tiefe: 130 mm Breite: 160 mm

| D 60    |
|---------|
| 731000  |
| 158,10€ |

1 SKOBIFIXNANO 30 DECKENANSCHLUSSELEMENT



mit Revisionsöffnung für Zuluft, Anschlussmaß D 60/100, pulverbeschichtet weiß

| D 60/100 |
|----------|
| 731003   |
| 198,50€  |

SKOBIFIXNANO 30 DECKENANSCHLUSSELEMENT MIT ANSCHLUSSBOGEN 87°



Anschlussmaß D 60/100, pulverbeschichtet weiß

| D 60/100 |
|----------|
| 731038   |
| 198,50€  |

SKOBIFIXWDVS NANO 30 ANSCHLUSSELEMENT MIT BOGEN 87°



D 60/100, pulverbeschichtet weiß (inkl. 2 Winkelkonsolen und Schraubensatz)

| D 60/100 |
|----------|
| 731035   |
| 228,50€  |

Technische Änderungen vorbehalten.

## SKOBIFIXNANO 30 HALTESCHELLE, VERSTELLBAR

Wandabstand 50-200 mm



731050

52,70€

## SKOBIFIXNANO 30 HALTESCHELLE, ZWEITEILIG

Tiefe: 130 mm, Breite: 160 mm



731004

45,60€

## SKOBIFIXNANO 30 WDVS, HALTERUNG

Set mit 3 Stück und Schraubensatz



731037

46,90€

## SKOBIFIXNANO 30 VERBINDUNGSNIPPEL

für geschnittene Steine, Tiefe: 80 mm, Breite: 100 mm



731005

30,10€

## SKOBIFIX-SPEZIALKLEBER

3 kg



710007

13,20€

Technische Änderungen vorbehalten.

SKOBIFIXNANO 30 MÜNDUNGSPAKET 0,4 M



5°-25°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, schwarz

| D 60/125 |
|----------|
| 731014   |
| 234,50€  |

5°-25°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, rot

| D 60/125 |
|----------|
| 731015   |
| 234,50€  |

25°-45°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, schwarz

| D 60/125 |
|----------|
| 731006   |
| 234,50€  |

25°-45°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, rot

| D 60/125 |
|----------|
| 731007   |
| 234,50€  |

35°-55°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, schwarz

| D 60/125 |
|----------|
| 731018   |
| 234,50€  |

35°-55°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, rot

| D 60/125 |
|----------|
| 731019   |
| 234,50€  |

0°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Flachdachkragen, schwarz

| D 60/125 |
|----------|
| 731010   |
| 192,40€  |



Technische Änderungen vorbehalten.

SKOBIFIXNANO 30 MÜNDUNGSPAKET 1 M



5°-25°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, schwarz

| D 60/125 |
|----------|
| 731016   |
| 294,60€  |

5°-25°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, rot

| D 60/125 |
|----------|
| 731017   |
| 294,60€  |

25°-45°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, schwarz

| D 60/125 |
|----------|
| 731008   |
| 294,60€  |

25°-45°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, rot

| D 60/125 |
|----------|
| 731009   |
| 294,60€  |

35°-55°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, schwarz

| D 60/125 |
|----------|
| 731020   |
| 294,60€  |

35°-55°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, rot

| D 60/125 |
|----------|
| 731021   |
| 294,60€  |



0°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung;1 Stück Flachdachkragen, schwarz

| D 60/125 |
|----------|
| 731011   |
| 246,50€  |

Technische Änderungen vorbehalten.

SKOBIFIXNANO 30 DACHDURCHFÜHRUNG 0,4 M



Dachdurchführung inkl. Wetterhaube, silberlack

|          |
|----------|
| D 60/125 |
| 731012   |
| 162,50€  |

SKOBIFIXNANO 30 DACHDURCHFÜHRUNG 1 M



Dachdurchführung inkl. Wetterhaube, silberlack

|          |
|----------|
| D 60/125 |
| 731013   |
| 210,50€  |

Technische Änderungen vorbehalten.

ÜBERDACHVERLÄNGERUNG



Länge: 0,5 m, Überdachverlängerung inkl. Verbindungsmanschette, schwarz

| D 60/125 |
|----------|
| 731027   |
| 132,40€  |

Länge: 0,5 m, Überdachverlängerung inkl. Verbindungsmanschette, rot

| D 60/125 |
|----------|
| 731028   |
| 132,40€  |

Länge: 0,5 m, Überdachverlängerung inkl. Verbindungsmanschette, Silberlack

| D 60/125 |
|----------|
| 731029   |
| 156,30€  |

Länge: 1 m, Überdachverlängerung inkl. Verbindungsmanschette, schwarz

| D 60/125 |
|----------|
| 731030   |
| 162,50€  |

Länge: 1 m, Überdachverlängerung inkl. Verbindungsmanschette, rot

| D 60/125 |
|----------|
| 731031   |
| 162,50€  |

Länge: 1 m, Überdachverlängerung inkl. Verbindungsmanschette, Silberlack

| D 60/125 |
|----------|
| 731032   |
| 180,50€  |

Technische Änderungen vorbehalten.

ABSPANNSCHELLE FÜR ÜBERDACHVERLÄNGERUNG



mit Seil 15 m und 3 Seilspannern, schwarz

| D 125  |
|--------|
| 710158 |
| 96,20€ |

mit Seil 15 m und 3 Seilspannern, rot

| D 125  |
|--------|
| 710159 |
| 96,20€ |

mit Seil 15 m und 3 Seilspannern, verzinkt

| D 125  |
|--------|
| 710160 |
| 96,20€ |

Technische Änderungen vorbehalten.

## SKOBIFIXXS 30 WDV<sub>S</sub>, BYPASSELEMENT



erforderlich bei Schachtlängen über 5 Meter, Länge: 250 mm, Tiefe: 150 mm, Breite: 200 mm  
(inkl. PPs-Abgasleitung D 80 und Lüftungsgitter)

**D 80**

730036

108,20€

## SKOBIFIXXS 30 SCHACHTELEMENT



inkl. PPs-Abgasleitung D 80, Abstandhalter, Länge: 1000 mm, Tiefe: 150 mm, Breite: 200 mm

**D 80**

730000

165,50€

## SKOBIFIXXS 30 DECKENANSCHLUSSELEMENT



mit Revisionsöffnung für Zuluft, Anschlussmaß D 80/125, pulverbeschichtet weiß

**D 80/125**

730003

210,50€

## SKOBIFIXXS 30 DECKENANSCHLUSSELEMENT MIT ANSCHLUSSBOGEN 87°



Anschlussmaß D 80/125, pulverbeschichtet weiß

**D 80/125**

730024

210,50€

## SKOBIFIXXS 30 WDV<sub>S</sub> ANSCHLUSSELEMENT MIT BOGEN 87°



D 80/125, pulverbeschichtet weiß (inkl. 2 Winkelkonsolen und Schraubensatz)

**D 80/125**

730035

240,60€

SKOBIFIXXS 30 HALTESCHELLE, VERSTELLBAR

Wandabstand 50-200 mm



730049  
56,10€

SKOBIFIXXS 30 HALTESCHELLE, ZWEITEILIG

Tiefe: 130 mm, Breite: 160 mm



730004  
49,30€

SKOBIFIXXS 30 WDVS, HALTERUNG

Set mit 3 Stück und Schraubensatz



730037  
46,90€

SKOBIFIXXS 30 VERBINDUNGSNIPPEL

für geschnittene Steine, Tiefe: 140 mm, Breite: 100 mm



730005  
32,50€

SKOBIFIX-SPEZIALKLEBER

3 kg



710007  
13,20€

Technische Änderungen vorbehalten.

## SKOBIFIXXS 30 MÜNDUNGSPAKET 0,4 M



5°-25°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, schwarz

**D 80/125**

730014

240,60€

5°-25°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, rot

**D 80/125**

730015

240,60€

25°-45°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, schwarz

**D 80/125**

730006

240,60€

25°-45°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, rot

**D 80/125**

730007

240,60€

35°-55°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, schwarz

**D 80/125**

730018

240,60€

35°-55°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, rot

**D 80/125**

730019

240,60€



0°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Flachdachkragen, schwarz

**D 80/125**

730010

198,50€

0°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Flachdachkragen, rot

**D 80/125**

730011

198,50€

Technische Änderungen vorbehalten.

SKOBIFIXXS 30 MÜNDUNGSPAKET 1 M



5°-25°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, schwarz

| D 80/125 |
|----------|
| 730016   |
| 300,80€  |

25°-25°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, rot

| D 80/125 |
|----------|
| 730017   |
| 300,80€  |

25°-45°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, schwarz

| D 80/125 |
|----------|
| 730008   |
| 300,80€  |

25°-45°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, rot

| D 80/125 |
|----------|
| 730009   |
| 300,80€  |

35°-55°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, schwarz

| D 80/125 |
|----------|
| 730020   |
| 300,80€  |

35°-55°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, rot

| D 80/125 |
|----------|
| 730021   |
| 300,80€  |

0°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Flachdachkragen, schwarz

| D 80/125 |
|----------|
| 730012   |
| 252,50€  |

0°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Flachdachkragen, rot

| D 80/125 |
|----------|
| 730013   |
| 240,60€  |



Technische Änderungen vorbehalten.

SKOBIFIXXS 30 DACHDURCHFÜHRUNG 0,4 M



Dachdurchführung inkl. Wetterhaube, silberlack

|          |
|----------|
| D 80/125 |
| 730022   |
| 168,40€  |

SKOBIFIXXS 30 DACHDURCHFÜHRUNG 1 M



Dachdurchführung inkl. Wetterhaube, silberlack

|          |
|----------|
| D 80/125 |
| 730023   |
| 216,50€  |

Technische Änderungen vorbehalten.

ÜBERDACHVERLÄNGERUNG



Länge: 0,5 m, Überdachverlängerung inkl. Verbindungsmanschette, schwarz

| D 80/125 |
|----------|
| 710083   |
| 138,30€  |

Länge: 0,5 m, Überdachverlängerung inkl. Verbindungsmanschette, rot

| D 80/125 |
|----------|
| 710082   |
| 138,30€  |

Länge 0,5 m, Überdachverlängerung inkl. Verbindungsmanschette, Silberlack

| D 80/125 |
|----------|
| 709998   |
| 162,50€  |

Länge: 1 m, Überdachverlängerung inkl. Verbindungsmanschette, schwarz

| D 80/125 |
|----------|
| 710085   |
| 168,40€  |

Länge: 1 m, Überdachverlängerung inkl. Verbindungsmanschette, rot

| D 80/125 |
|----------|
| 710084   |
| 168,40€  |

Länge: 1 m, Überdachverlängerung inkl. Verbindungsmanschette, Silberlack

| D 80/125 |
|----------|
| 709999   |
| 186,40€  |

Technische Änderungen vorbehalten.

ABSPANNSCHELLE FÜR ÜBERDACHVERLÄNGERUNG



mit Seil 15 m und 3 Seilspannern, schwarz

| D 125  |
|--------|
| 710158 |
| 96,20€ |

mit Seil 15 m und 3 Seilspannern, rot

| D 125  |
|--------|
| 710159 |
| 96,20€ |

mit Seil 15 m und 3 Seilspannern, verzinkt

| D 125  |
|--------|
| 710160 |
| 96,20€ |

Technische Änderungen vorbehalten.

## BRENNWERT-SCHORNSTEIN - PORIFIX L<sub>A</sub>90

Einfach und flexibel in  
Planung und Verarbeitung



### Beschreibung: PORIFIX L<sub>A</sub>90

- für Öl- und Gasfeuerstätten
- Zertifizierung: Z-7.4-3433
- Material: Porenbeton / Feuerwiderstandsklasse: L<sub>A</sub>90  
PP (Polypropylen) / Temperaturklasse: T120 (bis 120 °C)
- Druckklasse: P1=200 Pa / H1=5000 Pa
- raumluftunabhängig

Technische Änderungen vorbehalten.

## Universell einsetzbar

- Einsatz bei Öl- und Gasbrennwerttechnik (bis zu einer max. Abgastemperatur von 120 °C)
- Für Ein- und Mehrfamilienhäuser geeignet (Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten)
- Das Universalsystem bietet für den Leistungsbereich bis ca. 35 kW Planungssicherheit (Berechnungsservice von Skoberne)
- Allgemein bauaufsichtlich geprüft und zugelassen
- Verschwindet in der Wand – geringe Außenabmessungen

## Schnell und einfach aufzubauen:

- Systemeinheit aus Abgasleitung (D 60 oder D 80) und Schacht
- Schachtelementhöhen von 500 und 1000 mm (2x 500 mm)
- Leichter Porenbeton – bis zu 75 % Gewichtseinsparung
- Leicht vor Ort zu bearbeiten mit handelsüblichen Werkzeugen
- Einfache Verklebung mit Dünnbettmörtel
- Einfach zu realisierende Dachdurchführung
- Verlegung von der Geschossdecke oberhalb des Wärmeerzeugers bis zur Dachfläche

## Planungshinweis!

Die Schachtelemente sind 500 mm und 1000 mm (2x 500 mm) lang. Die Zahl der benötigten Schachtelemente errechnet sich aus der Länge des Schachts von der Geschossdecke oberhalb des Wärmeerzeugers bis zur Dachhaut.

Für den Schacht wird ein Deckenanschlusselement und ein Mündungspaket benötigt. Hier kann zwischen Varianten für Schräg- und Flachdach, verschiedenen Höhen über Dach und Farben gewählt werden.

Ein Sack Spezialkleber à 12 kg reicht für ca. 15 Verbindungen zwischen den Elementen.

Halteschellen sind im Bereich der Deckendurchbrüche (nicht in der ersten Geschossdecke über dem Wärmeerzeuger) und im Dachsparrenbereich anzubringen. Die Zahl der Halteschellen entspricht der Zahl der Geschosse oberhalb des Wärmeerzeugers.

PORIFIX SCHACHTELEMENT



inkl. PPs-Abgasleitung D 60 und Abstandhalter, Länge: 1000 mm, Tiefe: 210 mm, Breite: 210 mm

|         |
|---------|
| D 60    |
| 751013  |
| 156,30€ |




inkl. PPs-Abgasleitung D 60 und Abstandhalter, Länge: 500 mm, Tiefe: 210 mm, Breite: 210 mm

|        |
|--------|
| D 60   |
| 751012 |
| 81,20€ |

PORIFIX HALTESCHELLE

Hinweis: 4 Stück im Grundpaket bereits enthalten, Tiefe: 210 mm, Breite: 210 mm



|        |
|--------|
| 751003 |
| 50,50€ |

Technische Änderungen vorbehalten.

## PORIFIX GRUNDPAKET 0,4 M



5°-25°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, 1 Stück Deckenanschlusselement, 1 Gebinde Spezialkleber Sack à 12 kg, 4 Stück Halteschellen, schwarz

**D 60/100**

751020

577,30€

25°-25°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, 1 Stück Deckenanschlusselement, 1 Gebinde Spezialkleber Sack à 12 kg, 4 Stück Halteschellen, rot

**D 60/100**

751021

577,30€

25°-45°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, 1 Stück Deckenanschlusselement, 1 Gebinde Spezialkleber Sack à 12 kg, 4 Stück Halteschellen, schwarz

**D 60/100**

751014

577,30€

25°-45°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, 1 Stück Deckenanschlusselement, 1 Gebinde Spezialkleber Sack à 12 kg, 4 Stück Halteschellen, rot

**D 60/100**

751015

577,30€

35°-55°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, 1 Stück Deckenanschlusselement, 1 Gebinde Spezialkleber Sack à 12 kg, 4 Stück Halteschellen, schwarz

**D 60/100**

751024

577,30€

35°-55°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, 1 Stück Deckenanschlusselement, 1 Gebinde Spezialkleber Sack à 12 kg, 4 Stück Halteschellen, rot

**D 60/100**

751025

577,30€



0°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Flachdachkragen, 1 Stück Deckenanschlusselement, 1 Gebinde Spezialkleber Sack à 12 kg, 4 Stück Halteschellen, schwarz

**D 60/100**

751018

525,60€

## PORIFIX GRUNDPAKET 1 M



5°-25°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, 1 Stück Deckenanschlusselement, 1 Gebinde Spezialkleber Sack à 12 kg, 4 Stück Halteschellen, schwarz

**D 60/100**

751022

603,70€

5°-25°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, 1 Stück Deckenanschlusselement, 1 Gebinde Spezialkleber Sack à 12 kg, 4 Stück Halteschellen, rot

**D 60/100**

751023

603,70€

25°-45°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, 1 Stück Deckenanschlusselement, 1 Gebinde Spezialkleber Sack à 12 kg, 4 Stück Halteschellen, schwarz

**D 60/100**

751016

603,70€

25°-45°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, 1 Stück Deckenanschlusselement, 1 Gebinde Spezialkleber Sack à 12 kg, 4 Stück Halteschellen, rot

**D 60/100**

751017

603,70€

35°-55°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, 1 Stück Deckenanschlusselement, 1 Gebinde Spezialkleber Sack à 12 kg, 4 Stück Halteschellen, schwarz

**D 60/100**

751026

603,70€

35°-55°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, 1 Stück Deckenanschlusselement, 1 Gebinde Spezialkleber Sack à 12 kg, 4 Stück Halteschellen, rot

**D 60/100**

751027

603,70€

0°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Flachdachkragen, 1 Stück Deckenanschlusselement, 1 Gebinde Spezialkleber Sack à 12 kg, 4 Stück Halteschellen, schwarz

**D 60/100**

751019

553,20€



ÜBERDACHVERLÄNGERUNG



Länge: 0,5 m, Überdachverlängerung inkl. Verbindungsmanschette, schwarz

| D 60/100 |
|----------|
| 731027   |
| 132,40€  |

Länge: 0,5 m, Überdachverlängerung inkl. Verbindungsmanschette, rot

| D 60/100 |
|----------|
| 731028   |
| 132,40€  |

Länge 1 m, Überdachverlängerung inkl. Verbindungsmanschette, schwarz

| D 60/100 |
|----------|
| 731030   |
| 162,50€  |

Länge 1 m, Überdachverlängerung inkl. Verbindungsmanschette, rot

| D 60/100 |
|----------|
| 731031   |
| 162,50€  |

Technische Änderungen vorbehalten.

ABSPANNSCHELLE FÜR ÜBERDACHVERLÄNGERUNG



mit Seil 15 m und 3 Seilspannern, schwarz

| D 125  |
|--------|
| 710158 |
| 96,20€ |

mit Seil 15 m und 3 Seilspannern, rot

| D 125  |
|--------|
| 710159 |
| 96,20€ |

mit Seil 15 m und 3 Seilspannern, verzinkt

| D 125  |
|--------|
| 710160 |
| 96,20€ |

Technische Änderungen vorbehalten.

PORIFIX SCHACHTELEMENT



inkl. PPs-Abgasleitung D 80 und Abstandhalter, Länge: 1000 mm, Tiefe: 210 mm, Breite: 210 mm

|         |
|---------|
| D 80    |
| 751001  |
| 162,50€ |




inkl. PPs-Abgasleitung D 80 und Abstandhalter, Länge: 500 mm, Tiefe: 210 mm, Breite: 210 mm

|        |
|--------|
| D 80   |
| 751000 |
| 84,10€ |

PORIFIX HALTESCHELLE

Hinweis: 4 Stück im Grundpaket bereits enthalten, Tiefe: 210 mm, Breite: 210 mm



|        |
|--------|
| 751003 |
| 50,50€ |

Technische Änderungen vorbehalten.

## PORIFIX GRUNDPAKET 0,4 M



5°-25°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, 1 Stück Deckenanschlusselement, 1 Gebinde Spezialkleber Sack à 12 kg, 4 Stück Halteschellen, schwarz

**D 80/125**

751028

583,30€

5°-25°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, 1 Stück Deckenanschlusselement, 1 Gebinde Spezialkleber Sack à 12 kg, 4 Stück Halteschellen, rot

**D 80/125**

751029

583,30€

25°-45°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, 1 Stück Deckenanschlusselement, 1 Gebinde Spezialkleber Sack à 12 kg, 4 Stück Halteschellen, schwarz

**D 80/125**

751004

583,30€

25°-45°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, 1 Stück Deckenanschlusselement, 1 Gebinde Spezialkleber Sack à 12 kg, 4 Stück Halteschellen, rot

**D 80/125**

751005

583,30€

35°-55°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, 1 Stück Deckenanschlusselement, 1 Gebinde Spezialkleber Sack à 12 kg, 4 Stück Halteschellen, schwarz

**D 80/125**

751032

583,30€

35°-55°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, 1 Stück Deckenanschlusselement, 1 Gebinde Spezialkleber Sack à 12 kg, 4 Stück Halteschellen, rot

**D 80/125**

751033

583,30€

0°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Flachdachkragen, 1 Stück Deckenanschlusselement, 1 Gebinde Spezialkleber Sack à 12 kg, 4 Stück Halteschellen, schwarz

**D 80/125**

751008

531,60€



Technische Änderungen vorbehalten.

## PORIFIX GRUNDPAKET 1 M



5°-25°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, 1 Stück Deckenanschlusselement, 1 Gebinde Spezialkleber Sack à 12 kg, 4 Stück Halteschellen, schwarz

**D 80/125**

751030

609,80€

5°-25°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, 1 Stück Deckenanschlusselement, 1 Gebinde Spezialkleber Sack à 12 kg, 4 Stück Halteschellen, rot

**D 80/125**

751031

609,80€

25°-45°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, 1 Stück Deckenanschlusselement, 1 Gebinde Spezialkleber Sack à 12 kg, 4 Stück Halteschellen, schwarz

**D 80/125**

751006

609,80€

25°-45°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, 1 Stück Deckenanschlusselement, 1 Gebinde Spezialkleber Sack à 12 kg, 4 Stück Halteschellen, rot

**D 80/125**

751007

609,80€

35°-55°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, 1 Stück Deckenanschlusselement, 1 Gebinde Spezialkleber Sack à 12 kg, 4 Stück Halteschellen, schwarz

**D 80/125**

751034

609,70€

35°-55°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, 1 Stück Deckenanschlusselement, 1 Gebinde Spezialkleber Sack à 12 kg, 4 Stück Halteschellen, rot

**D 80/125**

751035

609,70€



0°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Flachdachkragen, 1 Stück Deckenanschlusselement, 1 Gebinde Spezialkleber Sack à 12 kg, 4 Stück Halteschellen, schwarz

**D 80/125**

751009

559,30€

ÜBERDACHVERLÄNGERUNG



Länge: 0,5 m, Überdachverlängerung inkl. Verbindungsmanschette, schwarz

| D 80/125 |
|----------|
| 710083   |
| 138,30€  |

Länge: 0,5 m, Überdachverlängerung inkl. Verbindungsmanschette, rot

| D 80/125 |
|----------|
| 710082   |
| 138,30€  |

Länge: 1 m, Überdachverlängerung inkl. Verbindungsmanschette, schwarz

| D 80/125 |
|----------|
| 710085   |
| 168,40€  |

Länge: 1 m, Überdachverlängerung inkl. Verbindungsmanschette, rot

| D 80/125 |
|----------|
| 710084   |
| 168,40€  |

Technische Änderungen vorbehalten.

ABSPANNSCHELLE FÜR ÜBERDACHVERLÄNGERUNG



mit Seil 15 m und 3 Seilspannern, schwarz

| D 125  |
|--------|
| 710158 |
| 96,20€ |

mit Seil 15 m und 3 Seilspannern, rot

| D 125  |
|--------|
| 710159 |
| 96,20€ |

mit Seil 15 m und 3 Seilspannern, verzinkt

| D 125  |
|--------|
| 710160 |
| 96,20€ |

Technische Änderungen vorbehalten.

## BRENNWERT-SCHORNSTEIN - UNIFIX L<sub>A</sub>90



5

Unifix 165 L<sub>A</sub>90 Brennwert-Schornstein | Kapitel 5

### Beschreibung: UNIFIX L<sub>A</sub>90

- für Öl- und Gasfeuerstätten sowie BHKW-Anlagen bis zu 120 °C Abgastemperatur
- Zertifizierung: Z-7.4-3433
- Material: Porenbeton / Feuerwiderstandsklasse: L<sub>A</sub>90  
PP (Polypropylen) / Temperaturklasse: T120 (bis 120 °C)
- Druckklasse: P1=200 Pa / H1=5000 Pa
- **raumlufunabhängig**

Technische Änderungen vorbehalten.

## Universell einsetzbar

- Einsatz bei Öl- und Gasbrennwerttechnik sowie BHKW-Anlagen (bis zu einer max. Abgastemperatur von 120 °C)
- Für Ein- und Mehrfamilienhäuser geeignet (Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten)
- Das Universalsystem bietet für den Leistungsbereich bis ca. 65 kW Planungssicherheit (Berechnungsservice von Skoberne)
- Allgemein bauaufsichtlich geprüft und zugelassen

## Schnell und einfach aufzubauen:

- Systemeinheit aus Abgasleitung (D 80 bis D 110) und Schacht
- Schachtelementhöhen von 500 und 1000 mm (2x 500 mm)
- Leichter Porenbeton – bis zu 75 % Gewichtseinsparung
- Leicht vor Ort zu bearbeiten mit handelsüblichen Werkzeugen
- Einfache Verklebung mit Dünnbettmörtel
- Einfach zu realisierende Dachdurchführung
- Verlegung von der Geschossdecke oberhalb des Wärmeerzeugers bis zur Dachfläche möglich

## Planungshinweis!

Die Schachtelemente sind 500 mm und 1000 mm (2x 500 mm) lang. Die Zahl der benötigten Schachtelemente errechnet sich aus der Länge des Schachts von der Geschossdecke oberhalb des Wärmeerzeugers bis zur Dachhaut. Der UNIFIX-Schacht ist bis zu einer Länge von 30 Metern einsetzbar.

Für den Schacht wird ein Deckenanschlusselement und ein Mündungspaket benötigt. Hier kann zwischen Varianten für Schräg- und Flachdach, verschiedenen Höhen über Dach und Farben gewählt werden.

Ein Sack Spezialkleber à 12 kg reicht für ca. 10-15 Verbindungen zwischen den Elementen. Halteschellen sind im Bereich der Deckendurchbrüche (nicht in der ersten Geschossdecke über dem Wärmeerzeuger) und im Dachsparrenbereich anzubringen. Die Zahl der Halteschellen entspricht der Zahl der Geschosse oberhalb des Wärmeerzeugers.

UNIFIX SCHACHTELEMENT



inkl. PPs-Abgasleitung D 80 und Abstandhalter, Länge: 1000 mm, Tiefe: 240 mm, Breite: 240 mm

| D 80    |
|---------|
| 750000  |
| 180,50€ |




inkl. PPs-Abgasleitung D 80 und Abstandhalter, Länge: 500 mm, Tiefe: 240 mm, Breite: 240 mm

| D 80   |
|--------|
| 750001 |
| 96,20€ |

UNIFIX HALTESCHELLE ZWEITEILIG

Tiefe: 240 mm, Breite: 240 mm



|        |
|--------|
| 750009 |
| 57,50€ |

DÜNNBETTMÖRTEL SACK

12 kg



|        |
|--------|
| 700091 |
| 40,90€ |

Technische Änderungen vorbehalten.

## UNIFIX GRUNDPAKET 0,4 M



5°-25°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, 1 Stück Ankerplatte, 1 Stück Deckenanschlusselement, schwarz

**D 80/125**

750023

601,30€

5°-25°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, 1 Stück Ankerplatte, 1 Stück Deckenanschlusselement, rot

**D 80/125**

750024

601,30€

25°-45°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, 1 Stück Ankerplatte, 1 Stück Deckenanschlusselement, schwarz

**D 80/125**

750003

601,30€

25°-45°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, 1 Stück Ankerplatte, 1 Stück Deckenanschlusselement, rot

**D 80/125**

750004

601,30€

35°-55°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, 1 Stück Ankerplatte, 1 Stück Deckenanschlusselement, schwarz

**D 80/125**

750031

601,30€

35°-55°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, 1 Stück Ankerplatte, 1 Stück Deckenanschlusselement, rot

**D 80/125**

750032

601,30€



0°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Flachdachkragen, 1 Stück Ankerplatte, 1 Stück Deckenanschlusselement, schwarz

**D 80/125**

750007

547,20€

UNIFIX GRUNDPAKET 1 M



5°-25°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, 1 Stück Ankerplatte, 1 Stück Deckenanschlusselement, schwarz

|                 |
|-----------------|
| <b>D 80/125</b> |
| 750025          |
| 631,40€         |

25°-25°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, 1 Stück Ankerplatte, 1 Stück Deckenanschlusselement, rot

|                 |
|-----------------|
| <b>D 80/125</b> |
| 750026          |
| 631,40€         |

25°-45°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, 1 Stück Ankerplatte, 1 Stück Deckenanschlusselement, schwarz

|                 |
|-----------------|
| <b>D 80/125</b> |
| 750005          |
| 631,40€         |

25°-45°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, 1 Stück Ankerplatte, 1 Stück Deckenanschlusselement, rot

|                 |
|-----------------|
| <b>D 80/125</b> |
| 750006          |
| 631,40€         |

35°-55°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, 1 Stück Ankerplatte, 1 Stück Deckenanschlusselement, schwarz

|                 |
|-----------------|
| <b>D 80/125</b> |
| 750033          |
| 631,40€         |

35°-55°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, 1 Stück Ankerplatte, 1 Stück Deckenanschlusselement, rot

|                 |
|-----------------|
| <b>D 80/125</b> |
| 750034          |
| 631,40€         |



0°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Flachdachkragen, 1 Stück Ankerplatte, 1 Stück Deckenanschlusselement, schwarz

|                 |
|-----------------|
| <b>D 80/125</b> |
| 750008          |
| 577,30€         |

Technische Änderungen vorbehalten.

ÜBERDACHVERLÄNGERUNG



Länge: 0,5 m, Überdachverlängerung inkl. Verbindungsmanschette, schwarz

| D 80/125 |
|----------|
| 710083   |
| 138,30€  |

Länge: 0,5 m, Überdachverlängerung inkl. Verbindungsmanschette, rot

| D 80/125 |
|----------|
| 710082   |
| 138,30€  |

Länge: 1 m, Überdachverlängerung inkl. Verbindungsmanschette, schwarz

| D 80/125 |
|----------|
| 710085   |
| 168,40€  |

Länge: 1 m, Überdachverlängerung inkl. Verbindungsmanschette, rot

| D 80/125 |
|----------|
| 710084   |
| 168,40€  |

Technische Änderungen vorbehalten.

ABSPANNSCHELLE FÜR ÜBERDACHVERLÄNGERUNG



mit Seil 15 m und 3 Seilspannern, schwarz

|        |
|--------|
| D 125  |
| 710158 |
| 96,20€ |

mit Seil 15 m und 3 Seilspannern, rot

|        |
|--------|
| D 125  |
| 710159 |
| 96,20€ |

mit Seil 15 m und 3 Seilspannern, verzinkt

|        |
|--------|
| D 125  |
| 710160 |
| 96,20€ |

Technische Änderungen vorbehalten.

UNIFIX SCHACHTELEMENT



inkl. PPs-Abgasleitung D 110 und Abstandhalter, Länge: 1000 mm, Tiefe: 240 mm, Breite: 240 mm

| D 110   |
|---------|
| 750010  |
| 192,40€ |




inkl. PPs-Abgasleitung D 110 und Abstandhalter, Länge: 500 mm, Tiefe: 240 mm, Breite: 240 mm

| D 110   |
|---------|
| 750011  |
| 102,30€ |

UNIFIX HALTESCHELLE ZWEITEILIG

Tiefe: 240 mm, Breite: 240 mm



|        |
|--------|
| 750009 |
| 57,70€ |

DÜNNBETTMÖRTEL SACK

12 kg



|        |
|--------|
| 700091 |
| 40,90€ |

Technische Änderungen vorbehalten.

UNIFIX GRUNDPAKET 1 M



5°-25°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, 1 Stück Deckenanschlusselement, schwarz

D 110/160

750027  
667,50€

5°-25°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, 1 Stück Deckenanschlusselement, rot

D 110/160

750028  
667,50€

25°-45°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, 1 Stück Deckenanschlusselement, schwarz

D 110/160

750013  
667,50€

25°-45°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, 1 Stück Deckenanschlusselement, rot

D 110/160

750014  
667,50€

0°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Flachdachkragen, 1 Stück Deckenanschlusselement, schwarz

D 110/160

750015  
619,30€



ÜBERDACHVERLÄNGERUNG



Länge: 0,5 m, Überdachverlängerung inkl. Verbindungsmanschette, schwarz

| D 110/160 |
|-----------|
| 750039    |
| 194,60€   |

Länge: 0,5 m, Überdachverlängerung inkl. Verbindungsmanschette, rot

| D 110/160 |
|-----------|
| 750040    |
| 194,60€   |

Länge: 1 m, Überdachverlängerung inkl. Verbindungsmanschette, schwarz

| D 110/160 |
|-----------|
| 750041    |
| 217,60€   |

Länge: 1 m, Überdachverlängerung inkl. Verbindungsmanschette, rot

| D 110/160 |
|-----------|
| 750042    |
| 217,60€   |

Technische Änderungen vorbehalten.

UNIFIX SCHACHTELEMENT



inkl. PPs-Abgasleitung D 110 und Abstandhalter, Länge: 1000 mm, Tiefe: 300 mm, Breite: 300 mm

| D 110   |
|---------|
| 750016  |
| 216,50€ |



inkl. PPs-Abgasleitung D 110 und Abstandhalter, Länge: 500 mm, Tiefe: 300 mm, Breite: 300 mm

| D 110   |
|---------|
| 750017  |
| 114,20€ |

UNIFIX HALTESCHELLE ZWEITEILIG

Tiefe: 300 mm, Breite: 300 mm



|        |
|--------|
| 750022 |
| 64,90€ |

DÜNNBETTMÖRTEL SACK

12 kg



|        |
|--------|
| 700091 |
| 40,90€ |

UNIFIX GRUNDPAKET 1 M



5°-25°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, 1 Stück Ankerplatte, 1 Stück Deckenanschlusselement, schwarz

D 110/160

750029  
679,50€

5°-25°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, 1 Stück Ankerplatte, 1 Stück Deckenanschlusselement, rot

D 110/160

750030  
679,50€

25°-45°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, 1 Stück Ankerplatte, 1 Stück Deckenanschlusselement, schwarz

D 110/160

750019  
679,50€

25°-45°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Schrägdachpfanne, 1 Stück Ankerplatte, 1 Stück Deckenanschlusselement, rot

D 110/160

750020  
679,50€



0°, Mündungspaket bestehend aus: 1 Stück Dachdurchführung, 1 Stück Flachdachkragen, 1 Stück Ankerplatte, 1 Stück Deckenanschlusselement, schwarz

D 110/160

750021  
625,40€

Technische Änderungen vorbehalten.

ÜBERDACHVERLÄNGERUNG



Länge 0,5 m, Überdachverlängerung inkl. Verbindungsmanschette, schwarz

| D 110/160 |
|-----------|
| 750039    |
| 194,60€   |

Länge 0,5 m, Überdachverlängerung inkl. Verbindungsmanschette, rot

| D 110/160 |
|-----------|
| 750040    |
| 194,60€   |

Länge 1 m, Überdachverlängerung inkl. Verbindungsmanschette, schwarz

| D 110/160 |
|-----------|
| 750041    |
| 217,60€   |

Länge 1 m, Überdachverlängerung inkl. Verbindungsmanschette, rot

| D 110/160 |
|-----------|
| 750042    |
| 217,60€   |

Technische Änderungen vorbehalten.

## MONTAGE-SCHORNSTEIN - UNIFIX L<sub>A</sub>90



Die Zulassung des jeweiligen Abgasanlagenherstellers gibt Auskunft über Ausführung und Verwendung.

**Flexibel und universell in Planung und Verarbeitung**



Der Schacht wird in fünf Standardgrößen angeboten und deckt dabei eine enorme Bandbreite für unterschiedliche Anwendungen ab, z. B.




### UNIFIX 165

Schacht für Abgasleitungen aus Kunststoff – raumluftunabhängiger Betrieb.



### UNIFIX 210

Schacht für einwandige oder konzentrische Abgasleitungen und Mehrfachbelegungen sowie für Abgasanlagen von Pelletfeuerstätten und Kaminöfen.



### UNIFIX 240 und 280

Schacht für Abgasanlagen von Pelletfeuerstätten, Kaminöfen und PPs-Abgasleitungen bis D 200.

### Beschreibung: UNIFIX L<sub>A</sub>90

- Zertifizierung: Z-7.4-3048
- Material: Porenbeton
- Feuerwiderstandsklasse: L<sub>A</sub>90

Technische Änderungen vorbehalten.

## Universell einsetzbar


- Einsatz von Brennwerttechnik (bis T 160) oder Festbrennstofftechnik (bis T 400)
- Feuerwiderstandsdauer: 90 Minuten
- Kleine Außenabmessungen
- Fünf Standardgrößen ermöglichen die einfache Bevorratung und sichere Kalkulation
- Allgemein bauaufsichtlich geprüft und zugelassen

## Schnell und einfach aufzubauen:

- Schachtelementhöhe bis 500 mm
- Leichter Porenbeton – bis zu 75 % Gewichtseinsparung
- Leicht vor Ort zu bearbeiten mit handelsüblichen Werkzeugen
- Einfache Verklebung mit Dünnbettmörtel
- Einfach zu realisierende Dachdurchführung

## Anwendungsbereich:

- Kaskadenanlagen (bis T 120)
- Mehrfachbelegung (bis T 120)
- Brennwerttechnik (bis T 120)
- Festbrennstofftechnik (bis T 400)



## PORIFIX SCHACHTFORMSTEIN



Höhe: 500 mm, Tiefe: 210 mm, Breite: 210 mm

Ø 130

751010

54,20€

## UNIFIX SCHACHTFORMSTEIN



Höhe: 500 mm, Tiefe: 240 mm, Breite: 240 mm

Ø 165

700139

56,40€

Höhe: 500 mm, Tiefe: 300 mm, Breite: 300 mm

Ø 210

700140

71,00€

Höhe: 250 mm, Tiefe: 360 mm, Breite: 360 mm

Ø 240

700141

43,30€

Höhe: 250 mm, Tiefe: 400 mm, Breite: 400 mm

Ø 280

700088

51,00€

Höhe: 250 mm, Tiefe: 450 mm, Breite: 450 mm

Ø 325

700089

80,60€

# SCHACHTFORMSTEINE L<sub>A</sub>90 ZUR HERSTELLUNG VON »MONTAGE-ABGASANLAGEN« | KAPITEL 8

[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

## DÜNNBETTMÖRTEL SACK

12 kg



700091

40,90€

## PORIFIX HALTESCHELLE ZWEITEILIG

Tiefe: 210 mm, Breite: 210 mm



751003

50,50€

## UNIFIX HALTESCHELLE ZWEITEILIG

Tiefe: 240 mm, Breite: 240 mm



750009

57,70€

Tiefe: 300 mm, Breite: 300 mm

750022

64,90€

## BAUSÄGE



710069

59,60€

## DÄMMSCHALE

Länge: 1000 mm, Dämmstärke: 25 mm



D 153

671991

56,93€


D 183

671992

67,35€

Technische Änderungen vorbehalten.

## SCHRÄGDACHPFANNE



5°-25°, schwarz

| D 125   | D 160   |
|---------|---------|
| 710095  | 000391  |
| 108,20€ | 116,30€ |

25°-45°, schwarz

| D 125   | D 160   |
|---------|---------|
| 710099  | 631013  |
| 108,20€ | 116,30€ |

35°-55°, schwarz

| D 125   |
|---------|
| 710097  |
| 108,20€ |



5°-25°, rot

| D 125   | D 160   |
|---------|---------|
| 710094  | 000390  |
| 112,10€ | 116,30€ |


25°-45°, rot

| D 125   | D 160   |
|---------|---------|
| 710098  | 631014  |
| 112,10€ | 116,30€ |

35°-55°, rot

| D 125   |
|---------|
| 710096  |
| 112,10€ |

## FLACHDACHKRAGEN



0°, Aluminium

| D 60/100 - 80/125 | D 150/D 160 |
|-------------------|-------------|
| 000251            | 000252      |
| 74,40€            | 71,30€      |

Technische Änderungen vorbehalten.

# VERBINDUNGSLEITUNG ZUM GAS- BZW. ÖLBRENNWERTGERÄT

## | KAPITEL 10

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

### ROHRELEMENT, KONZENTRISCH



Länge: 0,5 m, weiß pulverbeschichtet

| D 60/100 | D 80/125 | D 110/150 |
|----------|----------|-----------|
| 611000   | 621000   | 631000    |
| 47,40€   | 62,90€   | 85,50€    |

Länge: 1 m, weiß pulverbeschichtet

| D 60/100 | D 80/125 | D 110/150 |
|----------|----------|-----------|
| 611001   | 621001   | 631001    |
| 66,50€   | 74,90€   | 114,10€   |

### BOGEN, KONZENTRISCH



45°, weiß pulverbeschichtet

| D 60/100 | D 80/125 | D 110/150 |
|----------|----------|-----------|
| 611002   | 621003   | 631003    |
| 64,10€   | 68,80€   | 102,10€   |



87°, weiß pulverbeschichtet

| D 60/100 | D 80/125 | D 110/150 |
|----------|----------|-----------|
| 611003   | 621014   | 631004    |
| 64,10€   | 68,80€   | 105,70€   |

### REVISIONSROHR, KONZENTRISCH



weiß pulverbeschichtet

| D 60/100 | D 80/125 | D 110/150 |
|----------|----------|-----------|
| 611004   | 621004   | 631005    |
| 89,10€   | 95,00€   | 165,00€   |

### REVISIONS-T-STÜCK, KONZENTRISCH



87°, weiß pulverbeschichtet

| D 60/100 | D 80/125 | D 110/150 |
|----------|----------|-----------|
| 611005   | 621005   | 631006    |
| 115,10€  | 109,20€  | 200,70€   |

Technische Änderungen vorbehalten.

## BEFESTIGUNGSSCHELLE STANDARD

weiß pulverbeschichtet



| D 100  | D 125  | D 150  |
|--------|--------|--------|
| 611011 | 621009 | 631010 |
| 14,20€ | 14,20€ | 15,50€ |

## ERWEITERUNG EXZENTRISCH

Einbaulage waagrecht oder senkrecht, weiß pulverbeschichtet



| D 60/100 - 80/125 | D 80/125 - 110/150 | D 80/125 - 110/160 |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 730032            | 630026             | 730033             |
| 129,40€           | 207,80€            | 201,70€            |

## ERWEITERUNG SYMMETRISCH

Einbaulage nur senkrecht, weiß pulverbeschichtet



| D 60/100 - 80/125 | D 80/125 - 110/160 | D 80/125 - 110/150 | D 100/150 - 110/160 |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 611018            | 621023             | 710067             | 632003              |
| 65,30€            | 138,80€            | 100,90€            | 121,10€             |

| D 110/150 110/160 |
|-------------------|
| 631024            |
| 121,10€           |

## REDUZIERUNG SYMMETRISCH

Einbaulage waagrecht oder senkrecht, weiß pulverbeschichtet



| D 80/125 - 60/100 | D 100/150 - 80/125 | D 110/150 - 80/125 | D 110/160 - 110/150 |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 731033            | 632002             | 621010             | 630012              |
| 100,90€           | 105,70€            | 100,90€            | 116,30€             |

## MAUERBLENDE

weiß pulverbeschichtet



| D 100  | D 125  | D 150  |
|--------|--------|--------|
| 760124 | 761146 | 762135 |
| 16,60€ | 16,60€ | 22,60€ |

Technische Änderungen vorbehalten.

DEKTITE ROHRMANSCHETTE



Ø: Rohrdurchmesser, mm: Grundfläche  
Dachneigung 0-60°, Lieferumfang: Dichtmanschette, Dichtmittel und Schraubensatz

|            |
|------------|
| Ø 0-35     |
| 99 x 99 mm |
| 740000     |
| 43,50€     |


Ø: Rohrdurchmesser, mm: Grundfläche  
Dachneigung 0-35°, Lieferumfang: Dichtmanschette, Dichtmittel und Schraubensatz

| Ø 0-55       | Ø 50-70      | Ø 0-120      | Ø 75-170     | Ø 125-230    | Ø 150-300    | Ø 230-508    |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 137 x 137 mm | 178 x 178 mm | 218 x 218 mm | 284 x 284 mm | 365 x 365 mm | 453 x 453 mm | 681 x 681 mm |
| 740001       | 740002       | 740003       | 740004       | 740005       | 740006       | 740007       |
| 45,30€       | 53,50€       | 68,80€       | 80,70€       | 116,90€      | 153,20€      | 261,50€      |

**Hinweis!**  
Beim Einsatz der Dektite® Rohrmanschette sind u. A. die Vorgaben der DIN 18807 „Öffnungen in Dächern“ zu beachten. Rohrmanschetten dürfen nicht im Bereich von Quer- oder Längsstößen eingebaut werden.

Technische Änderungen vorbehalten.


## EDELSTAHL-ABGASLEITUNG



### Beschreibung: Einwandige Einsatzrohre und Abgasleitungen aus Edelstahl

- für alle Brennstoffe (Öl, Gas, Festbrennstoffe)
- Zertifizierung: 0432 - CPR - 01002 - 02
- Material: Edelstahl 1.4571 / 1.4404
- Druckklasse: N1= -40 Pa Unterdruck / P1= 200 Pa Über-/Unterdruck

Weitere Informationen,  
jetzt QR-Code scannen:



Technische Änderungen vorbehalten.

### Produkteigenschaften:

- Geeignet für alle Brennstoffe (Öl, Gas, Festbrennstoffe)
- Rußbrandbeständig
- Einsetzbar für alle Regelfeuerstätten
- Abmessungen von D 80 bis D 600
- Umfangreiches Zubehör
- Druck- und kondensatdichte Betriebsweise bis 200 °C
- Trockene Betriebsweise bis 400 °C

### Schnell und einfach aufzubauen:

- Schnelle Montage durch leichtes Material, ohne Klemmbänder
- Abstand zu brennbaren Baustoffen bei senkrechter Montage außen:  
30 mm (Ø 80-300 mm), 45 mm (Ø 350-450 mm), 60 mm (Ø 500-600 mm)
- Schlanke Konstruktion durch eingezogenes Steckende (keine Muffe)
- Schrägführung/Versatz
- Als Flexrohr lieferbar (nicht bei FU-Betriebsweise für feste Brennstoffe)

### Technische Daten:

- Rauchgasführung längsnahtgeschweißt, Wandstärke 0,4 / 0,6 mm
- Rauchgasführung aus Edelstahl 1.4571 / 1.4404
- Für druckdichte Betriebsweise mit außenliegender Spezialdichtung
- Höchste Korrosionswiderstandsklasse „V3“
- „Eingezogenes“ Steckende, kein Klemmband
- Stecktechnik über integrierte Federkonstruktion

Bezüglich der Verwendung und Montage gelten die diesbezüglichen baurechtlichen Vorschriften und technischen Regelwerke, insbesondere die einschlägigen Bestimmungen der Feuerungsverordnungen der Bundesländer. Die Montage obliegt dem zuständigen Fachhandwerk.

## SKOBINOX EW-FERTIGBAUSATZ 7 M



bestehend aus: 1 Stück Mündungsbausatz, 6 Stück Rohrelement 1000 mm, 1 Stück Rohrelement 500 mm, 1 Stück Rohrelement 250 mm, 2 Stück Distanzhalter, 1 Stück Grundelement mit Stutzen, **1 Stück Grundelement mit Verschlussdeckel**, 1 Stück Revisionstür 140x200 mm, 1 Stück Rohrfuß inkl. Kondensatablauf und Ablassschelle

| D 110     | D 120     | D 130     | D 150     | D 160     | D 180     |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 670856    | 670858    | 670860    | 670862    | 671790    | 670864    |
| 1.244,76€ | 1.273,05€ | 1.332,09€ | 1.474,77€ | 1.613,76€ | 1.733,07€ |



bestehend aus: 1 Stück Mündungsbausatz, 6 Stück Rohrelement 1000 mm, 1 Stück Rohrelement 500 mm, 1 Stück Rohrelement 250 mm, 2 Stück Distanzhalter, 1 Stück Grundelement mit Stutzen, **1 Stück Revisionselement**, 1 Stück Revisionstür 140x200 mit Dampfsperre, 1 Stück Rohrfuß inkl. Kondensatablauf und Ablassschelle

| D 110     | D 120     | D 130     | D 150     | D 180     |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 670857    | 670859    | 670861    | 670863    | 670865    |
| 1.322,25€ | 1.350,54€ | 1.416,96€ | 1.552,26€ | 1.793,34€ |

\* 1=Trockene/Feuchte\_empfindliche Version (Unterdruck), 2=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Unterdruck), 3=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Überdruck / Brennwerttechnik). Technische Änderungen vorbehalten.

# EDELSTAHL EW ABGASSYSTEM ZUR ERGÄNZUNG DER FERTIGBAUSÄTZE | KAPITEL 1

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

## EW ZWISCHENREINIGUNGSBAUSATZ SKOBINOX - (1,2)\*

bestehend aus: 1 Stück Grundelement 90°, 1 Stück Verschlussdeckel



| D 110   | D 120   | D 130   | D 150   | D 180   |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 670923  | 670924  | 670925  | 670926  | 670927  |
| 185,73€ | 187,58€ | 189,42€ | 207,26€ | 239,85€ |

## EW REVISIONSELEMENT - (1)\*

inst. Länge 440 mm, Stutzen 140x200 mm und Tür



| D 110   | D 120   | D 130   | D 150   | D 160   | D 180   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 670264  | 670265  | 670266  | 670268  | 670269  | 670270  |
| 257,69€ | 260,15€ | 264,45€ | 268,76€ | 271,83€ | 275,52€ |

inst. Länge 440 mm, Stutzen 145x300 mm und Tür

| D 110   | D 120   | D 130   | D 150   | D 160   | D 180   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 670293  | 670294  | 670295  | 670297  | 670298  | 670299  |
| 288,44€ | 291,51€ | 293,97€ | 300,74€ | 306,27€ | 308,12€ |

## EW-FU REVISIONSELEMENT - (1,2)\*

inst. Länge 440 mm, Stutzen 140x200 mm Türkasten und Tür



| D 110   | D 120   | D 130   | D 150   | D 160   | D 180   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 670279  | 670280  | 670281  | 670283  | 670284  | 670285  |
| 354,86€ | 360,39€ | 367,77€ | 377,00€ | 388,07€ | 399,14€ |

## EW FEUERUNGSANSCHLUSS, SKOBINOX - (1,2)\*

bestehend aus: 1 Stück Grundelement 90°, 1 Stück Stutzen (Länge: 78 mm)



| D 110   | D 120   | D 130   | D 150   | D 180   |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 670646  | 670647  | 670648  | 670649  | 670650  |
| 118,08€ | 119,93€ | 122,39€ | 146,37€ | 182,04€ |

\* 1=Trockene/Feuchte\_empfindliche Version (Unterdruck), 2=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Unterdruck), 3=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Überdruck / Brennwerttechnik). Technische Änderungen vorbehalten.

## EW REVISIONSTÜR - (1,2,3)\*

Breite: 140 mm x Höhe: 200 mm, lose, inkl. Einbaurahmen



670550

98,40€

Breite: 145 mm x Höhe: 300 mm, lose, inkl. Einbaurahmen

670551

126,08€

## EW GRUNDELEMENT - (1,2)\*

inst. Länge 273 mm, als Revisionselement (runde Variante) oder Feuerungsanschluss 90°



| D 110  | D 120  | D 130  | D 150   | D 160   | D 180   |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 670637 | 670638 | 670639 | 670641  | 670642  | 670643  |
| 95,33€ | 97,17€ | 98,40€ | 112,55€ | 132,23€ | 142,07€ |

## EW VERSCHLUSSDECKEL - (1,2)\*

für Grundelement 90° mit Sicherungsseil



| D 110  | D 120  | D 130  | D 150  | D 160  | D 180  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 670671 | 670672 | 670673 | 670675 | 670676 | 670677 |
| 91,02€ | 91,64€ | 92,25€ | 95,33€ | 97,17€ | 98,40€ |

## EW STUTZEN - (1,2)\*

für Grundelement 90°, Länge: 78 mm



| D 110  | D 120  | D 130  | D 150  | D 160  | D 180  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 670662 | 670663 | 670664 | 670666 | 670667 | 670668 |
| 22,88€ | 23,62€ | 24,60€ | 33,83€ | 39,36€ | 39,98€ |

\* 1=Trockene/Feuchte\_empfindliche Version (Unterdruck), 2=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Unterdruck), 3=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Überdruck / Brennwerttechnik). Technische Änderungen vorbehalten.

# EDELSTAHL EW ABGASSYSTEM ZUR ERGÄNZUNG DER FERTIGBAUSÄTZE | KAPITEL 1

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

## EW ROHRELEMENT, 1000 MM - (1,2,3)\*



inst. Länge 940 mm, Wandstärke 0,6 mm mit Sicherungszungen (Ø80-200mm)

| D 110  | D 120  | D 130  | D 150  | D 160   | D 180   |
|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 670377 | 670378 | 670379 | 670381 | 670382  | 670383  |
| 79,34€ | 80,57€ | 87,95€ | 97,17€ | 107,01€ | 120,54€ |

## EW ROHRELEMENT, 500 MM - (1,2,3)\*



inst. Länge 440 mm, Wandstärke 0,6 mm mit Sicherungszungen (Ø80-200mm)

| D 110  | D 120  | D 130  | D 150  | D 160  | D 180  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 670409 | 670410 | 670411 | 670413 | 670414 | 670415 |
| 46,13€ | 47,97€ | 49,82€ | 57,81€ | 67,04€ | 73,19€ |

## EW ROHRELEMENT, 250 MM - (1,2,3)\*



inst. Länge 190 mm, Wandstärke 0,6 mm mit Sicherungszungen (Ø80-200mm)

| D 110  | D 120  | D 130  | D 150  | D 160  | D 180  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 670393 | 670394 | 670395 | 670397 | 670398 | 670399 |
| 31,37€ | 33,83€ | 37,52€ | 44,28€ | 46,74€ | 49,82€ |

## EW ABSTANDHALTER - (1,2,3)\*



| D 110  | D 120  | D 130  | D 150  | D 160  | D 180  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 670071 | 670072 | 670073 | 670075 | 670076 | 670077 |
| 24,60€ | 25,22€ | 27,06€ | 29,64€ | 30,38€ | 30,38€ |

## DÄMMSCHALE

1



Länge: 1000 mm, Dämmstärke: 25 mm

| D 153  | D 183  |
|--------|--------|
| 671991 | 671992 |
| 56,93€ | 67,35€ |

\* 1=Trockene/Feuchte\_empfindliche Version (Unterdruck), 2=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Unterdruck), 3=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Überdruck / Brennwerttechnik). Technische Änderungen vorbehalten.

## EW-D BOGEN - (1,2,3)\*



15°, dichtgeschweißte

| D 110   | D 120   | D 130   | D 150   | D 160   | D 180   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 670687  | 670688  | 670689  | 670691  | 670692  | 670693  |
| 150,06€ | 154,37€ | 155,60€ | 164,21€ | 199,26€ | 211,56€ |

30°, dichtgeschweißte

| D 110   | D 120   | D 130   | D 150   | D 160   | D 180   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 670709  | 670710  | 670711  | 670713  | 670714  | 670715  |
| 150,06€ | 154,37€ | 155,60€ | 164,21€ | 199,26€ | 211,56€ |

45°, dichtgeschweißte

| D 110   | D 120   | D 130   | D 150   | D 160   | D 180   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 670732  | 670733  | 670734  | 670736  | 670737  | 670738  |
| 156,21€ | 156,83€ | 159,90€ | 169,13€ | 204,80€ | 218,33€ |

## EW-D BOGEN OHNE REVISIONSÖFFNUNG - (1,2,3)\*



90°, dichtgeschweißte

| D 110   | D 120   | D 130   | D 150   | D 160   | D 180   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 670803  | 670804  | 670805  | 670807  | 670808  | 670809  |
| 195,57€ | 205,41€ | 220,17€ | 250,31€ | 265,07€ | 284,75€ |

## EW-D BOGEN MIT REVISIONSÖFFNUNG - (1,2,3)\*



90°, dichtgeschweißte

| D 110   | D 120   | D 130   | D 150   | D 160   | D 180   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 670771  | 670772  | 670773  | 670775  | 670776  | 670777  |
| 250,31€ | 266,91€ | 297,05€ | 329,03€ | 361,62€ | 399,14€ |

## EW-D BOGEN OHNE REVISIONSÖFFNUNG - (1,2,3)\*



87°, dichtgeschweißte

| D 110   | D 120   | D 130   | D 150   | D 160   | D 180   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 670787  | 670788  | 670789  | 670791  | 670792  | 670793  |
| 195,57€ | 205,41€ | 220,17€ | 250,31€ | 265,07€ | 284,75€ |

\* 1=Trockene/Feuchte\_empfindliche Version (Unterdruck), 2=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Unterdruck), 3=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Überdruck / Brennwerttechnik). Technische Änderungen vorbehalten.

# EDELSTAHL EW ABGASSYSTEM ZUR ERGÄNZUNG DER FERTIGBAUSÄTZE | KAPITEL 1

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

## EW-D BOGEN MIT REVISIONSÖFFNUNG - (1,2,3)\*

87°, dichtgeschweißt



| D 110   | D 120   | D 130   | D 150   | D 160   | D 180   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 670748  | 670749  | 670750  | 670752  | 670753  | 670754  |
| 250,31€ | 266,91€ | 297,05€ | 329,03€ | 361,62€ | 399,14€ |

## EW WETTERHAUBE - (1)\*



| D 110  | D 120  | D 130  | D 150  | D 160  | D 180  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 670343 | 670344 | 670345 | 670347 | 670348 | 670349 |
| 70,73€ | 73,80€ | 75,65€ | 83,64€ | 86,72€ | 92,25€ |

## EW ADAPTER INNEN/INNEN - (1,2,3)\*

Länge: 110 mm



| D 110  | D 120  | D 130  | D 150  | D 160  | D 180  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| D 110  | D 120  | D 130  | D 150  | D 160  | D 180  |
| 670002 | 670003 | 670004 | 670006 | 670007 | 670008 |
| 29,64€ | 29,64€ | 29,64€ | 33,21€ | 39,98€ | 40,59€ |

## EW ADAPTER AUSSEN/AUSSEN - (1,2,3)\*

Länge: 130 mm



| D 110  | D 120  | D 130  | D 150  | D 160  | D 180  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| D 110  | D 120  | D 130  | D 150  | D 160  | D 180  |
| 670034 | 670035 | 670036 | 670038 | 670039 | 670040 |
| 29,64€ | 29,64€ | 29,64€ | 33,21€ | 39,98€ | 40,59€ |

## EW REDUZIERUNG INNEN/AUSSEN - (1,2,3)\*

Länge: 130 mm



| D 120  | D 130   | D 140   | D 180   | D 180   | D 200   |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| D 110  | D 120   | D 130   | D 150   | D 160   | D 180   |
| 670516 | 670520  | 670524  | 670534  | 670536  | 670540  |
| 99,63€ | 107,63€ | 114,39€ | 127,92€ | 127,92€ | 132,84€ |

\* 1=Trockene/Feuchte\_empfindliche Version (Unterdruck), 2=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Unterdruck), 3=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Überdruck / Brennwerttechnik). Technische Änderungen vorbehalten.

EW ERWEITERUNG INNEN/AUSSEN - (1,2,3)\*

Länge: 130 mm



| D 110<br>D 120 | D 120<br>D 130 | D 130<br>D 140 | D 150<br>D 180 | D 160<br>D 180 | D 180<br>D 200 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 670107         | 670111         | 670116         | 670126         | 670128         | 670130         |
| 99,63€         | 107,63€        | 114,39€        | 127,92€        | 127,92€        | 132,84€        |


EW ERWEITERUNG AUSSEN/AUSSEN - (1,2,3)\*

Länge: 130 mm



| D 110<br>D 120 | D 120<br>D 130 | D 130<br>D 140 | D 150<br>D 180 | D 160<br>D 180 | D 180<br>D 200 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 670108         | 670112         | 670117         | 670127         | 670129         | 670131         |
| 99,63€         | 107,63€        | 114,39€        | 127,92€        | 127,92€        | 132,84€        |

  Abgasrichtung / Flußrichtung



\* 1=Trockene/Feuchte\_empfindliche Version (Unterdruck), 2=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Unterdruck), 3=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Überdruck / Brennwerttechnik). Technische Änderungen vorbehalten.

## EW ROHRFUSS, 250 MM - (1,2)\*

inkl. Kondensatablauf und Ablassschelle



| D 110   | D 120   | D 130   | D 140   | D 150   | D 160   | D 180   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 670321  | 670322  | 670323  | 670324  | 670325  | 670326  | 670327  |
| 107,01€ | 107,63€ | 110,09€ | 111,93€ | 112,55€ | 115,62€ | 118,08€ |

## EW ROHRFUSS MIT KONDENSATABLAUF - (1,2)\*

Ablauf mittig D 40, inkl. Kondensatablauf 250 mm und Ablassschelle



| D 110   | D 120   | D 130   | D 150   |
|---------|---------|---------|---------|
| 670328  | 670329  | 670330  | 670331  |
| 125,46€ | 128,54€ | 128,54€ | 133,46€ |

## EW ROHRFUSS MIT ENTWÄSSERUNGSRÖHR - (1,2,3)\*

mit Entwässerungsrohr 250 mm



| D 80   | D 100  | D 110  | D 120  | D 130  | D 140  | D 150  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 670341 | 670332 | 670333 | 670334 | 670335 | 670336 | 670337 |
| 49,82€ | 52,28€ | 53,51€ | 55,35€ | 56,58€ | 57,81€ | 57,81€ |

| D 160  | D 180  | D 200   |
|--------|--------|---------|
| 670338 | 670339 | 670340  |
| 59,66€ | 60,27€ | 111,93€ |

## EW-D VERANKERUNGSPLATTE - (1,2,3)\*

mit Kondensatschale und Entwässerung 3/4"



| D 200   | D 250   | D 300   | D 350   | D 400   | D 500   | D 600   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 670879  | 670880  | 670881  | 670882  | 670883  | 670884  | 670885  |
| 213,41€ | 228,17€ | 239,85€ | 269,99€ | 308,12€ | 321,65€ | 342,56€ |

\* 1=Trockene/Feuchte\_empfindliche Version (Unterdruck), 2=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Unterdruck), 3=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Überdruck / Brennwerttechnik). Technische Änderungen vorbehalten.

## EW ABLASSSCHELLE - (1,2,3)\*



| D 80    | D 100   | D 110  | D 120  | D 130  | D 140  | D 150  |
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 670032  | 670017  | 670018 | 670019 | 670020 | 670021 | 670022 |
| 33,21€  | 33,21€  | 33,83€ | 33,83€ | 35,67€ | 35,67€ | 36,90€ |
| D 160   | D 180   | D 200  | D 250  | D 300  | D 350  | D 400  |
| 670023  | 670024  | 670025 | 670026 | 670027 | 670028 | 670029 |
| 36,90€  | 37,52€  | 60,27€ | 67,65€ | 73,80€ | 79,34€ | 93,48€ |
| D 500   | D 600   |        |        |        |        |        |
| 670030  | 670031  |        |        |        |        |        |
| 107,63€ | 124,85€ |        |        |        |        |        |

## EW-D STÜTZBOGEN - (1,2,3)\*



87° mit Stützfuß

| D 80    | D 100     | D 110   | D 120   | D 130   | D 140   | D 150   |
|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 670855  | 670840    | 670841  | 670842  | 670843  | 670844  | 670845  |
| 234,32€ | 250,31€   | 266,91€ | 276,75€ | 291,51€ | 308,12€ | 321,65€ |
| D 160   | D 180     | D 200   | D 250   | D 300   | D 350   | D 400   |
| 670846  | 670847    | 670848  | 670849  | 670850  | 670851  | 670852  |
| 338,87€ | 354,24€   | 400,37€ | 605,78€ | 709,71€ | 752,76€ | 839,48€ |
| D 500   | D 600     |         |         |         |         |         |
| 670853  | 670854    |         |         |         |         |         |
| 936,03€ | 1.014,14€ |         |         |         |         |         |

## EW ZWISCHENREINIGUNGSBAUSATZ SKOBINOX - (1,2)\*



bestehend aus: 1 Stück Grundelement 90°, 1 Stück Verschlussdeckel

| D 110   | D 120   | D 130   | D 150   | D 180   | D 200   | D 250   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 670923  | 670924  | 670925  | 670926  | 670927  | 670928  | 670929  |
| 185,73€ | 187,58€ | 189,42€ | 207,26€ | 239,85€ | 250,92€ | 268,76€ |

\* 1=Trockene/Feuchte\_empfindliche Version (Unterdruck), 2=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Unterdruck), 3=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Überdruck / Brennwerttechnik). Technische Änderungen vorbehalten.

## EW-D REVISIONSELEMENT - (3)\*



inst. Länge 273 mm, mit druck- und kondensatdichtem Deckel

| D 80    | D 100   | D 110   | D 120   | D 130   | D 140   | D 150   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 670263  | 670248  | 670249  | 670250  | 670251  | 670252  | 670253  |
| 180,81€ | 202,34€ | 222,02€ | 238,62€ | 250,31€ | 259,53€ | 268,76€ |
| D 160   | D 180   | D 200   | D 250   | D 300   | D 350   | D 400   |
| 670254  | 670255  | 670256  | 670257  | 670258  | 670259  | 670260  |
| 277,98€ | 290,28€ | 322,26€ | 338,25€ | 361,62€ | 398,52€ | 409,59€ |
| D 500   | D 600   |         |         |         |         |         |
| 670261  | 670262  |         |         |         |         |         |
| 450,80€ | 493,23€ |         |         |         |         |         |

## EW REVISIONSELEMENT, 140X200 MM STUTZEN - (1)\*



inst. Länge 440 mm, Stutzen 140x200 mm und Tür

| D 110   | D 120   | D 130   | D 140   | D 150   | D 160   | D 180   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 670264  | 670265  | 670266  | 670267  | 670268  | 670269  | 670270  |
| 257,69€ | 260,15€ | 264,45€ | 265,68€ | 268,76€ | 271,83€ | 275,52€ |
| D 200   | D 250   | D 300   | D 350   | D 400   | D 500   | D 600   |
| 670271  | 670272  | 670273  | 670274  | 670275  | 670276  | 670277  |
| 291,51€ | 306,89€ | 367,77€ | 395,45€ | 429,27€ | 507,38€ | 668,51€ |

## EW REVISIONSELEMENT, 145X300 MM STUTZEN - (1)\*



inst. Länge 440 mm, Stutzen 145x300 mm und Tür

| D 110<br>L=500 mm | D 120<br>L=500 mm | D 130<br>L=500 mm | D 140<br>L=500 mm | D 150<br>L=500 mm | D 160<br>L=500 mm | D 180<br>L=500 mm |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 670293            | 670294            | 670295            | 670296            | 670297            | 670298            | 670299            |
| 288,44€           | 291,51€           | 293,97€           | 297,05€           | 300,74€           | 306,27€           | 308,12€           |
| D 200<br>L=500 mm | D 250<br>L=500 mm | D 300<br>L=500 mm | D 350<br>L=500 mm | D 400<br>L=500 mm | D 500<br>L=500 mm | D 600<br>L=500 mm |
| 670300            | 670301            | 670302            | 670303            | 670304            | 670305            | 670306            |
| 325,34€           | 364,08€           | 396,68€           | 429,27€           | 455,10€           | 535,05€           | 731,85€           |

\* 1=Trockene/Feuchte\_empfindliche Version (Unterdruck), 2=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Unterdruck),  
3=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Überdruck / Brennwerttechnik). Technische Änderungen vorbehalten.

## EW-FU REVISIONSELEMENT, 140X200 MM STUTZEN, DAMPFSPERRE - (1,2)\*



inst. Länge 440 mm, Stutzen 140x200 mm Türkasten und Tür

| D 100<br>L=500 mm | D 110<br>L=500 mm | D 120<br>L=500 mm | D 130<br>L=500 mm | D 140<br>L=500 mm | D 150<br>L=500 mm | D 160<br>L=500 mm |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 670278            | 670279            | 670280            | 670281            | 670282            | 670283            | 670284            |
| 346,86€           | 354,86€           | 360,39€           | 367,77€           | 375,15€           | 377,00€           | 388,07€           |
| D 180<br>L=500 mm | D 200<br>L=500 mm | D 250<br>L=500 mm | D 300<br>L=500 mm | D 350<br>L=500 mm | D 400<br>L=500 mm | D 500<br>L=500 mm |
| 670285            | 670286            | 670287            | 670288            | 670289            | 670290            | 670291            |
| 399,14€           | 410,82€           | 448,95€           | 477,24€           | 512,91€           | 546,12€           | 616,85€           |
| D 600<br>L=500 mm |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 670292            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 623,61€           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

## EW-FU REVISIONSELEMENT, 145X300 MM STUTZEN, DAMPFSPERRE - (1,2,3)\*



inst. Länge 440 mm, Stutzen 145x300 mm, dichtgeschweißt, Türkasten und Tür

| D 110<br>L=500 mm | D 120<br>L=500 mm | D 130<br>L=500 mm | D 140<br>L=500 mm | D 150<br>L=500 mm | D 160<br>L=500 mm | D 180<br>L=500 mm |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 670307            | 670308            | 670309            | 670310            | 670311            | 670312            | 670313            |
| 385,61€           | 394,22€           | 399,14€           | 407,13€           | 411,44€           | 429,89€           | 442,19€           |
| D 200<br>L=500 mm | D 250<br>L=500 mm | D 300<br>L=500 mm | D 350<br>L=500 mm | D 400<br>L=500 mm | D 500<br>L=500 mm | D 600<br>L=500 mm |
| 670314            | 670315            | 670316            | 670317            | 670318            | 670319            | 670320            |
| 456,33€           | 493,23€           | 523,37€           | 559,65€           | 593,48€           | 663,59€           | 750,92€           |

\* 1=Trockene/Feuchte\_empfindliche Version (Unterdruck), 2=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Unterdruck), 3=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Überdruck / Brennwerttechnik). Technische Änderungen vorbehalten.

EW REVISIONSTÜR - (1,2,3)\*

Breite: 140 mm x Höhe: 200 mm, lose, inkl. Einbaurahmen



|        |
|--------|
| 670550 |
| 98,40€ |

Breite: 145 mm x Höhe: 300 mm, lose, inkl. Einbaurahmen

|         |
|---------|
| 670551  |
| 126,08€ |

Breite: 200 mm x Höhe: 300 mm, lose, inkl. Einbaurahmen

|         |
|---------|
| 670552  |
| 193,11€ |

Breite: 140 mm x Höhe: 200 mm, mit Stützen



|         |
|---------|
| 670866  |
| 142,07€ |

Breite: 145 mm x Höhe: 300 mm, mit Stützen

|         |
|---------|
| 670867  |
| 183,27€ |

Breite: 250 mm x Höhe: 300 mm, mit Stützen

|         |
|---------|
| 670868  |
| 316,73€ |

Breite: 200 mm x Höhe: 300 mm, mit Stützen

|         |
|---------|
| 670869  |
| 250,31€ |

\* 1=Trockene/Feuchte\_empfindliche Version (Unterdruck), 2=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Unterdruck), 3=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Überdruck / Brennwerttechnik). Technische Änderungen vorbehalten.

## EW VERSCHLUSSDECKEL - (1,2)\*

für Grundelement 90° mit Sicherungsseil



| D 110  | D 120   | D 130  | D 140  | D 150  | D 160  | D 180  |
|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 670671 | 670672  | 670673 | 670674 | 670675 | 670676 | 670677 |
| 91,02€ | 91,64€  | 92,25€ | 93,48€ | 95,33€ | 97,17€ | 98,40€ |
| D 200  | D 250   |        |        |        |        |        |
| 670678 | 670679  |        |        |        |        |        |
| 99,02€ | 109,47€ |        |        |        |        |        |

## EW GRUNDELEMENT - (1,2)\*

inst. Länge 273 mm, als Revisionselement (runde Variante) oder Feuerungsanschluss 90°



| D 110   | D 120   | D 130  | D 140   | D 150   | D 160   | D 180   |
|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 670637  | 670638  | 670639 | 670640  | 670641  | 670642  | 670643  |
| 95,33€  | 97,17€  | 98,40€ | 107,01€ | 112,55€ | 132,23€ | 142,07€ |
| D 200   | D 250   |        |         |         |         |         |
| 670644  | 670645  |        |         |         |         |         |
| 151,91€ | 161,75€ |        |         |         |         |         |

## EW STUTZEN FÜR GRUNDELEMENT 78 MM - (1,2)\*

Länge 78 mm, für Grundelement 90°



| D 110  | D 120  | D 130  | D 140  | D 150  | D 160  | D 180  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 670662 | 670663 | 670664 | 670665 | 670666 | 670667 | 670668 |
| 22,88€ | 23,62€ | 24,60€ | 30,38€ | 33,83€ | 39,36€ | 39,98€ |
| D 200  | D 250  |        |        |        |        |        |
| 670669 | 670670 |        |        |        |        |        |
| 49,82€ | 75,65€ |        |        |        |        |        |

\* 1=Trockene/Feuchte\_empfindliche Version (Unterdruck), 2=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Unterdruck), 3=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Überdruck / Brennwerttechnik). Technische Änderungen vorbehalten.

EW STUTZEN FÜR GRUNDELEMENT 330 MM - (1,2)\*

Länge 330 mm, für Grundelement 90°



| D 110   | D 120   | D 130  | D 140   | D 150   | D 160   | D 180   |
|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 670653  | 670654  | 670655 | 670656  | 670657  | 670658  | 670659  |
| 77,49€  | 80,57€  | 86,72€ | 110,09€ | 132,84€ | 144,53€ | 156,21€ |
| D 200   | D 250   |        |         |         |         |         |
| 670660  | 670661  |        |         |         |         |         |
| 186,96€ | 205,41€ |        |         |         |         |         |

EW FEUERUNGSANSCHLUSS 45° - (1)\*

Länge 440 mm (D 110-250), 640 mm (D 300-350), 740 mm (D 400), 940 mm (D 500-600)



| D 110   | D 120   | D 130   | D 140   | D 150   | D 160   | D 180   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 670553  | 670554  | 670555  | 670556  | 670557  | 670558  | 670559  |
| 156,83€ | 164,82€ | 172,20€ | 182,04€ | 186,96€ | 202,34€ | 222,02€ |
| D 200   | D 250   | D 300   | D 350   | D 400   | D 500   | D 600   |
| 670560  | 670561  | 670562  | 670563  | 670564  | 670565  | 670566  |
| 243,54€ | 334,56€ | 386,22€ | 512,30€ | 576,26€ | 640,22€ | 706,64€ |

EW-FU FEUERUNGSANSCHLUSS 45° - (2)\*

Länge 440 mm



| D 110   | D 120   | D 130   | D 140   | D 150   | D 160   | D 180   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 670583  | 670584  | 670585  | 670586  | 670587  | 670588  | 670589  |
| 295,20€ | 303,81€ | 314,27€ | 346,25€ | 369,62€ | 408,36€ | 449,57€ |
| D 200   |         |         |         |         |         |         |
| 670590  |         |         |         |         |         |         |
| 491,39€ |         |         |         |         |         |         |

\* 1=Trockene/Feuchte\_empfindliche Version (Unterdruck), 2=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Unterdruck), 3=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Überdruck / Brennwerttechnik). Technische Änderungen vorbehalten.

## EW-D FEUERUNGSANSCHLUSS 45° - (3)\*



Länge 273 mm (D 80-110), 440 mm (D 110-250), 640 mm (D 300-350), 740 mm (D 400), 940 mm (D 500-600)

| D 80      | D 100     | D 110   | D 120   | D 130   | D 140   | D 150   |
|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 670582    | 670567    | 670568  | 670569  | 670570  | 670571  | 670572  |
| 277,98€   | 288,44€   | 295,20€ | 303,81€ | 314,27€ | 346,25€ | 369,62€ |
| D 160     | D 180     | D 200   | D 250   | D 300   | D 350   | D 400   |
| 670573    | 670574    | 670575  | 670576  | 670577  | 670578  | 670579  |
| 408,36€   | 449,57€   | 491,39€ | 493,23€ | 620,54€ | 669,74€ | 795,81€ |
| D 500     | D 600     |         |         |         |         |         |
| 670580    | 670581    |         |         |         |         |         |
| 1.035,05€ | 1.210,94€ |         |         |         |         |         |

## EW FEUERUNGSANSCHLUSS 90° - (1)\*



Länge 270 mm (D 110-180), 440 mm (D 200-300), 540 mm (D 350-400), 640 mm (D 500), 740 mm (D 600)

| D 110   | D 120   | D 130   | D 140   | D 150   | D 160   | D 180   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 670607  | 670608  | 670609  | 670610  | 670611  | 670612  | 670613  |
| 75,65€  | 77,49€  | 78,72€  | 92,25€  | 98,40€  | 112,55€ | 127,92€ |
| D 200   | D 250   | D 300   | D 350   | D 400   | D 500   | D 600   |
| 670614  | 670615  | 670616  | 670617  | 670618  | 670619  | 670620  |
| 144,53€ | 172,82€ | 202,34€ | 228,17€ | 257,69€ | 318,57€ | 389,91€ |

## EW-FU FEUERUNGSANSCHLUSS 90° - (1,2)\*



Länge 190 mm (D 100), 273 mm (D 110-180), 440 mm (D 200-300), 540 mm (D 350-400), 640 mm (D 500), 740 mm (D 600)

| D 80    | D 100   | D 110   | D 120   | D 130   | D 140   | D 150   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 670636  | 670621  | 670622  | 670623  | 670624  | 670625  | 670626  |
| 138,99€ | 140,84€ | 142,07€ | 145,76€ | 151,91€ | 169,74€ | 180,81€ |
| D 160   | D 180   | D 200   | D 250   | D 300   | D 350   | D 400   |
| 670627  | 670628  | 670629  | 670630  | 670631  | 670632  | 670633  |
| 210,95€ | 219,56€ | 234,32€ | 246,00€ | 308,12€ | 335,18€ | 396,68€ |
| D 500   | D 600   |         |         |         |         |         |
| 670634  | 670635  |         |         |         |         |         |
| 515,99€ | 602,09€ |         |         |         |         |         |

\* 1=Trockene/Feuchte\_empfindliche Version (Unterdruck), 2=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Unterdruck), 3=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Überdruck / Brennwerttechnik). Technische Änderungen vorbehalten.

## EW-D FEUERUNGSANSCHLUSS, 87° - (1,2,3)\*



Länge 190 mm (D 80-100), 273 mm (D 110-180), 440 mm (D 200-300), 540 mm (D 350-400), 640 mm (D 500), 740 mm (D 600)

| D 80    | D 100   | D 110   | D 120   | D 130   | D 140   | D 150   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 670606  | 670591  | 670592  | 670593  | 670594  | 670595  | 670596  |
| 138,99€ | 140,84€ | 142,07€ | 145,76€ | 151,91€ | 169,74€ | 180,81€ |
| D 160   | D 180   | D 200   | D 250   | D 300   | D 350   | D 400   |
| 670597  | 670598  | 670599  | 670600  | 670601  | 670602  | 670603  |
| 210,95€ | 219,56€ | 234,32€ | 246,00€ | 308,12€ | 335,18€ | 396,68€ |
| D 500   | D 600   |         |         |         |         |         |
| 670604  | 670605  |         |         |         |         |         |
| 515,99€ | 602,09€ |         |         |         |         |         |

## EW WANDFUTTER DOPPELT - (1)\*



Länge 130 mm, für Feuerungsanschluss/Stutzen für Grundlelement

| D 110  | D 120  | D 130   | D 140  | D 150  | D 160  | D 180  |
|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 670913 | 670914 | 670915  | 670916 | 670917 | 670918 | 670919 |
| 54,74€ | 55,35€ | 57,81€  | 58,43€ | 59,66€ | 67,04€ | 73,19€ |
| D 200  | D 250  | D 300   |        |        |        |        |
| 670920 | 670921 | 670922  |        |        |        |        |
| 79,95€ | 92,25€ | 100,25€ |        |        |        |        |

## EW ROHRELEMENT, 1000 MM - (1,2,3)\*



inst. Länge 940 mm, Wandstärke 0,6 mm mit Sicherungszungen (Ø80-200 mm), Wandstärke 1,0 mm ohne Sicherungszungen (Ø225-600 mm)

| D 80    | D 100   | D 110   | D 120   | D 130   | D 140   | D 150   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 670391  | 670376  | 670377  | 670378  | 670379  | 670380  | 670381  |
| 57,81€  | 70,73€  | 79,34€  | 80,57€  | 87,95€  | 93,48€  | 97,17€  |
| D 160   | D 180   | D 200   | D 250   | D 300   | D 350   | D 400   |
| 670382  | 670383  | 670384  | 670385  | 670386  | 670387  | 670388  |
| 107,01€ | 120,54€ | 140,84€ | 233,09€ | 263,22€ | 288,44€ | 314,27€ |
| D 500   | D 600   |         |         |         |         |         |
| 670389  | 670390  |         |         |         |         |         |
| 367,16€ | 418,82€ |         |         |         |         |         |

\* 1=Trockene/Feuchte\_empfindliche Version (Unterdruck), 2=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Unterdruck), 3=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Überdruck / Brennwerttechnik). Technische Änderungen vorbehalten.

## EW ROHRELEMENT, 500 MM - (1,2,3)\*



inst. Länge 440 mm, Wandstärke 0,6 mm mit Sicherungszungen (Ø80-200 mm), Wandstärke 1,0 mm ohne Sicherungszungen (Ø225-600 mm)

| D 80    | D 100   | D 110  | D 120   | D 130   | D 140   | D 150   |
|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 670423  | 670408  | 670409 | 670410  | 670411  | 670412  | 670413  |
| 39,98€  | 44,28€  | 46,13€ | 47,97€  | 49,82€  | 55,35€  | 57,81€  |
| D 160   | D 180   | D 200  | D 250   | D 300   | D 350   | D 400   |
| 670414  | 670415  | 670416 | 670417  | 670418  | 670419  | 670420  |
| 67,04€  | 73,19€  | 83,64€ | 131,00€ | 144,53€ | 156,83€ | 183,27€ |
| D 500   | D 600   |        |         |         |         |         |
| 670421  | 670422  |        |         |         |         |         |
| 223,25€ | 263,22€ |        |         |         |         |         |

## EW ROHRELEMENT, 250 MM - (1,2,3)\*



inst. Länge 190 mm, Wandstärke 0,6 mm mit Sicherungszungen (Ø80-200 mm), Wandstärke 1,0 mm ohne Sicherungszungen (Ø225-600 mm)

| D 80    | D 100   | D 110  | D 120  | D 130  | D 140   | D 150   |
|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 670407  | 670392  | 670393 | 670394 | 670395 | 670396  | 670397  |
| 27,06€  | 31,37€  | 31,37€ | 33,83€ | 37,52€ | 41,82€  | 44,28€  |
| D 160   | D 180   | D 200  | D 250  | D 300  | D 350   | D 400   |
| 670398  | 670399  | 670400 | 670401 | 670402 | 670403  | 670404  |
| 46,74€  | 49,82€  | 53,51€ | 85,49€ | 99,63€ | 114,39€ | 126,08€ |
| D 500   | D 600   |        |        |        |         |         |
| 670405  | 670406  |        |        |        |         |         |
| 154,37€ | 182,04€ |        |        |        |         |         |

\* 1=Trockene/Feuchte\_empfindliche Version (Unterdruck), 2=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Unterdruck), 3=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Überdruck / Brennwerttechnik). Technische Änderungen vorbehalten.

EW FLEXROHR - (1,2)\*



Länge 10 m

| D 110   | D 120     | D 130     | D 150     |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 670440  | 670441    | 670442    | 670443    |
| 924,96€ | 1.115,00€ | 1.217,70€ | 1.333,32€ |

Länge 15 m

| D 110     | D 120     | D 130     | D 150     |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 670444    | 670445    | 670446    | 670447    |
| 1.396,05€ | 1.681,41€ | 1.824,09€ | 2.004,90€ |

EW FLEXROHR ADAPTER STARR/FLEX - (1,2)\*



Verbindungsstück EW auf Flexrohr, Einsteckende eng, Verbindungsstück unten

| D 110  | D 120  | D 130   | D 150   |
|--------|--------|---------|---------|
| 670886 | 670887 | 670888  | 670889  |
| 99,63€ | 99,63€ | 114,39€ | 127,92€ |

EW FLEXROHR ADAPTER FLEX/STARR - (1,2)\*



Verbindungsstück, Verbindungsstück oben

| D 110  | D 120  | D 130   | D 150   |
|--------|--------|---------|---------|
| 670890 | 670891 | 670892  | 670893  |
| 99,63€ | 99,63€ | 114,39€ | 127,92€ |

\* 1=Trockene/Feuchte\_empfindliche Version (Unterdruck), 2=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Unterdruck), 3=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Überdruck / Brennwerttechnik). Technische Änderungen vorbehalten.

## EW ROHRELEMENT MIT KONDENSATABLAUF, 250 MM - (1,2,3)\*



inst. Länge 190 mm, Wandstärke 0,6 mm mit Sicherungszungen (Ø80-200 mm), Wandstärke 1,0 mm ohne Sicherungszungen (Ø225-600 mm)

| D 80    | D 100   | D 110   | D 120   | D 130   | D 140   | D 150   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 670463  | 670448  | 670449  | 670450  | 670451  | 670452  | 670453  |
| 59,66€  | 62,12€  | 65,19€  | 68,27€  | 73,19€  | 75,03€  | 78,72€  |
| D 160   | D 180   | D 200   | D 250   | D 300   | D 350   | D 400   |
| 670454  | 670455  | 670456  | 670457  | 670458  | 670459  | 670460  |
| 83,64€  | 91,64€  | 140,22€ | 124,85€ | 134,69€ | 154,37€ | 170,36€ |
| D 500   | D 600   |         |         |         |         |         |
| 670461  | 670462  |         |         |         |         |         |
| 185,73€ | 207,26€ |         |         |         |         |         |

## EW-D MESSELEMENT, 250 MM - (1,2,3)\*



inst. Länge 190 mm, Wandstärke 0,6 mm mit Sicherungszungen (Ø80-200 mm), Wandstärke 1,0 mm ohne Sicherungszungen (Ø225-600 mm)

| D 80    | D 100   | D 110   | D 120   | D 130   | D 140   | D 150   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 670479  | 670464  | 670465  | 670466  | 670467  | 670468  | 670469  |
| 70,73€  | 75,65€  | 79,34€  | 83,64€  | 93,48€  | 98,40€  | 99,63€  |
| D 160   | D 180   | D 200   | D 250   | D 300   | D 350   | D 400   |
| 670470  | 670471  | 670472  | 670473  | 670474  | 670475  | 670476  |
| 107,01€ | 109,47€ | 115,01€ | 129,77€ | 145,76€ | 161,75€ | 186,96€ |
| D 500   | D 600   |         |         |         |         |         |
| 670477  | 670478  |         |         |         |         |         |
| 201,72€ | 222,02€ |         |         |         |         |         |

\* 1=Trockene/Feuchte\_empfindliche Version (Unterdruck), 2=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Unterdruck), 3=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Überdruck / Brennwerttechnik). Technische Änderungen vorbehalten.

## EW-D ROHRELEMENT MIT KONDENSATABLAUF, 160 MM - (2,3)\*



inst. Länge 100 mm, mit Entwässerungsrohr, für senkrechte und waagerechte Verlegung

| D 80    | D 100   | D 110   | D 120   | D 130   | D 140   | D 150   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 670439  | 670424  | 670425  | 670426  | 670427  | 670428  | 670429  |
| 70,73€  | 75,65€  | 79,34€  | 83,64€  | 93,48€  | 98,40€  | 99,63€  |
| D 160   | D 180   | D 200   | D 250   | D 300   | D 350   | D 400   |
| 670430  | 670431  | 670432  | 670433  | 670434  | 670435  | 670436  |
| 107,01€ | 109,47€ | 115,01€ | 129,77€ | 145,76€ | 161,75€ | 186,96€ |
| D 500   | D 600   |         |         |         |         |         |
| 670437  | 670438  |         |         |         |         |         |
| 201,72€ | 222,02€ |         |         |         |         |         |

## EW ROHRELEMENT VERSTELLBAR - (1,2,3)\*



inst. Länge 60-190 mm, Wandstärke 0,6 mm mit Sicherungszungen (Ø80-200 mm), Wandstärke 1,0 mm ohne Sicherungszungen (Ø225-600 mm)

| D 80    | D 100   | D 110  | D 120  | D 130  | D 140  | D 150   |
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 670495  | 670480  | 670481 | 670482 | 670483 | 670484 | 670485  |
| 36,90€  | 41,82€  | 44,28€ | 46,13€ | 47,97€ | 52,28€ | 55,35€  |
| D 160   | D 180   | D 200  | D 250  | D 300  | D 350  | D 400   |
| 670486  | 670487  | 670488 | 670489 | 670490 | 670491 | 670492  |
| 57,81€  | 60,27€  | 63,35€ | 77,49€ | 86,72€ | 98,40€ | 110,09€ |
| D 500   | D 600   |        |        |        |        |         |
| 670493  | 670494  |        |        |        |        |         |
| 132,84€ | 156,83€ |        |        |        |        |         |

\* 1=Trockene/Feuchte\_empfindliche Version (Unterdruck), 2=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Unterdruck), 3=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Überdruck / Brennwerttechnik). Technische Änderungen vorbehalten.

## EW ZWISCHENSTÜTZE - (1,2)\*



inst. Länge 330 mm, mit Auflageplatte

| D 80    | D 100   | D 110   | D 120   | D 130   | D 140   | D 150   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 670953  | 670938  | 670939  | 670940  | 670941  | 670942  | 670943  |
| 68,27€  | 70,73€  | 73,19€  | 73,80€  | 75,03€  | 80,57€  | 87,95€  |
| D 160   | D 180   | D 200   | D 250   | D 300   | D 350   | D 400   |
| 670944  | 670945  | 670946  | 670947  | 670948  | 670949  | 670950  |
| 93,48€  | 97,17€  | 119,31€ | 161,75€ | 169,13€ | 206,64€ | 239,85€ |
| D 500   | D 600   |         |         |         |         |         |
| 670951  | 670952  |         |         |         |         |         |
| 301,35€ | 321,03€ |         |         |         |         |         |

## EW-D ZWISCHENSTÜTZE MIT HALTERING - (1,2)\*



inst. Länge 330 mm, für Betriebsweise mit Hinterlüftung

| D 80    | D 100   | D 110   | D 120   | D 130   | D 140   | D 150   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 670969  | 670954  | 670955  | 670956  | 670957  | 670958  | 670959  |
| 97,17€  | 107,63€ | 116,85€ | 125,46€ | 138,99€ | 156,83€ | 164,21€ |
| D 160   | D 180   | D 200   | D 250   | D 300   | D 350   | D 400   |
| 670960  | 670961  | 670962  | 670963  | 670964  | 670965  | 670966  |
| 186,96€ | 194,96€ | 213,41€ | 234,32€ | 256,46€ | 292,13€ | 399,14€ |
| D 500   | D 600   |         |         |         |         |         |
| 670967  | 670968  |         |         |         |         |         |
| 424,35€ | 442,80€ |         |         |         |         |         |

\* 1=Trockene/Feuchte\_empfindliche Version (Unterdruck), 2=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Unterdruck), 3=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Überdruck / Brennwerttechnik). Technische Änderungen vorbehalten.

## EW ABSTANDHALTER - (1,2,3)\*



| D 80    | D 100   | D 110  | D 120  | D 130  | D 140   | D 150   |
|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 670085  | 670070  | 670071 | 670072 | 670073 | 670074  | 670075  |
| 22,88€  | 23,62€  | 24,60€ | 25,22€ | 27,06€ | 27,06€  | 29,64€  |
| D 160   | D 180   | D 200  | D 250  | D 300  | D 350   | D 400   |
| 670076  | 670077  | 670078 | 670079 | 670080 | 670081  | 670082  |
| 30,38€  | 30,38€  | 59,66€ | 73,80€ | 85,49€ | 100,25€ | 116,85€ |
| D 500   | D 600   |        |        |        |         |         |
| 670083  | 670084  |        |        |        |         |         |
| 127,92€ | 142,07€ |        |        |        |         |         |

## EW BOGEN - (1)\*



mit Revisionsöffnung, 0-90°, 4-teilig

| D 110   | D 120   | D 130   | D 140   | D 150   | D 160   | D 180   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 670818  | 670819  | 670820  | 670821  | 670822  | 670823  | 670824  |
| 97,17€  | 100,25€ | 107,01€ | 138,99€ | 126,08€ | 169,13€ | 181,43€ |
| D 200   |         |         |         |         |         |         |
| 670825  |         |         |         |         |         |         |
| 220,17€ |         |         |         |         |         |         |

## EW BOGEN - (1)\*



ohne Revisionsöffnung, 0-90°, 4-teilig

| D 100  | D 110  | D 120  | D 130  | D 150   |
|--------|--------|--------|--------|---------|
| 670835 | 670836 | 670837 | 670838 | 670839  |
| 76,26€ | 81,18€ | 91,64€ | 99,02€ | 112,55€ |

\* 1=Trockene/Feuchte\_empfindliche Version (Unterdruck), 2=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Unterdruck), 3=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Überdruck / Brennwerttechnik). Technische Änderungen vorbehalten.

## EW BOGEN - (1)\*



ohne Revisionsöffnung, 0-60°, 3-teilig

| D 110  | D 120  | D 130  | D 150  |
|--------|--------|--------|--------|
| 670831 | 670832 | 670833 | 670834 |
| 60,27€ | 63,96€ | 67,04€ | 73,80€ |



ohne Revisionsöffnung, 0-30°, 3-teilig

| D 110  | D 120  | D 130  | D 150  | D 180  |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 670826 | 670827 | 670828 | 670829 | 670830 |
| 60,27€ | 63,96€ | 67,04€ | 73,80€ | 88,56€ |

## EW-D BOGEN - (1,2,3)\*



15°

| D 80    | D 100   | D 110   | D 120   | D 130   | D 140   | D 150   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 670701  | 670686  | 670687  | 670688  | 670689  | 670690  | 670691  |
| 142,68€ | 148,22€ | 150,06€ | 154,37€ | 155,60€ | 159,90€ | 164,21€ |
| D 160   | D 180   | D 200   | D 250   | D 300   | D 350   | D 400   |
| 670692  | 670693  | 670694  | 670695  | 670696  | 670697  | 670698  |
| 199,26€ | 211,56€ | 265,07€ | 354,24€ | 408,98€ | 424,35€ | 493,23€ |
| D 500   | D 600   |         |         |         |         |         |
| 670699  | 670700  |         |         |         |         |         |
| 533,21€ | 606,39€ |         |         |         |         |         |

## EW BOGEN - (1)\*



15°, feststehend

| D 140  | D 160  | D 180  | D 200  | D 250   | D 300   |
|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 670680 | 670681 | 670682 | 670683 | 670684  | 670685  |
| 73,19€ | 79,34€ | 83,64€ | 98,40€ | 138,99€ | 164,82€ |

\* 1=Trockene/Feuchte\_empfindliche Version (Unterdruck), 2=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Unterdruck), 3=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Überdruck / Brennwerttechnik). Technische Änderungen vorbehalten.

## EW-D BOGEN - (1,2,3)\*

30°



| D 80    | D 100   | D 110   | D 120   | D 130   | D 140   | D 150   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 670723  | 670708  | 670709  | 670710  | 670711  | 670712  | 670713  |
| 142,68€ | 148,22€ | 150,06€ | 154,37€ | 155,60€ | 159,90€ | 164,21€ |
| D 160   | D 180   | D 200   | D 250   | D 300   | D 350   | D 400   |
| 670714  | 670715  | 670716  | 670717  | 670718  | 670719  | 670720  |
| 199,26€ | 211,56€ | 265,07€ | 354,24€ | 408,98€ | 424,35€ | 493,23€ |
| D 500   | D 600   |         |         |         |         |         |
| 670721  | 670722  |         |         |         |         |         |
| 533,21€ | 606,39€ |         |         |         |         |         |

## EW BOGEN - (1)\*

30°, feststehend



| D 140  | D 160  | D 180  | D 200  | D 250   | D 300   |
|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 670702 | 670703 | 670704 | 670705 | 670706  | 670707  |
| 73,19€ | 79,34€ | 83,64€ | 98,40€ | 138,99€ | 164,82€ |

## EW-D BOGEN - (1,2,3)\*

45°



| D 80    | D 100   | D 110   | D 120   | D 130   | D 140   | D 150   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 670746  | 670731  | 670732  | 670733  | 670734  | 670735  | 670736  |
| 149,45€ | 154,37€ | 156,21€ | 156,83€ | 159,90€ | 164,21€ | 169,13€ |
| D 160   | D 180   | D 200   | D 250   | D 300   | D 350   | D 400   |
| 670737  | 670738  | 670739  | 670740  | 670741  | 670742  | 670743  |
| 204,80€ | 218,33€ | 284,75€ | 364,08€ | 418,20€ | 433,58€ | 503,69€ |
| D 500   | D 600   |         |         |         |         |         |
| 670744  | 670745  |         |         |         |         |         |
| 543,05€ | 626,07€ |         |         |         |         |         |

\* 1=Trockene/Feuchte\_empfindliche Version (Unterdruck), 2=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Unterdruck), 3=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Überdruck / Brennwerttechnik). Technische Änderungen vorbehalten.

## EW BOGEN - (1)\*



45°, feststehend

| D 140  | D 160  | D 180  | D 200  | D 250   | D 300   | D 350   |
|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 670724 | 670725 | 670726 | 670727 | 670728  | 670729  | 670730  |
| 73,19€ | 79,34€ | 83,64€ | 98,40€ | 138,99€ | 164,82€ | 183,27€ |

## EW-D BOGEN - (1,2,3)\*



ohne Revisionsöffnung, 90°

| D 80    | D 100   | D 110   | D 120   | D 130   | D 140   | D 150   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 670817  | 670802  | 670803  | 670804  | 670805  | 670806  | 670807  |
| 163,59€ | 180,81€ | 195,57€ | 205,41€ | 220,17€ | 235,55€ | 250,31€ |
| D 160   | D 180   | D 200   | D 250   | D 300   | D 350   | D 400   |
| 670808  | 670809  | 670810  | 670811  | 670812  | 670813  | 670814  |
| 265,07€ | 284,75€ | 346,25€ | 429,27€ | 482,16€ | 500,00€ | 566,42€ |
| D 500   | D 600   |         |         |         |         |         |
| 670815  | 670816  |         |         |         |         |         |
| 606,39€ | 682,65€ |         |         |         |         |         |

## EW-D BOGEN - (1,2,3)\*



mit Revisionsöffnung, 90°

| D 80    | D 100   | D 110   | D 120   | D 130   | D 140   | D 150   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 670785  | 670770  | 670771  | 670772  | 670773  | 670774  | 670775  |
| 214,64€ | 236,78€ | 250,31€ | 266,91€ | 297,05€ | 316,73€ | 329,03€ |
| D 160   | D 180   | D 200   | D 250   | D 300   | D 350   | D 400   |
| 670776  | 670777  | 670778  | 670779  | 670780  | 670781  | 670782  |
| 361,62€ | 399,14€ | 424,35€ | 507,38€ | 559,65€ | 585,48€ | 643,91€ |
| D 500   | D 600   |         |         |         |         |         |
| 670783  | 670784  |         |         |         |         |         |
| 683,27€ | 758,91€ |         |         |         |         |         |

\* 1=Trockene/Feuchte\_empfindliche Version (Unterdruck), 2=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Unterdruck), 3=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Überdruck / Brennwerttechnik). Technische Änderungen vorbehalten.

EW BOGEN - (1)\*



mit Revisionsöffnung, 90°, 3-teilig, feststehend

| D 140   | D 160   | D 180   | D 200   | D 250   | D 300   | D 350   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 670763  | 670764  | 670765  | 670766  | 670767  | 670768  | 670769  |
| 119,31€ | 132,23€ | 134,69€ | 142,07€ | 194,34€ | 212,18€ | 265,07€ |

EW-D BOGEN - (1,2,3)\*



ohne Revisionsöffnung, 87°

| D 80    | D 100   | D 110   | D 120   | D 130   | D 140   | D 150   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 670801  | 670786  | 670787  | 670788  | 670789  | 670790  | 670791  |
| 163,59€ | 180,81€ | 195,57€ | 205,41€ | 220,17€ | 235,55€ | 250,31€ |
| D 160   | D 180   | D 200   | D 250   | D 300   | D 350   | D 400   |
| 670792  | 670793  | 670794  | 670795  | 670796  | 670797  | 670798  |
| 265,07€ | 284,75€ | 346,25€ | 429,27€ | 482,16€ | 498,77€ | 567,03€ |
| D 500   | D 600   |         |         |         |         |         |
| 670799  | 670800  |         |         |         |         |         |
| 606,39€ | 682,04€ |         |         |         |         |         |

EW-D BOGEN - (1,2,3)\*



mit Revisionsöffnung, 87°

| D 80    | D 100   | D 110   | D 120   | D 130   | D 140   | D 150   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 670762  | 670747  | 670748  | 670749  | 670750  | 670751  | 670752  |
| 214,64€ | 236,78€ | 250,31€ | 266,91€ | 297,05€ | 316,73€ | 329,03€ |
| D 160   | D 180   | D 200   | D 250   | D 300   | D 350   | D 400   |
| 670753  | 670754  | 670755  | 670756  | 670757  | 670758  | 670759  |
| 361,62€ | 399,14€ | 424,35€ | 507,38€ | 559,65€ | 575,03€ | 643,91€ |
| D 500   | D 600   |         |         |         |         |         |
| 670760  | 670761  |         |         |         |         |         |
| 683,27€ | 758,91€ |         |         |         |         |         |

\* 1=Trockene/Feuchte\_empfindliche Version (Unterdruck), 2=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Unterdruck), 3=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Überdruck / Brennwerttechnik). Technische Änderungen vorbehalten.

## EW MÜNDUNGSABSCHLUSS - (1,2)\*



Länge 250 mm, ohne Hinterlüftung

| D 80    | D 100   | D 110   | D 120   | D 130   | D 140   | D 150   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 670215  | 670200  | 670201  | 670202  | 670203  | 670204  | 670205  |
| 79,34€  | 79,95€  | 80,57€  | 81,18€  | 85,49€  | 92,25€  | 98,40€  |
| D 160   | D 180   | D 200   | D 250   | D 300   | D 350   | D 400   |
| 670206  | 670207  | 670208  | 670209  | 670210  | 670211  | 670212  |
| 104,55€ | 109,47€ | 119,31€ | 180,81€ | 218,33€ | 260,15€ | 312,42€ |
| D 500   | D 600   |         |         |         |         |         |
| 670213  | 670214  |         |         |         |         |         |
| 422,51€ | 530,13€ |         |         |         |         |         |

## EW MÜNDUNGSELEMENT - (1,2)\*



Länge 330 mm, ohne Hinterlüftung

| D 80    | D 100   | D 110   | D 120   | D 130   | D 140   | D 150   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 670247  | 670232  | 670233  | 670234  | 670235  | 670236  | 670237  |
| 91,64€  | 95,33€  | 100,25€ | 102,09€ | 104,55€ | 115,01€ | 126,08€ |
| D 160   | D 180   | D 200   | D 250   | D 300   | D 350   | D 400   |
| 670238  | 670239  | 670240  | 670241  | 670242  | 670243  | 670244  |
| 134,69€ | 135,92€ | 145,76€ | 204,80€ | 245,39€ | 285,36€ | 335,79€ |
| D 500   | D 600   |         |         |         |         |         |
| 670245  | 670246  |         |         |         |         |         |
| 447,72€ | 555,96€ |         |         |         |         |         |

\* 1=Trockene/Feuchte\_empfindliche Version (Unterdruck), 2=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Unterdruck), 3=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Überdruck / Brennwerttechnik). Technische Änderungen vorbehalten.


## EW WETTERHAUBE - (1)\*



inkl. Schlauchschelle zur Befestigung

| D 80    | D 100   | D 110   | D 120   | D 130   | D 140   | D 150   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 670357  | 670342  | 670343  | 670344  | 670345  | 670346  | 670347  |
| 63,35€  | 67,04€  | 70,73€  | 73,80€  | 75,65€  | 79,34€  | 83,64€  |
| D 160   | D 180   | D 200   | D 250   | D 300   | D 350   | D 400   |
| 670348  | 670349  | 670350  | 670351  | 670352  | 670353  | 670354  |
| 86,72€  | 92,25€  | 128,54€ | 186,96€ | 245,39€ | 339,48€ | 366,54€ |
| D 500   | D 600   |         |         |         |         |         |
| 670355  | 670356  |         |         |         |         |         |
| 493,23€ | 516,60€ |         |         |         |         |         |

## EW-D MÜNDUNGSBAUSATZ - (2,3)\*



mit Hinterlüftung

| D 80    | D 100   | D 110   | D 120   | D 130   | D 140   | D 150   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 670231  | 670216  | 670217  | 670218  | 670219  | 670220  | 670221  |
| 118,08€ | 119,93€ | 134,69€ | 136,53€ | 142,68€ | 154,37€ | 162,36€ |
| D 160   | D 180   | D 200   | D 250   | D 300   | D 350   | D 400   |
| 670222  | 670223  | 670224  | 670225  | 670226  | 670227  | 670228  |
| 185,73€ | 185,73€ | 194,96€ | 231,86€ | 353,63€ | 368,39€ | 478,47€ |
| D 500   | D 600   |         |         |         |         |         |
| 670229  | 670230  |         |         |         |         |         |
| 500,00€ | 643,91€ |         |         |         |         |         |

\* 1=Trockene/Feuchte\_empfindliche Version (Unterdruck), 2=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Unterdruck), 3=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Überdruck / Brennwerttechnik). Technische Änderungen vorbehalten.

## EW-D DICHUNG MIT 2 KLEMMSCHELLEN



| D 80    | D 100   | D 110  | D 120  | D 130  | D 140  | D 150   |
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 670069  | 670054  | 670055 | 670056 | 670057 | 670058 | 670059  |
| 24,60€  | 25,22€  | 27,06€ | 27,80€ | 29,64€ | 31,37€ | 33,83€  |
| D 160   | D 180   | D 200  | D 250  | D 300  | D 350  | D 400   |
| 670060  | 670061  | 670062 | 670063 | 670064 | 670065 | 670066  |
| 36,90€  | 46,13€  | 46,74€ | 49,20€ | 56,58€ | 77,49€ | 110,09€ |
| D 500   | D 600   |        |        |        |        |         |
| 670067  | 670068  |        |        |        |        |         |
| 128,54€ | 162,36€ |        |        |        |        |         |

## EW ADAPTER AUSSEN/AUSSEN - (1,2,3)\*

Länge 130 mm



| D 80    | D 100   | D 110  | D 120  | D 130  | D 140  | D 150   |
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|
| D 80    | D 100   | D 110  | D 120  | D 130  | D 140  | D 150   |
| 670048  | 670033  | 670034 | 670035 | 670036 | 670037 | 670038  |
| 24,60€  | 27,80€  | 29,64€ | 29,64€ | 29,64€ | 33,21€ | 33,21€  |
| D 160   | D 180   | D 200  | D 250  | D 300  | D 350  | D 400   |
| D 160   | D 180   | D 200  | D 250  | D 300  | D 350  | D 400   |
| 670039  | 670040  | 670041 | 670042 | 670043 | 670044 | 670045  |
| 39,98€  | 40,59€  | 44,28€ | 56,58€ | 70,73€ | 85,49€ | 104,55€ |
| D 500   | D 600   |        |        |        |        |         |
| D 500   | D 600   |        |        |        |        |         |
| 670046  | 670047  |        |        |        |        |         |
| 125,46€ | 150,06€ |        |        |        |        |         |

\* 1=Trockene/Feuchte\_empfindliche Version (Unterdruck), 2=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Unterdruck), 3=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Überdruck / Brennwerttechnik). Technische Änderungen vorbehalten.

EW ADAPTER INNEN/INNEN - (1,2,3)\*

Länge 130 mm



| D 80    | D 100   | D 110  | D 120  | D 130  | D 140  | D 150   |
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|
| D 80    | D 100   | D 110  | D 120  | D 130  | D 140  | D 150   |
| 670016  | 670001  | 670002 | 670003 | 670004 | 670005 | 670006  |
| 24,60€  | 27,80€  | 29,64€ | 29,64€ | 29,64€ | 33,21€ | 33,21€  |
| D 160   | D 180   | D 200  | D 250  | D 300  | D 350  | D 400   |
| D 160   | D 180   | D 200  | D 250  | D 300  | D 350  | D 400   |
| 670007  | 670008  | 670009 | 670010 | 670011 | 670012 | 670013  |
| 39,98€  | 40,59€  | 44,28€ | 56,58€ | 70,73€ | 85,49€ | 104,55€ |
| D 500   | D 600   |        |        |        |        |         |
| D 500   | D 600   |        |        |        |        |         |
| 670014  | 670015  |        |        |        |        |         |
| 125,46€ | 150,06€ |        |        |        |        |         |

\* 1=Trockene/Feuchte\_empfindliche Version (Unterdruck), 2=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Unterdruck), 3=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Überdruck / Brennwerttechnik). Technische Änderungen vorbehalten.

EW REDUZIERUNG INNEN/AUSSEN - (1,2,3)\*



Länge 130 mm

| D 100<br>D 80  | D 110<br>D 100 | D 110<br>D 110 | D 110<br>D 80  | D 120<br>D 100 | D 120<br>D 110 | D 130<br>D 80  |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 670511         | 670512         | 670513         | 670514         | 670515         | 670516         | 670522         |
| 75,65€         | 86,72€         | 86,72€         | 86,72€         | 99,63€         | 99,63€         | 107,63€        |
| D 130<br>D 100 | D 130<br>D 110 | D 130<br>D 120 | D 140<br>D 120 | D 140<br>D 130 | D 150<br>D 110 | D 150<br>D 120 |
| 670517         | 670518         | 670520         | 670523         | 670524         | 670525         | 670526         |
| 107,63€        | 107,63€        | 107,63€        | 114,39€        | 114,39€        | 119,93€        | 119,93€        |
| D 150<br>D 130 | D 150<br>D 140 | D 150<br>D 80  | D 160<br>D 140 | D 160<br>D 150 | D 180<br>D 130 | D 180<br>D 150 |
| 670527         | 670529         | 670530         | 670531         | 670532         | 670533         | 670534         |
| 119,93€        | 119,93€        | 119,93€        | 127,92€        | 127,92€        | 127,92€        | 127,92€        |
| D 180<br>D 160 | D 200<br>D 130 | D 200<br>D 150 | D 200<br>D 160 | D 200<br>D 180 | D 200<br>D 200 | D 250<br>D 180 |
| 670536         | 670537         | 670538         | 670539         | 670540         | 670545         | 670542         |
| 127,92€        | 132,84€        | 132,84€        | 132,84€        | 132,84€        | 403,44€        | 198,65€        |
| D 250<br>D 200 | D 350<br>D 300 | D 400<br>D 350 | D 500<br>D 400 | D 600<br>D 500 |                |                |
| 670543         | 670546         | 670547         | 670548         | 670549         |                |                |
| 197,42€        | 231,86€        | 269,37€        | 380,07€        | 491,39€        |                |                |

EW REDUZIERUNG AUSSEN/AUSSEN - (1,2,3)\*



Länge 130 mm

| D 130<br>D 110 | D 130<br>D 120 | D 150<br>D 140 | D 180<br>D 150 | D 200<br>D 180 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 670519         | 670521         | 670528         | 670535         | 670541         |
| 107,63€        | 107,63€        | 119,93€        | 127,92€        | 132,84€        |

\* 1=Trockene/Feuchte\_empfindliche Version (Unterdruck), 2=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Unterdruck), 3=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Überdruck / Brennwerttechnik). Technische Änderungen vorbehalten.

EW ERWEITERUNG INNEN/AUSSEN - (1,2,3)\*

Länge 130 mm



| D 80<br>D 100  | D 80<br>D 110  | D 100<br>D 110 | D 100<br>D 100 | D 100<br>D 150 | D 110<br>D 120 | D 110<br>D 130 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 670149         | 670151         | 670102         | 670104         | 670106         | 670107         | 670109         |
| 75,65€         | 99,63€         | 86,72€         | 99,63€         | 119,93€        | 99,63€         | 107,63€        |
| D 120<br>D 130 | D 120<br>D 140 | D 120<br>D 150 | D 130<br>D 140 | D 130<br>D 150 | D 130<br>D 180 | D 140<br>D 150 |
| 670111         | 670113         | 670114         | 670116         | 670118         | 670120         | 670121         |
| 107,63€        | 114,39€        | 119,93€        | 114,39€        | 119,93€        | 127,92€        | 119,93€        |
| D 140<br>D 160 | D 150<br>D 160 | D 150<br>D 180 | D 160<br>D 180 | D 180<br>D 200 | D 180<br>D 250 | D 200<br>D 250 |
| 670123         | 670124         | 670126         | 670128         | 670130         | 670132         | 670133         |
| 127,92€        | 127,92€        | 127,92€        | 127,92€        | 132,84€        | 198,65€        | 197,42€        |
| D 200<br>D 350 | D 250<br>D 300 | D 300<br>D 350 | D 350<br>D 400 | D 400<br>D 500 | D 500<br>D 600 |                |
| 670135         | 670136         | 670139         | 670142         | 670145         | 670147         |                |
| 403,44€        | 207,26€        | 231,86€        | 269,37€        | 380,07€        | 491,39€        |                |

\* 1=Trockene/Feuchte\_empfindliche Version (Unterdruck), 2=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Unterdruck), 3=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Überdruck / Brennwerttechnik). Technische Änderungen vorbehalten.

## EW ERWEITERUNG AUSSEN/AUSSEN - (1,2,3)\*

Länge 130 mm



| D 80<br>D 100  | D 80<br>D 110  | D 80<br>D 130  | D 100<br>D 110 | D 100<br>D 120 | D 110<br>D 120 | D 110<br>D 130 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 670150         | 670152         | 670153         | 670103         | 670105         | 670108         | 670110         |
| 75,65€         | 99,63€         | 107,63€        | 86,72€         | 99,63€         | 99,63€         | 107,63€        |
| D 120<br>D 130 | D 120<br>D 150 | D 130<br>D 140 | D 130<br>D 150 | D 140<br>D 150 | D 150<br>D 160 | D 150<br>D 180 |
| 670112         | 670115         | 670117         | 670119         | 670122         | 670125         | 670127         |
| 107,63€        | 119,93€        | 114,39€        | 119,93€        | 119,93€        | 127,92€        | 127,92€        |
| D 160<br>D 180 | D 180<br>D 200 | D 200<br>D 250 | D 250<br>D 300 | D 250<br>D 350 | D 300<br>D 350 | D 300<br>D 400 |
| 670129         | 670131         | 670134         | 670137         | 670138         | 670140         | 670141         |
| 127,92€        | 132,84€        | 197,42€        | 207,26€        | 231,86€        | 231,86€        | 269,37€        |
| D 350<br>D 400 | D 400<br>D 500 | D 500<br>D 600 |                |                |                |                |
| 670144         | 670146         | 670148         |                |                |                |                |
| 269,37€        | 380,07€        | 491,39€        |                |                |                |                |

## EW-D ERWEITERUNG INNEN/AUSSEN - (1,2,3)\*

Länge 130 mm



| D 80<br>D 100  | D 80<br>D 130  | D 100<br>D 110 | D 100<br>D 130 | D 130<br>D 180 | D 150<br>D 180 | D 180<br>D 200 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 670100         | 670101         | 670086         | 670087         | 670088         | 670089         | 670090         |
| 75,65€         | 107,63€        | 86,72€         | 107,63€        | 132,84€        | 127,92€        | 132,84€        |
| D 200<br>D 250 | D 200<br>D 300 | D 250<br>D 300 | D 250<br>D 350 | D 300<br>D 350 | D 300<br>D 400 | D 350<br>D 400 |
| 670091         | 670092         | 670093         | 670094         | 670095         | 670096         | 670097         |
| 338,25€        | 400,98€        | 400,37€        | 462,48€        | 462,48€        | 527,06€        | 527,06€        |
| D 400<br>D 500 | D 500<br>D 600 |                |                |                |                |                |
| 670098         | 670099         |                |                |                |                |                |
| 587,94€        | 650,67€        |                |                |                |                |                |

\* 1=Trockene/Feuchte\_empfindliche Version (Unterdruck), 2=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Unterdruck), 3=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Überdruck / Brennwerttechnik). Technische Änderungen vorbehalten.


EW-D REDUZIERUNG INNEN/AUSSEN - (1,2,3)\*

Länge 130 mm



|                |                |                |                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| D 100<br>D 80  | D 110<br>D 80  | D 180<br>D 130 | D 180<br>D 150 | D 200<br>D 180 | D 250<br>D 180 | D 250<br>D 200 |
| 670496         | 670497         | 670498         | 670499         | 670500         | 670501         | 670502         |
| 75,65€         | 86,72€         | 132,84€        | 127,92€        | 132,84€        | 338,25€        | 338,25€        |
| D 300<br>D 200 | D 300<br>D 250 | D 350<br>D 250 | D 350<br>D 300 | D 400<br>D 300 | D 400<br>D 350 | D 500<br>D 400 |
| 670503         | 670504         | 670505         | 670506         | 670507         | 670508         | 670509         |
| 400,37€        | 400,37€        | 462,48€        | 462,48€        | 527,06€        | 527,06€        | 587,94€        |
| D 600<br>D 500 |                |                |                |                |                |                |
| 670510         |                |                |                |                |                |                |
| 650,67€        |                |                |                |                |                |                |

  Abgasrichtung / Flußrichtung



\* 1=Trockene/Feuchte\_empfindliche Version (Unterdruck), 2=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Unterdruck), 3=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Überdruck / Brennwerttechnik). Technische Änderungen vorbehalten.

## EW ZUGBEGRENZER



mit Explosionsklappe in Feuerungsanschluss 90°

| D 150<br>D 110 | D 150<br>D 120 | D 150<br>D 130 | D 150<br>D 150 | D 150<br>D 160 | D 150<br>D 180 | D 150<br>D 200 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 670930         | 670931         | 670932         | 670933         | 670934         | 670935         | 670936         |
| 429,89€        | 431,12€        | 431,73€        | 453,87€        | 482,16€        | 482,16€        | 499,38€        |
| D 150<br>D 250 |                |                |                |                |                |                |
| 670937         |                |                |                |                |                |                |
| 531,36€        |                |                |                |                |                |                |

## EW FEUERUNGSANSCHLUSS, SKOBINOX - (1,2,)\*



bestehend aus: 1 Stück Grundelement 90°, 1 Stück Stutzen, Länge: 78 mm

| D 110   | D 120   | D 130   | D 150   | D 180   | D 200   | D 250   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 670646  | 670647  | 670648  | 670649  | 670650  | 670651  | 670652  |
| 118,08€ | 119,93€ | 122,39€ | 146,37€ | 182,04€ | 202,95€ | 235,55€ |

## EW VERSCHLUSSDECKEL



mit Klemmschelle, Höhe 60 mm

| D 110  | D 120   | D 130  | D 150  | D 160  | D 180  | D 200  |
|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 670870 | 670871  | 670872 | 670873 | 670874 | 670875 | 670876 |
| 49,82€ | 54,74€  | 56,58€ | 58,43€ | 62,12€ | 63,96€ | 71,34€ |
| D 250  | D 300   |        |        |        |        |        |
| 670877 | 670878  |        |        |        |        |        |
| 75,03€ | 112,55€ |        |        |        |        |        |

## EW WANDBEFESTIGUNG



Wandabstand 50 mm

| D 130   | D 150   | D 180  | D 200  | D 250  | D 300  | D 350   |
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 670894  | 670895  | 670896 | 670897 | 670898 | 670899 | 670900  |
| 79,34€  | 79,95€  | 80,57€ | 81,18€ | 92,25€ | 98,40€ | 107,01€ |
| D 500   | D 600   |        |        |        |        |         |
| 670901  | 670902  |        |        |        |        |         |
| 156,83€ | 232,47€ |        |        |        |        |         |

\* 1=Trockene/Feuchte\_empfindliche Version (Unterdruck), 2=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Unterdruck), 3=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Überdruck / Brennwerttechnik). Technische Änderungen vorbehalten.

EW WANDBEFESTIGUNG VERSTELLBAR



Wandabstand 50-78 mm

| D 130  |
|--------|
| 670903 |
| 88,56€ |

Wandabstand 50-92 mm

| D 150   |
|---------|
| 670904  |
| 100,25€ |

Wandabstand 50-106 mm

| D 180   | D 200   | D 250   |
|---------|---------|---------|
| 670905  | 670906  | 670907  |
| 115,62€ | 148,22€ | 177,12€ |

Wandabstand 50-120 mm

| D 300   | D 350   | D 400   | D 500   |
|---------|---------|---------|---------|
| 670908  | 670909  | 670910  | 670911  |
| 213,41€ | 232,47€ | 250,92€ | 334,56€ |


Wandabstand 50-148 mm

| D 600   |
|---------|
| 670912  |
| 378,84€ |

\* 1=Trockene/Feuchte\_empfindliche Version (Unterdruck), 2=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Unterdruck), 3=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Überdruck / Brennwerttechnik). Technische Änderungen vorbehalten.

## EW KAMINKOPFVERLÄNGERUNG, 490 MM


Höhe 490 mm, ohne Einsteckende



| D 130   | D 150   | D 160   | D 180   | D 200   | D 250   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 670182  | 670184  | 670186  | 670188  | 670190  | 670192  |
| 124,23€ | 149,45€ | 156,83€ | 156,83€ | 172,82€ | 190,04€ |

## EW KAMINKOPFVERLÄNGERUNG, 490 MM


Höhe 490 mm, mit Einsteckende



| D 130   | D 150   | D 160   | D 180   | D 200   | D 250   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| D 128   | D 148   | D 158   | D 178   | D 198   | D 248   |
| 670183  | 670185  | 670187  | 670189  | 670191  | 670193  |
| 230,01€ | 276,75€ | 311,19€ | 311,19€ | 343,17€ | 383,15€ |

## EW KAMINKOPFVERLÄNGERUNG, 750 MM


Höhe 750 mm, mit Einsteckende



| D 130   | D 150   | D 160   | D 180   | D 200   | D 250   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| D 128   | D 148   | D 158   | D 178   | D 198   | D 248   |
| 670194  | 670195  | 670196  | 670197  | 670198  | 670199  |
| 285,36€ | 335,79€ | 383,15€ | 383,15€ | 429,27€ | 485,85€ |

## EW WETTERKRAGEN - (1,2,3)\*

VA glänzend, mit Sicherungsseil



| D 80    | D 100   | D 110   | D 120   | D 130  | D 140  | D 150   |
|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|
| 670375  | 670358  | 670359  | 670360  | 670361 | 670362 | 670363  |
| 56,58€  | 56,58€  | 56,58€  | 56,58€  | 57,81€ | 57,81€ | 57,81€  |
| D 160   | D 180   | D 200   | D 250   | D 300  | D 350  | D 400   |
| 670364  | 670365  | 670366  | 670367  | 670368 | 670369 | 670370  |
| 65,19€  | 73,19€  | 75,03€  | 79,34€  | 83,64€ | 98,40€ | 112,55€ |
| D 450   | D 500   | D 550   | D 600   |        |        |         |
| 670371  | 670372  | 670373  | 670374  |        |        |         |
| 119,93€ | 139,61€ | 159,90€ | 183,27€ |        |        |         |

\* 1=Trockene/Feuchte\_empfindliche Version (Unterdruck), 2=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Unterdruck), 3=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Überdruck / Brennwertechnik). Technische Änderungen vorbehalten.

EW ZULUFTFÜHRUNGSHÜLSE

für Feuerungsanschluss 90° und 87°



| D 80    | D 100   | D 110   | D 120   | D 130   | D 140   | D 150   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 670181  | 670166  | 670167  | 670168  | 670169  | 670170  | 670171  |
| 37,52€  | 49,20€  | 49,20€  | 56,58€  | 67,04€  | 73,80€  | 78,72€  |
| D 160   | D 180   | D 200   | D 250   | D 300   | D 350   | D 400   |
| 670172  | 670173  | 670174  | 670175  | 670176  | 670177  | 670178  |
| 81,18€  | 87,95€  | 104,55€ | 119,31€ | 134,69€ | 148,22€ | 164,82€ |
| D 500   | D 600   |         |         |         |         |         |
| 670179  | 670180  |         |         |         |         |         |
| 204,80€ | 265,07€ |         |         |         |         |         |

EW ERWEITERUNG FÜR DW WANDDURCHFÜHRUNG INNEN/AUSSEN - (1)\*

Länge 115 mm



| D 80<br>D 130  | D 80<br>D 150  | D 100<br>D 120 | D 100<br>D 130 | D 100<br>D 150 | D 110<br>D 130 | D 120<br>D 150 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 670164         | 670165         | 670154         | 670155         | 670156         | 670157         | 670158         |
| 119,93€        | 119,93€        | 107,63€        | 107,63€        | 119,93€        | 107,63€        | 119,93€        |
| D 130<br>D 150 | D 130<br>D 180 | D 150<br>D 180 | D 150<br>D 200 | D 160<br>D 180 |                |                |
| 670159         | 670160         | 670161         | 670162         | 670163         |                |                |
| 119,93€        | 127,92€        | 127,92€        | 148,83€        | 127,92€        |                |                |

\* 1=Trockene/Feuchte\_empfindliche Version (Unterdruck), 2=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Unterdruck), 3=Feuchte\_un\_empfindliche Version (Überdruck / Brennwerttechnik). Technische Änderungen vorbehalten.

## EDELSTAHL-ABGASLEITUNG



### **Beschreibung:** **Doppelwandiges Edelstahl-Abgassystem in Elementbauweise**

- für alle Brennstoffe (Öl, Gas, Festbrennstoffe)
- Zertifizierung: 0432 - CPR - 01002 - 01
- Material: Edelstahl 1.4571 / 1.4404 (1.4301)
- Druckklasse: N1= -40 Pa Unterdruck

Technische Änderungen vorbehalten.

### Produkteigenschaften:

- Geeignet für alle Brennstoffe (Öl, Gas, Festbrennstoffe)
- Rußbrandbeständig
- Einsetzbar für alle Regelfeuerstätten
- Abmessungen von Ø 100 bis Ø 600
- Umfangreiches Zubehör
- Kondensatsichere Betriebsweise bis 400 °C
- Trockene Betriebsweise bis 600 °C

### Schnell und einfach aufzubauen:

- Schnelle Montage durch vorkonfektionierte Bauteile
- Abstand zu brennbaren Baustoffen bei senkrechter Montage außen:  
50 mm (Ø 80–300 mm), 75 mm (Ø 350–450 mm), 100 mm (Ø 500–600 mm)
- Abstand zwischen Wandhalterungen: 4,0 m
- Freies Kragende ab der letzten Halterung: 3,0 m
- Schrägführung/Versatz
- Klemmbänder im Lieferumfang enthalten

### Technische Daten:

- Rauchgasführung längsnahtgeschweißt, Wandstärke 0,4 / 0,6 mm
- Rauchgasführung aus Edelstahl (V4A), Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404
- Außenmantel aus Edelstahl (V2A), Werkstoff-Nr.: 1.4301
- 35 mm Wärmedämmung
- Höchste Korrosionswiderstandsklasse „V3“

Bezüglich der Verwendung und Montage gelten die diesbezüglichen baurechtlichen Vorschriften und technischen Regelwerke, insbesondere die einschlägigen Bestimmungen der Feuerungsverordnungen der Bundesländer. Die Montage obliegt dem zuständigen Fachhandwerk.

Technische Änderungen vorbehalten.

## SKOBINOX DW SCHORNSTEINBAUSATZ 4,7 M



bestehend aus: 1 Stück Mündungsbausatz, 3 Stück Rohrelement 1000 mm, 1 Stück Rohrelement 500 mm, 1 Stück Feuerungsanschluss 90°, 1 Stück Kupplung EW/DW, 1 Stück Revisionselement, 1 Stück Verankerungsplatte isoliert mit Entwässerungsmuffe, 1 Stück Wandbefestigung starr 50 mm Wandabstand

| D 130     | D 150     | D 160     | D 180     | D 200     | D 250     |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 671266    | 671268    | 671270    | 671271    | 671279    | 671280    |
| 2.439,06€ | 2.677,42€ | 2.848,52€ | 3.007,82€ | 3.341,76€ | 4.192,54€ |



bestehend aus: 1 Stück Mündungsbausatz, 3 Stück Rohrelement 1000 mm, 1 Stück Rohrelement 500 mm, 1 Stück Feuerungsanschluss 90°, **1 Stück Wanddurchführung**, 1 Stück Revisionselement, 1 Stück Verankerungsplatte isoliert mit Entwässerungsmuffe, 1 Stück Wandbefestigung starr 50 mm Wandabstand

| D 130     | D 150     | D 180     |
|-----------|-----------|-----------|
| 671267    | 671269    | 671272    |
| 2.537,00€ | 2.784,80€ | 3.132,90€ |

## SKOBINOX DW SCHORNSTEINBAUSATZ 5,7 M



bestehend aus: 1 Stück Mündungsbausatz, 4 Stück Rohrelement 1000 mm, 1 Stück Rohrelement 500 mm, 1 Stück Feuerungsanschluss 90°, 1 Stück Kupplung EW/DW, 1 Stück Revisionselement, 1 Stück Verankerungsplatte isoliert mit Entwässerungsmuffe, 1 Stück Wandbefestigung starr 50 mm Wandabstand

| D 130     | D 150     | D 160     | D 180     | D 200     | D 250     |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 671273    | 671274    | 671275    | 671276    | 671277    | 671278    |
| 2.731,70€ | 2.999,56€ | 3.196,62€ | 3.383,06€ | 3.753,58€ | 4.764,84€ |

## SKOBINOX DW SCHORNSTEINBAUSATZ 6,7 M



bestehend aus: 1 Stück Mündungsbausatz, 5 Stück Rohrelement 1000 mm, 1 Stück Rohrelement 500 mm, 1 Stück Feuerungsanschluss 90°, 1 Stück Kupplung EW/DW, 1 Stück Revisionselement, 1 Stück Verankerungsplatte isoliert mit Entwässerungsmuffe, 2 Stück Wandbefestigung starr 50 mm Wandabstand

| D 130     | D 150     | D 160     | D 180     | D 200     | D 250     |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 671281    | 671282    | 671283    | 671284    | 671285    | 671286    |
| 3.098,68€ | 3.400,76€ | 3.629,68€ | 3.840,90€ | 4.256,26€ | 5.433,90€ |

## SKOBINOX DW SCHORNSTEINBAUSATZ 7,7 M



bestehend aus: 1 Stück Mündungsbausatz, 6 Stück Rohrelement 1000 mm, 1 Stück Rohrelement 500 mm, 1 Stück Feuerungsanschluss 90°, 1 Stück Kupplung EW/DW, 1 Stück Revisionselement, 1 Stück Verankerungsplatte isoliert mit Entwässerungsmuffe, 2 Stück Wandbefestigung starr 50 mm Wandabstand

| D 130     | D 150     | D 160     | D 180     | D 200     | D 250     |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 671287    | 671288    | 671289    | 671290    | 671291    | 671292    |
| 3.391,32€ | 3.722,90€ | 3.976,60€ | 4.216,14€ | 4.671,62€ | 6.007,38€ |

\* 1=Trockene Betriebsweise (Unterdruck), 2=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck), 3=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck). Technische Änderungen vorbehalten.

## SKOBINOX DW SCHORNSTEINBAUSATZ 8,7 M



bestehend aus: 1 Stück Mündungsbausatz, 7 Stück Rohrelement 1000 mm, 1 Stück Rohrelement 500 mm, 1 Stück Feuerungsanschluss 90°, 1 Stück Kupplung EW/DW, 1 Stück Revisionselement, 1 Stück Verankerungsplatte isoliert mit Entwässerungsmuffe, 2 Stück Wandbefestigung starr 50 mm Wandabstand

| D 130     | D 150     | D 160     | D 180     | D 200     | D 250     |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 671293    | 671294    | 671295    | 671296    | 671297    | 671298    |
| 3.683,96€ | 4.042,68€ | 4.323,52€ | 4.591,38€ | 5.084,62€ | 6.583,22€ |

## SKOBINOX DW SCHORNSTEINBAUSATZ 9,7 M



bestehend aus: 1 Stück Mündungsbausatz, 8 Stück Rohrelement 1000 mm, 1 Stück Rohrelement 500 mm, 1 Stück Feuerungsanschluss 90°, 1 Stück Kupplung EW/DW, 1 Stück Revisionselement, 1 Stück Verankerungsplatte isoliert mit Entwässerungsmuffe, 2 Stück Wandbefestigung starr 50 mm Wandabstand

| D 130     | D 150     | D 160     | D 180     | D 200     | D 250     |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 671299    | 671300    | 671301    | 671302    | 671303    | 671304    |
| 3.976,60€ | 4.364,82€ | 4.672,80€ | 4.966,62€ | 5.498,80€ | 7.157,88€ |

## SKOBINOX DW SCHORNSTEINBAUSATZ 10,7 M



bestehend aus: 1 Stück Mündungsbausatz, 9 Stück Rohrelement 1000 mm, 1 Stück Rohrelement 500 mm, 1 Stück Feuerungsanschluss 90°, 1 Stück Kupplung EW/DW, 1 Stück Revisionselement, 1 Stück Verankerungsplatte isoliert mit Entwässerungsmuffe, 3 Stück Wandbefestigung starr 50 mm Wandabstand

| D 130     | D 150     | D 160     | D 180     | D 200     | D 250     |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 671305    | 671306    | 671307    | 671308    | 671309    | 671310    |
| 4.344,76€ | 4.764,84€ | 5.105,86€ | 5.424,46€ | 5.997,94€ | 7.823,40€ |

## SKOBINOX DW SCHORNSTEINBAUSATZ 11,7 M



bestehend aus: 1 Stück Mündungsbausatz, 10 Stück Rohrelement 1000 mm, 1 Stück Rohrelement 500 mm, 1 Stück Feuerungsanschluss 90°, 1 Stück Kupplung EW/DW, 1 Stück Revisionselement, 1 Stück Verankerungsplatte isoliert mit Entwässerungsmuffe, 3 Stück Wandbefestigung starr 50 mm Wandabstand

| D 130     | D 150     | D 160     | D 180     | D 200     | D 250     |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 671311    | 671312    | 671313    | 671314    | 671315    | 671316    |
| 4.638,58€ | 5.088,16€ | 5.451,60€ | 5.799,70€ | 6.414,48€ | 8.400,42€ |

\* 1=Trockene Betriebsweise (Unterdruck), 2=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck), 3=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck). Technische Änderungen vorbehalten.

DW KONSOLBLECHE - (1,2)\*



aus Edelstahl, Wandabstand 50 mm

| D 130   | D 150   | D 160   | D 180   | D 200   | D 250   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 671253  | 671254  | 671255  | 671256  | 671257  | 671258  |
| 125,67€ | 147,50€ | 183,49€ | 183,49€ | 200,01€ | 237,77€ |

DW KONSOLE MIT K-PROFIL



Länge 820 mm

|         |
|---------|
| 671237  |
| 414,18€ |

Länge 704 mm

|         |
|---------|
| 671236  |
| 377,60€ |

Länge 604 mm

|         |
|---------|
| 671235  |
| 339,25€ |

Länge 554 mm

|         |
|---------|
| 671234  |
| 301,49€ |

Länge 494 mm

|         |
|---------|
| 671233  |
| 285,56€ |

Länge 400 mm

|         |
|---------|
| 671232  |
| 264,32€ |

\* 1=Trockene Betriebsweise (Unterdruck), 2=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck),  
3=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck). Technische Änderungen vorbehalten.

# EDELSTAHL DW ABGSSYSTEM ZUR ERGÄNZUNG DER SCHORNSTEINBAUSÄTZE | KAPITEL 4

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

## DW WANDBEFESTIGUNG STARR - (1)\*

bis D 200 mm, Wandabstand 50 mm



| D 130  | D 150  | D 160  | D 180  | D 200  |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 671717 | 671718 | 671719 | 671720 | 671721 |
| 74,34€ | 80,24€ | 85,55€ | 85,55€ | 87,32€ |

## DW WANDHALTER VERSTELLBAR - (1)\*

ohne Wandbefestigung, Wandabstand, 70 - 150 mm, inkl. Verschraubungen, für D 80 - D 250



### D 80 - D 250

|        |
|--------|
| 671755 |
| 92,04€ |

ohne Wandbefestigung, Wandabstand 100 - 250 mm, inkl. Verschraubungen, für D 80 - D 250

### D 80 - D 250

|         |
|---------|
| 671756  |
| 120,95€ |

ohne Wandbefestigung, Wandabstand 105 - 350 mm, inkl. Verschraubungen, für D 80 - D 600

### D 80 - D 600

|         |
|---------|
| 671757  |
| 187,62€ |

## DW WANDDURCHFÜHRUNG ISOLIERT - (1)\*

inst. Länge 190-400 mm, mit Klemmband



| D 130   | D 150   | D 160   | D 180   | D 200   | D 250   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 671747  | 671748  | 671749  | 671750  | 671751  | 671752  |
| 203,55€ | 210,63€ | 223,02€ | 237,77€ | 277,89€ | 359,31€ |

\* 1=Trockene Betriebsweise (Unterdruck), 2=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck),  
3=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck). Technische Änderungen vorbehalten.

# EDELSTAHL DW ABGSSYSTEM ZUR ERGÄNZUNG DER SCHORNSTEINBAUSÄTZE | KAPITEL 4

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

## DW ROHRELEMENT - (1,3)\*



inst. Länge 1000 mm, mit Klemmband

| D 130   | D 150   | D 160   | D 180   | D 200   | D 250   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 671417  | 671418  | 671419  | 671420  | 671421  | 671422  |
| 291,46€ | 320,96€ | 347,51€ | 374,06€ | 412,41€ | 574,07€ |

inst. Länge 500 mm, mit Klemmband

| D 130   | D 150   | D 160   | D 180   | D 200   | D 250   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 671445  | 671446  | 671447  | 671448  | 671449  | 671450  |
| 183,49€ | 191,16€ | 203,55€ | 217,12€ | 253,70€ | 324,50€ |

inst. Länge 250 mm, mit Klemmband

| D 130   | D 150   | D 160   | D 180   | D 200   | D 250   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 671431  | 671432  | 671433  | 671434  | 671435  | 671436  |
| 125,67€ | 142,78€ | 149,27€ | 157,53€ | 179,36€ | 203,55€ |

## DW WETTERHAUBE - (1)\*



| D 130  | D 150  | D 160   | D 180   | D 200   | D 250   |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 671381 | 671382 | 671383  | 671384  | 671385  | 671386  |
| 85,55€ | 90,86€ | 102,66€ | 102,66€ | 116,23€ | 158,71€ |

## DW BOGEN MIT KLEMMBAND - (1,3)\*



15°

| D 130   | D 150   | D 160   | D 180   | D 200   | D 250   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 671575  | 671576  | 671577  | 671578  | 671579  | 671580  |
| 132,75€ | 153,40€ | 169,92€ | 174,64€ | 189,39€ | 212,99€ |

30°

| D 130   | D 150   | D 160   | D 180   | D 200   | D 250   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 671589  | 671590  | 671591  | 671592  | 671593  | 671594  |
| 159,89€ | 174,64€ | 187,62€ | 200,01€ | 217,12€ | 241,90€ |


\* 1=Trockene Betriebsweise (Unterdruck), 2=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck),  
3=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck). Technische Änderungen vorbehalten.

# EDELSTAHL DW ABGSSYSTEM ZUR ERGÄNZUNG DER SCHORNSTEINBAUSÄTZE | KAPITEL 4

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

## DW SCHRÄGDACHABDECKUNG MIT WETTERKRAGEN

0-15°, mit Wetterkragen




| D 130 - D 150 | D 160 - D 200 | D 250 - D 300 |
|---------------|---------------|---------------|
| 671094        | 671097        | 671101        |
| 264,91€       | 288,51€       | 307,98€       |

15-30°, mit Wetterkragen

| D 130 - D 150 | D 160 - D 200 | D 250 - D 300 |
|---------------|---------------|---------------|
| 671114        | 671119        | 671126        |
| 264,91€       | 288,51€       | 307,98€       |

## DW SCHRÄGDACHABDECKUNG

15-30°, Bleiflansch mit Wetterkragen



| D 130   | D 150   | D 160   | D 180   | D 200   | D 250   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 671113  | 671115  | 671118  | 671120  | 671122  | 671125  |
| 364,62€ | 374,06€ | 394,71€ | 394,71€ | 427,75€ | 461,38€ |

30-45°, Bleiflansch mit Wetterkragen

| D 130   | D 150   | D 160   | D 180   | D 200   | D 250   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 671143  | 671144  | 671145  | 671146  | 671147  | 671148  |
| 446,63€ | 469,64€ | 494,42€ | 494,42€ | 555,19€ | 584,69€ |

## DW WETTERKRAGEN


auch als Wandrosette geeignet, Randbreite 90 mm



| D 130  | D 150  | D 160  | D 180  | D 200  | D 250  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 671395 | 671398 | 671401 | 671403 | 671406 | 671408 |
| 41,89€ | 43,07€ | 53,69€ | 53,69€ | 54,87€ | 56,05€ |

\* 1=Trockene Betriebsweise (Unterdruck), 2=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck),  
3=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck). Technische Änderungen vorbehalten.

## DW DACHSCHRÄGENBLENDE



mit Hinterlüftung, 0-30°

| D 130   | D 150   | D 160   | D 180   | D 200   |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 671048  | 671050  | 671052  | 671054  | 671056  |
| 180,54€ | 180,54€ | 223,02€ | 223,02€ | 223,02€ |

mit Hinterlüftung, 30-45°

| D 130   | D 150   | D 180   | D 180   |
|---------|---------|---------|---------|
| 671060  | 671062  | 671065  | 671067  |
| 180,54€ | 180,54€ | 223,02€ | 223,02€ |

mit Hinterlüftung, 46-60°

| D 160   |
|---------|
| 671072  |
| 223,02€ |

\* 1=Trockene Betriebsweise (Unterdruck), 2=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck),  
3=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck). Technische Änderungen vorbehalten.

DW ENTWÄSSERUNGSRÖHR-SET

mit Schlauch, Länge 300 mm, PVC



| D 20   |
|--------|
| 671215 |
| 96,17€ |

DW VERANKERUNGSPLATTE - (1,2)\*


isoliert, mit Entwässerungsmuffe 3/4"



| D 100   | D 130   | D 150   | D 160   | D 180   | D 200   | D 250   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 671675  | 671676  | 671677  | 671678  | 671679  | 671680  | 671681  |
| 127,44€ | 132,75€ | 159,89€ | 175,82€ | 189,39€ | 205,91€ | 256,65€ |
| D 300   | D 350   | D 400   | D 450   | D 500   | D 550   | D 600   |
| 671682  | 671683  | 671684  | 671685  | 671686  | 671687  | 671688  |
| 279,66€ | 287,92€ | 347,51€ | 388,22€ | 419,49€ | 463,74€ | 520,38€ |

DW KONSOLPLATTE - (1,2)\*

offen, mit Klemmband



| D 100   | D 130   | D 150   | D 160   | D 180   | D 200   | D 250   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 671317  | 671318  | 671319  | 671320  | 671321  | 671322  | 671323  |
| 127,44€ | 132,75€ | 153,40€ | 158,71€ | 162,25€ | 187,62€ | 202,37€ |
| D 300   | D 350   | D 400   | D 450   | D 500   | D 550   | D 600   |
| 671324  | 671325  | 671326  | 671327  | 671328  | 671329  | 671330  |
| 236,00€ | 257,83€ | 303,85€ | 355,77€ | 388,22€ | 439,55€ | 481,44€ |

DW VERANKERUNGSPLATTE OFFEN - (1,2)\*

offen



| D 130   | D 150   | D 160   | D 180   | D 200   | D 250   | D 300   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 671689  | 671690  | 671691  | 671692  | 671693  | 671694  | 671695  |
| 110,33€ | 140,42€ | 143,96€ | 147,50€ | 187,62€ | 198,24€ | 212,99€ |
| D 350   | D 400   | D 450   | D 500   | D 550   | D 600   |         |
| 671696  | 671697  | 671698  | 671699  | 671700  | 671701  |         |
| 237,77€ | 253,70€ | 287,92€ | 324,50€ | 349,28€ | 375,24€ |         |

\* 1=Trockene Betriebsweise (Unterdruck), 2=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck), 3=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck). Technische Änderungen vorbehalten.

## DW ADAPTERPLATTE - (1,2)\*


für Konsolen-, oder Zwischenstützplatte auf Konsole m. K-Profil



| D 100   | D 130   | D 150   | D 160   | D 180   | D 200   | D 250   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 671027  | 671028  | 671029  | 671030  | 671031  | 671032  | 671033  |
| 92,04€  | 90,86€  | 90,86€  | 103,84€ | 103,84€ | 103,84€ | 133,93€ |
| D 300   | D 350   | D 400   | D 450   | D 500   | D 550   | D 600   |
| 671034  | 671035  | 671036  | 671037  | 671038  | 671039  | 671040  |
| 133,93€ | 180,54€ | 180,54€ | 246,03€ | 281,43€ | 316,24€ | 354,59€ |

## DW VERSCHLUSSDECKEL - (1,2)\*


mit Entwässerungsmuffe 3/4"



| D 100   | D 130   | D 150   | D 160   | D 180   | D 200   | D 250   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 671661  | 671662  | 671663  | 671664  | 671665  | 671666  | 671667  |
| 122,72€ | 132,75€ | 150,45€ | 155,76€ | 158,71€ | 187,62€ | 218,30€ |
| D 300   | D 350   | D 400   | D 450   | D 500   | D 550   | D 600   |
| 671668  | 671669  | 671670  | 671671  | 671672  | 671673  | 671674  |
| 237,77€ | 269,04€ | 273,17€ | 295,59€ | 344,56€ | 368,75€ | 405,33€ |

## DW KONSOLBLECHE - (1,2)\*

aus Edelstahl, Wandabstand 50 mm



| D 100   | D 130   | D 150   | D 160   | D 180   | D 200   | D 250   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 671252  | 671253  | 671254  | 671255  | 671256  | 671257  | 671258  |
| 120,95€ | 125,67€ | 147,50€ | 183,49€ | 183,49€ | 200,01€ | 237,77€ |
| D 300   | D 350   | D 400   | D 450   | D 500   | D 550   | D 600   |
| 671259  | 671260  | 671261  | 671262  | 671263  | 671264  | 671265  |
| 266,68€ | 301,49€ | 369,93€ | 412,41€ | 463,74€ | 526,87€ | 574,07€ |

\* 1=Trockene Betriebsweise (Unterdruck), 2=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck), 3=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck). Technische Änderungen vorbehalten.

DW KONSOLE MIT K-PROFIL



Länge 1304 mm

|         |
|---------|
| 671231  |
| 758,15€ |

Länge 1150 mm

|         |
|---------|
| 671230  |
| 642,51€ |

Länge 1000 mm

|         |
|---------|
| 671229  |
| 549,88€ |

Länge 904 mm

|         |
|---------|
| 671238  |
| 452,53€ |

Länge 820 mm

|         |
|---------|
| 671237  |
| 414,18€ |

\* 1=Trockene Betriebsweise (Unterdruck), 2=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck),  
3=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck). Technische Änderungen vorbehalten.

DW KONSOLE MIT K-PROFIL



Länge 704 mm

|         |
|---------|
| 671236  |
| 377,60€ |

Länge 604 mm

|         |
|---------|
| 671235  |
| 339,25€ |

Länge 554 mm

|         |
|---------|
| 671234  |
| 301,49€ |

Länge 494 mm

|         |
|---------|
| 671233  |
| 285,56€ |

Länge 400 mm

|         |
|---------|
| 671232  |
| 264,32€ |

DW UNIVERSALSTÜTZE - (1,2)\*



Höhe 80 mm

| D 130   | D 150   | D 160   | D 180   | D 200   | D 250   | D 300   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 671648  | 671649  | 671650  | 671651  | 671652  | 671653  | 671654  |
| 158,71€ | 183,49€ | 203,55€ | 203,55€ | 230,10€ | 252,52€ | 275,53€ |
| D 350   | D 400   | D 450   | D 500   | D 550   | D 600   |         |
| 671655  | 671656  | 671657  | 671658  | 671659  | 671660  |         |
| 300,31€ | 320,96€ | 345,74€ | 367,57€ | 391,76€ | 412,41€ |         |

\* 1=Trockene Betriebsweise (Unterdruck), 2=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck), 3=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck). Technische Änderungen vorbehalten.

## DW TELESKOPSTÜTZE - (1,2)\*



Höhe 150-250 mm

| D 130   | D 150   | D 160   | D 180   | D 200   | D 250   | D 300   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 671635  | 671636  | 671637  | 671638  | 671639  | 671640  | 671641  |
| 412,41€ | 439,55€ | 463,74€ | 463,74€ | 484,98€ | 512,12€ | 560,50€ |
| D 350   | D 400   | D 450   | D 500   | D 550   | D 600   |         |
| 671642  | 671643  | 671644  | 671645  | 671646  | 671647  |         |
| 588,82€ | 684,40€ | 739,86€ | 786,47€ | 836,62€ | 870,84€ |         |

## DW-FU REVISIONSELEMENT - (2)\*



inst. Länge 500 mm, mit Tür und Klemmband

| D 100   | D 130   | D 150     | D 160     | D 180     | D 200     | D 250     |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 671345  | 671351  | 671352    | 671353    | 671354    | 671355    | 671356    |
| 556,37€ | 588,82€ | 637,20€   | 655,49€   | 675,55€   | 714,49€   | 791,19€   |
| D 300   | D 350   | D 400     | D 450     | D 500     | D 550     | D 600     |
| 671357  | 671358  | 671359    | 671360    | 671361    | 671362    | 671363    |
| 850,19€ | 995,92€ | 1.340,48€ | 1.646,10€ | 1.733,42€ | 1.877,38€ | 2.063,82€ |

## DW FEUERUNGSANSCHLUSS, 90° - (1)\*



inst. Länge 500 mm, mit Klemmband

| D 130   | D 150     | D 160     | D 180     | D 200     | D 250     | D 300   |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 671538  | 671539    | 671540    | 671541    | 671542    | 671543    | 671544  |
| 364,62€ | 419,49€   | 446,63€   | 472,59€   | 560,50€   | 700,92€   | 833,08€ |
| D 350   | D 400     | D 450     | D 500     | D 550     | D 600     |         |
| 671545  | 671546    | 671547    | 671548    | 671549    | 671550    |         |
| 998,87€ | 1.272,04€ | 1.432,52€ | 1.696,84€ | 1.969,42€ | 2.172,38€ |         |

\* 1=Trockene Betriebsweise (Unterdruck), 2=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck), 3=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck). Technische Änderungen vorbehalten.


## DW-FU FEUERUNGSANSCHLUSS, 90° - (3)\*



inst. Länge 500 mm, mit Klemmband

| D 100   | D 130     | D 150     | D 160   | D 180   | D 200   | D 250   |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 671551  | 671552    | 671553    | 671554  | 671555  | 671556  | 671557  |
| 369,93€ | 364,62€   | 419,49€   | 446,63€ | 472,59€ | 566,99€ | 700,92€ |
| D 300   | D 500     | D 600     |         |         |         |         |
| 671558  | 671559    | 671560    |         |         |         |         |
| 833,08€ | 1.696,84€ | 2.172,38€ |         |         |         |         |

## DW-FU FEUERUNGSANSCHLUSS, 87° - (3)\*



inst. Länge 500 mm, mit Klemmband

| D 100   | D 130     | D 150     | D 160     | D 180     | D 200     | D 250     |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 671524  | 671525    | 671526    | 671527    | 671528    | 671529    | 671530    |
| 369,93€ | 364,62€   | 419,49€   | 446,63€   | 472,59€   | 566,99€   | 700,92€   |
| D 300   | D 350     | D 400     | D 450     | D 500     | D 550     | D 600     |
| 671531  | 671532    | 671533    | 671534    | 671535    | 671536    | 671537    |
| 833,08€ | 1.000,64€ | 1.272,04€ | 1.432,52€ | 1.696,84€ | 1.969,42€ | 2.172,38€ |

\* 1=Trockene Betriebsweise (Unterdruck), 2=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck), 3=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck). Technische Änderungen vorbehalten.

DW FEUERUNGSANSCHLUSS, 45° - (1)\*



inst. Länge 500 mm, mit Klemmband

| D 130   | D 150   | D 160   | D 180   | D 200   |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 671498  | 671499  | 671500  | 671501  | 671502  |
| 487,34€ | 555,19€ | 599,44€ | 642,51€ | 785,29€ |

inst. Länge 700 mm, mit Klemmband

| D 250   | D 300     | D 350     |
|---------|-----------|-----------|
| 671503  | 671504    | 671505    |
| 940,46€ | 1.093,86€ | 1.626,04€ |

inst. Länge 1000 mm, mit Klemmband

| D 400     | D 450     | D 500     |
|-----------|-----------|-----------|
| 671506    | 671507    | 671508    |
| 2.128,72€ | 2.511,04€ | 3.127,00€ |

inst. Länge 1065 mm, mit Klemmband

| D 550     | D 600     |
|-----------|-----------|
| 671509    | 671510    |
| 3.267,42€ | 3.509,32€ |

DW-FU FEUERUNGSANSCHLUSS, 45° - (3)\*



inst. Länge 500 mm, mit Klemmband

| D 130     | D 150     | D 160     | D 180     | D 200     | D 250     | D 300     |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 671511    | 671512    | 671513    | 671514    | 671515    | 671516    | 671517    |
| 487,34€   | 555,19€   | 599,44€   | 642,51€   | 785,29€   | 940,46€   | 1.097,40€ |
| D 350     | D 400     | D 450     | D 500     | D 550     | D 600     |           |
| 671518    | 671519    | 671520    | 671521    | 671522    | 671523    |           |
| 1.626,04€ | 2.128,72€ | 2.511,04€ | 3.127,00€ | 3.267,42€ | 3.509,32€ |           |

\* 1=Trockene Betriebsweise (Unterdruck), 2=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck), 3=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck). Technische Änderungen vorbehalten.

## DW KUPPLUNG EW/DW (1,3)\*

Länge 150 mm, mit engem Stutzen, m. Klemmband



| D 100   | D 130   | D 150   | D 160   | D 180   | D 200   | D 250   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 670985  | 670990  | 670997  | 671000  | 671006  | 671010  | 671012  |
| 92,04€  | 94,99€  | 97,94€  | 102,66€ | 105,02€ | 116,23€ | 129,21€ |
| D 300   | D 350   | D 400   | D 450   | D 500   | D 550   | D 600   |
| 671014  | 671016  | 671018  | 671020  | 671022  | 671024  | 671026  |
| 142,78€ | 150,45€ | 169,92€ | 187,62€ | 214,17€ | 237,77€ | 261,37€ |

## DW KUPPLUNG EW/DW - (1)\*

Länge 60 mm, mit Stutzen und Klemmband



| D 130<br>D 80  | D 130<br>D 100 | D 130<br>D 120 | D 150<br>D 80  | D 150<br>D 100 | D 150<br>D 130 | D 150<br>D 156 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 670989         | 670987         | 670988         | 670996         | 670992         | 670993         | 670994         |
| 116,23€        | 116,23€        | 132,75€        | 125,67€        | 127,44€        | 129,21€        | 147,50€        |
| D 150<br>D 166 | D 160<br>D 150 | D 180<br>D 130 | D 180<br>D 150 | D 180<br>D 160 | D 180<br>D 186 | D 200<br>D 130 |
| 670995         | 670999         | 671002         | 671003         | 671004         | 671005         | 671008         |
| 147,50€        | 153,40€        | 140,42€        | 140,42€        | 158,71€        | 158,71€        | 147,50€        |
| D 200<br>D 150 |                |                |                |                |                |                |
| 671009         |                |                |                |                |                |                |
| 147,50€        |                |                |                |                |                |                |

## DW KUPPLUNG EW/DW - (1)\*

Länge 150 mm, mit Klemmband




| D 100   | D 130   | D 150   | D 160   | D 180   | D 200   | D 250   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 670984  | 670986  | 670991  | 670998  | 671001  | 671007  | 671011  |
| 92,04€  | 94,99€  | 97,94€  | 102,66€ | 105,02€ | 116,23€ | 129,21€ |
| D 300   | D 350   | D 400   | D 450   | D 500   | D 550   | D 600   |
| 671013  | 671015  | 671017  | 671019  | 671021  | 671023  | 671025  |
| 142,78€ | 150,45€ | 169,92€ | 187,62€ | 214,17€ | 237,77€ | 261,37€ |

\* 1=Trockene Betriebsweise (Unterdruck), 2=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck), 3=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck). Technische Änderungen vorbehalten.

DW KUPPLUNG DW/EW - (1)\*

Länge 150 mm, mit Klemmband



| D 100   | D 130   | D 150   | D 160   | D 180   | D 200   | D 250   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 670970  | 670971  | 670972  | 670973  | 670974  | 670975  | 670976  |
| 92,04€  | 94,99€  | 97,94€  | 102,66€ | 105,02€ | 116,23€ | 129,21€ |
| D 300   | D 350   | D 400   | D 450   | D 500   | D 550   | D 600   |
| 670977  | 670978  | 670979  | 670980  | 670981  | 670982  | 670983  |
| 142,78€ | 150,45€ | 169,92€ | 187,62€ | 214,17€ | 237,77€ | 261,37€ |

DW WANDDURCHFÜHRUNG ISOLIERT - (1)\*


inst. Länge 190-400 mm, mit Klemmband



| D 100   | D 130   | D 150   | D 160   | D 180   | D 200   | D 250   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 671746  | 671747  | 671748  | 671749  | 671750  | 671751  | 671752  |
| 203,55€ | 203,55€ | 210,63€ | 223,02€ | 237,77€ | 277,89€ | 359,31€ |
| D 300   |         |         |         |         |         |         |
| 671753  |         |         |         |         |         |         |
| 437,78€ |         |         |         |         |         |         |

DW ROHRELEMENT - (1,3)\*

inst. Länge 1000 mm, mit Klemmband



| D 100   | D 130   | D 150     | D 160     | D 180     | D 200     | D 250     |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 671416  | 671417  | 671418    | 671419    | 671420    | 671421    | 671422    |
| 273,17€ | 291,46€ | 320,96€   | 347,51€   | 374,06€   | 412,41€   | 574,07€   |
| D 300   | D 350   | D 400     | D 450     | D 500     | D 550     | D 600     |
| 671423  | 671424  | 671425    | 671426    | 671427    | 671428    | 671429    |
| 721,57€ | 902,70€ | 1.085,01€ | 1.159,94€ | 1.263,78€ | 1.368,80€ | 1.462,02€ |

\* 1=Trockene Betriebsweise (Unterdruck), 2=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck), 3=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck). Technische Änderungen vorbehalten.

## DW ROHRELEMENT - (1,3)\*

inst. Länge 500 mm, mit Klemmband



| D 100   | D 130   | D 150   | D 160   | D 180   | D 200   | D 250   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 671444  | 671445  | 671446  | 671447  | 671448  | 671449  | 671450  |
| 178,18€ | 183,49€ | 191,16€ | 203,55€ | 217,12€ | 253,70€ | 324,50€ |
| D 300   | D 350   | D 400   | D 450   | D 500   | D 550   | D 600   |
| 671451  | 671452  | 671453  | 671454  | 671455  | 671456  | 671457  |
| 398,25€ | 508,58€ | 639,56€ | 729,24€ | 814,79€ | 921,58€ | 964,06€ |

## DW ROHRELEMENT - (1,3)\*

inst. Länge 250 mm, mit Klemmband



| D 100   | D 130   | D 150   | D 160   | D 180   | D 200   | D 250   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 671430  | 671431  | 671432  | 671433  | 671434  | 671435  | 671436  |
| 116,23€ | 125,67€ | 142,78€ | 149,27€ | 157,53€ | 179,36€ | 203,55€ |
| D 300   | D 350   | D 400   | D 450   | D 500   | D 550   | D 600   |
| 671437  | 671438  | 671439  | 671440  | 671441  | 671442  | 671443  |
| 247,21€ | 339,25€ | 452,53€ | 526,87€ | 584,69€ | 639,56€ | 715,67€ |

## DW ROHRELEMENT VERSTELLBAR - (1)\*

inst. Länge 50-250 mm



| D 100   | D 130   | D 150   | D 160   | D 180   | D 200     | D 250     |
|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| 671471  | 671472  | 671473  | 671474  | 671475  | 671476    | 671477    |
| 179,36€ | 189,39€ | 197,06€ | 212,99€ | 228,33€ | 271,99€   | 325,68€   |
| D 300   | D 350   | D 400   | D 450   | D 500   | D 550     | D 600     |
| 671478  | 671479  | 671480  | 671481  | 671482  | 671483    | 671484    |
| 394,71€ | 570,53€ | 706,82€ | 810,66€ | 896,21€ | 1.013,62€ | 1.177,64€ |

\* 1=Trockene Betriebsweise (Unterdruck), 2=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck), 3=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck). Technische Änderungen vorbehalten.

## DW VERBINDUNGSSCHELLE

für DW Rohrelement verstellbar



| D 100  | D 200  | D 220  | D 250  | D 270  | D 320  | D 370  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 671702 | 671703 | 671704 | 671705 | 671707 | 671708 | 671709 |
| 32,45€ | 32,45€ | 34,22€ | 37,76€ | 37,76€ | 38,94€ | 43,07€ |

| D 420  | D 470  | D 520  | D 570  | D 620  | D 670  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 671710 | 671711 | 671712 | 671713 | 671714 | 671715 |
| 56,05€ | 61,36€ | 68,44€ | 70,21€ | 73,16€ | 84,37€ |

## DW VERBINDUNGSSCHELLE

für DW Rohrelement verstellbar (D 160 + 180)



| D 250  |
|--------|
| 671706 |
| 37,76€ |

## DW ROHRELEMENT M. MESSÖFFNUNG - (1,3)\*

inst. Länge 250 mm, mit Klemmband



| D 130   | D 150   | D 160   | D 180   | D 200   | D 250   | D 300   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 671458  | 671459  | 671460  | 671461  | 671462  | 671463  | 671464  |
| 233,64€ | 247,21€ | 259,01€ | 266,68€ | 289,10€ | 315,06€ | 354,59€ |

| D 350   | D 400   | D 450   | D 500   | D 550   | D 600   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 671465  | 671466  | 671467  | 671468  | 671469  | 671470  |
| 439,55€ | 547,52€ | 620,09€ | 688,53€ | 728,06€ | 801,22€ |

## DW MÜNDUNGSELEMENT, M. KLEMMBAND - (1,3)\*

Höhe 100 mm, mit Klemmband



| D 100   | D 130   | D 150   | D 160   | D 180   | D 200   | D 250   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 671331  | 671332  | 671333  | 671334  | 671335  | 671336  | 671337  |
| 113,28€ | 116,23€ | 125,67€ | 132,75€ | 136,88€ | 147,50€ | 169,92€ |

| D 300   | D 350   | D 400   | D 450   | D 500   | D 550   | D 600   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 671338  | 671339  | 671340  | 671341  | 671342  | 671343  | 671344  |
| 203,55€ | 243,08€ | 303,85€ | 355,77€ | 449,58€ | 537,49€ | 657,26€ |

\* 1=Trockene Betriebsweise (Unterdruck), 2=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck), 3=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck). Technische Änderungen vorbehalten.

## DW WETTERHAUBE - (1)\*

nur in Verbindung mit DW Mündungselement



| D 100   | D 130   | D 150   | D 160   | D 180   | D 200   | D 250   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 671380  | 671381  | 671382  | 671383  | 671384  | 671385  | 671386  |
| 87,32€  | 85,55€  | 90,86€  | 102,66€ | 102,66€ | 116,23€ | 158,71€ |
| D 300   | D 350   | D 400   | D 450   | D 500   | D 550   | D 600   |
| 671387  | 671388  | 671389  | 671390  | 671391  | 671392  | 671393  |
| 224,79€ | 237,77€ | 266,68€ | 301,49€ | 339,25€ | 368,75€ | 399,43€ |

## DW BLITZSCHUTZSCHELLE - (1)\*



| D 130  | D 150  | D 160   | D 180   | D 200   | D 250   | D 300  |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 671079 | 671080 | 671081  | 671082  | 671083  | 671084  | 671085 |
| 52,51€ | 53,69€ | 54,87€  | 54,87€  | 54,87€  | 56,05€  | 56,05€ |
| D 350  | D 400  | D 450   | D 500   | D 550   | D 600   |        |
| 671086 | 671087 | 671088  | 671089  | 671090  | 671091  |        |
| 96,17€ | 97,94€ | 102,66€ | 116,23€ | 129,21€ | 132,75€ |        |

## DW SEILABSPANNSCHELLE - (1)\*



| D 130  | D 150   | D 160   | D 180   | D 200   | D 250   | D 300  |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 671561 | 671562  | 671563  | 671564  | 671565  | 671566  | 671567 |
| 53,69€ | 54,87€  | 56,05€  | 56,05€  | 56,05€  | 57,82€  | 57,82€ |
| D 350  | D 400   | D 450   | D 500   | D 550   | D 600   |        |
| 671568 | 671569  | 671570  | 671571  | 671572  | 671573  |        |
| 97,94€ | 100,30€ | 105,02€ | 120,95€ | 130,98€ | 136,88€ |        |

\* 1=Trockene Betriebsweise (Unterdruck), 2=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck), 3=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck). Technische Änderungen vorbehalten.

DW BOGEN MIT KLEMMBAND - (1,3)\*

15°, mit Klemmband



| D 100   | D 130   | D 150   | D 160   | D 180   | D 200   | D 250     |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 671574  | 671575  | 671576  | 671577  | 671578  | 671579  | 671580    |
| 202,37€ | 132,75€ | 153,40€ | 169,92€ | 174,64€ | 189,39€ | 212,99€   |
| D 300   | D 350   | D 400   | D 450   | D 500   | D 550   | D 600     |
| 671581  | 671582  | 671583  | 671584  | 671585  | 671586  | 671587    |
| 284,38€ | 364,62€ | 526,87€ | 675,55€ | 748,12€ | 874,38€ | 1.000,64€ |

DW BOGEN MIT KLEMMBAND - (1,3)\*

30°, mit Klemmband



| D 100   | D 130   | D 150   | D 160   | D 180     | D 200     | D 250     |
|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 671588  | 671589  | 671590  | 671591  | 671592    | 671593    | 671594    |
| 202,37€ | 159,89€ | 174,64€ | 187,62€ | 200,01€   | 217,12€   | 241,90€   |
| D 300   | D 350   | D 400   | D 450   | D 500     | D 550     | D 600     |
| 671595  | 671596  | 671597  | 671598  | 671599    | 671600    | 671601    |
| 325,68€ | 456,07€ | 714,49€ | 906,24€ | 1.026,60€ | 1.144,60€ | 1.250,80€ |

DW BOGEN MIT KLEMMBAND - (1,3)\*

45°, mit Klemmband



| D 100   | D 130   | D 150   | D 160   | D 180     | D 200     | D 250     |
|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 671602  | 671603  | 671604  | 671605  | 671606    | 671607    | 671608    |
| 210,63€ | 180,54€ | 198,24€ | 217,12€ | 233,64€   | 252,52€   | 287,92€   |
| D 300   | D 350   | D 400   | D 450   | D 500     | D 550     | D 600     |
| 671609  | 671610  | 671611  | 671612  | 671613    | 671614    | 671615    |
| 382,91€ | 526,87€ | 784,11€ | 958,16€ | 1.071,44€ | 1.194,16€ | 1.371,16€ |

\* 1=Trockene Betriebsweise (Unterdruck), 2=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck), 3=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck). Technische Änderungen vorbehalten.

## DW BOGEN MIT KLEMMBAND - (1,3)\*

90°, mit Klemmband



| D 100   | D 130   | D 150     | D 160     | D 180     | D 200     | D 250     |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 671616  | 671617  | 671618    | 671619    | 671620    | 671621    | 671622    |
| 532,18€ | 403,56€ | 446,63€   | 472,59€   | 495,60€   | 528,64€   | 594,13€   |
| D 300   | D 350   | D 400     | D 450     | D 500     | D 550     | D 600     |
| 671623  | 671624  | 671625    | 671626    | 671627    | 671628    | 671629    |
| 669,65€ | 857,86€ | 1.040,76€ | 1.266,14€ | 1.512,76€ | 1.706,28€ | 1.969,42€ |

## DW WANDBEFESTIGUNG STARR - (1)\*

Wandabstand 50 mm



| D 80   | D 100  | D 130  | D 150  | D 160  | D 180  | D 200  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 671722 | 671716 | 671717 | 671718 | 671719 | 671720 | 671721 |
| 74,34€ | 74,34€ | 74,34€ | 80,24€ | 85,55€ | 85,55€ | 87,32€ |

## DW WANDBEFESTIGUNG - (1)\*

Wandabstand 50 mm



| D 160   | D 250   | D 300  | D 350   | D 400   | D 450   | D 500   |
|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 671723  | 671724  | 671725 | 671726  | 671727  | 671728  | 671729  |
| 85,55€  | 88,50€  | 97,94€ | 105,02€ | 125,67€ | 143,96€ | 175,82€ |
| D 550   | D 600   |        |         |         |         |         |
| 671730  | 671731  |        |         |         |         |         |
| 214,17€ | 243,08€ |        |         |         |         |         |

## DW WANDBEFESTIGUNG VERSTELLBAR - (1)\*

Wandabstand 50-105 mm (für D 100 - D 180), Wandabstand 50-120 mm (für D 200 - D 600)



| D 100   | D 130   | D 150   | D 160   | D 180   | D 200   | D 250   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 671732  | 671733  | 671734  | 671735  | 671736  | 671737  | 671738  |
| 125,67€ | 133,93€ | 147,50€ | 159,89€ | 159,89€ | 175,82€ | 197,06€ |
| D 300   | D 350   | D 400   | D 450   | D 500   | D 550   | D 600   |
| 671739  | 671740  | 671741  | 671742  | 671743  | 671744  | 671745  |
| 214,17€ | 231,87€ | 273,17€ | 306,21€ | 324,50€ | 349,28€ | 388,22€ |

\* 1=Trockene Betriebsweise (Unterdruck), 2=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck), 3=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck). Technische Änderungen vorbehalten.

DW WANDHALTER VERSTELLBAR - (1)\*



Wandabstand 70-150 mm, inkl. Verschraubungen, ohne Wandbefestigung, bis D 250

D 80 - D 250

671755

92,04€

ohne Wandbefestigung, Wandabstand 100 - 250 mm, inkl. Verschraubungen, für D 80 - D 250

D 80 - D 250

671756

120,95€

ohne Wandbefestigung, Wandabstand 105 - 350 mm, inkl. Verschraubungen, für D 80 - D 250

D 80 - D 600

671757

187,62€

ohne Wandbefestigung, Wandabstand 105 - 450 mm, inkl. Verschraubungen, für D 80 - D 250

D 80 - D 250

671758

224,79€

ohne Wandbefestigung, Wandabstand 105 - 650 mm, inkl. Verschraubungen, für D 80 - D 250

D 80 - D 600

671759

310,93€

ohne Wandbefestigung, Wandabstand 105 - 750 mm, inkl. Verschraubungen, für D 80 - D 250

D 80 - D 300

671760

359,31€

Wandabstand 500-1000 mm, inkl. Verschraubungen, ohne Wandbefestigung, bis D 300

D 80 - D 300


671754

896,21€

\* 1=Trockene Betriebsweise (Unterdruck), 2=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck), 3=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck). Technische Änderungen vorbehalten.

## DW DECKENFÜHRUNGSHÜLSE - (1)\*

Länge 250 mm



| D 130   | D 150   | D 160   | D 180   | D 200   | D 250   | D 300   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 671169  | 671170  | 671171  | 671172  | 671173  | 671174  | 671175  |
| 145,73€ | 169,92€ | 200,01€ | 200,01€ | 218,30€ | 269,04€ | 316,24€ |

| D 350   | D 400   | D 450   | D 500   | D 550   | D 600   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 671176  | 671177  | 671178  | 671179  | 671180  | 671181  |
| 345,74€ | 401,79€ | 499,73€ | 581,15€ | 645,46€ | 728,06€ |

## DW SPARRENHALTER - (1)\*

zur Befestigung der über Dach hinausragenden Elemente



| D 130   | D 150   | D 160   | D 180   | D 200   | D 250   | D 300   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 671194  | 671195  | 671196  | 671197  | 671198  | 671199  | 671200  |
| 132,75€ | 145,73€ | 155,76€ | 155,76€ | 162,25€ | 182,31€ | 217,12€ |

| D 350   | D 400   | D 450   | D 500   | D 550   | D 600   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 671201  | 671202  | 671203  | 671204  | 671205  | 671206  |
| 237,77€ | 261,37€ | 330,99€ | 355,77€ | 396,48€ | 439,55€ |

## DW ZWISCHENSTÜTZPLATTE - (1,3)\*

Länge 200 mm, mit Dehnungsstutzen




| D 130   | D 150   | D 160   | D 180   | D 200   | D 250   | D 300   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 671777  | 671778  | 671779  | 671780  | 671781  | 671782  | 671783  |
| 153,40€ | 171,69€ | 179,36€ | 189,39€ | 217,12€ | 246,03€ | 269,04€ |

| D 350   | D 400   | D 450   | D 500   | D 550   | D 600   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 671784  | 671785  | 671786  | 671787  | 671788  | 671789  |
| 318,60€ | 384,68€ | 463,74€ | 513,89€ | 581,15€ | 657,26€ |

\* 1=Trockene Betriebsweise (Unterdruck), 2=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck), 3=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck). Technische Änderungen vorbehalten.

DW SCHRÄGDACHABDECKUNG



0-15°, mit Wetterkragen


| D 80 - D 100 | D 130 - D 150 | D 160 - D 200 | D 250 - D 300 |         |         |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------|
| 671092       | 671094        | 671097        | 671101        |         |         |
| 264,91€      | 264,91€       | 288,51€       | 307,98€       |         |         |
| D 350        | D 400         | D 450         | D 500         | D 550   | D 600   |
| 671104       | 671105        | 671106        | 671107        | 671108  | 671109  |
| 384,09€      | 516,84€       | 575,25€       | 610,06€       | 660,21€ | 709,77€ |

15-30°, mit Wetterkragen

| D 80 - D 100 | D 130 - D 150 | D 160 - D 200 | D 250 - D 300 |         |         |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------|
| 671111       | 671114        | 671119        | 671126        |         |         |
| 264,91€      | 264,91€       | 288,51€       | 307,98€       |         |         |
| D 350        | D 400         | D 450         | D 500         | D 550   | D 600   |
| 671131       | 671133        | 671135        | 671137        | 671139  | 671141  |
| 384,09€      | 516,84€       | 575,25€       | 610,06€       | 660,21€ | 709,77€ |

\* 1=Trockene Betriebsweise (Unterdruck), 2=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck), 3=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck). Technische Änderungen vorbehalten.

## DW SCHRÄGDACHABDECKUNG



15-30°, Bleiflansch mit Wetterkragen

| D 130   | D 150   | D 160   | D 180   | D 200   | D 250   | D 300   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 671113  | 671115  | 671118  | 671120  | 671122  | 671125  | 671127  |
| 364,62€ | 374,06€ | 394,71€ | 394,71€ | 427,75€ | 461,38€ | 516,25€ |
| D 350   | D 400   | D 450   | D 500   | D 550   | D 600   |         |
| 671130  | 671132  | 671134  | 671136  | 671138  | 671140  |         |
| 552,83€ | 559,32€ | 581,15€ | 632,48€ | 675,55€ | 739,86€ |         |

30-45°, Bleiflansch mit Wetterkragen

| D 130   | D 150   | D 160   | D 180   | D 200   | D 250   | D 300   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 671143  | 671144  | 671145  | 671146  | 671147  | 671148  | 671149  |
| 446,63€ | 469,64€ | 494,42€ | 494,42€ | 555,19€ | 584,69€ | 660,21€ |
| D 350   | D 400   | D 450   | D 500   | D 550   | D 600   |         |
| 671150  | 671151  | 671152  | 671153  | 671154  | 671155  |         |
| 719,80€ | 743,99€ | 786,47€ | 846,06€ | 893,85€ | 948,72€ |         |

## DW WETTERKRAGEN



auch als Wandrosette geeignet, Randbreite 90 mm

| D 100  | D 130  | D 150   | D 160   | D 180   | D 200   | D 250   |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 671394 | 671395 | 671398  | 671401  | 671403  | 671406  | 671408  |
| 41,89€ | 41,89€ | 43,07€  | 53,69€  | 53,69€  | 54,87€  | 56,05€  |
| D 300  | D 350  | D 400   | D 450   | D 500   | D 550   | D 600   |
| 671409 | 671410 | 671411  | 671412  | 671413  | 671414  | 671415  |
| 59,59€ | 70,21€ | 102,66€ | 105,02€ | 120,95€ | 142,78€ | 175,82€ |

\* 1=Trockene Betriebsweise (Unterdruck), 2=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck), 3=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck). Technische Änderungen vorbehalten.

## DW KLEMMBAND, LOSE



| D 130  | D 150  | D 160  | D 180  | D 200  | D 250  | D 300  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 671239 | 671240 | 671241 | 671242 | 671243 | 671244 | 671245 |
| 24,54€ | 26,20€ | 26,20€ | 26,20€ | 29,38€ | 31,27€ | 34,22€ |

| D 350  | D 400  | D 450  | D 500  | D 550  | D 600  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 671246 | 671247 | 671248 | 671249 | 671250 | 671251 |
| 41,89€ | 46,61€ | 53,69€ | 54,87€ | 57,82€ | 68,44€ |

## DW REDUZIERUNG - (1,3)\*

für den Einbau in Verbindungsleitungen aus DW Elementen



| D 150<br>D 130 | D 160<br>D 150 | D 180<br>D 150 | D 180<br>D 160 | D 200<br>D 180 | D 250<br>D 200 | D 300<br>D 250 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 671485         | 671486         | 671487         | 671488         | 671489         | 671490         | 671491         |
| 309,16€        | 318,60€        | 325,68€        | 325,68€        | 382,91€        | 405,33€        | 452,53€        |

| D 350<br>D 300 | D 400<br>D 350 | D 450<br>D 400 | D 500<br>D 450 | D 550<br>D 500 | D 600<br>D 550 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 671492         | 671493         | 671494         | 671495         | 671496         | 671497         |
| 499,73€        | 570,53€        | 657,26€        | 739,86€        | 826,59€        | 926,30€        |

## DW ERWEITERUNGSTÜCK - (1,3)\*

für den Einbau in Verbindungsleitungen aus DW Elementen



| D 100<br>D 130 | D 130<br>D 150 | D 150<br>D 180 | D 160<br>D 180 | D 180<br>D 200 | D 200<br>D 250 | D 250<br>D 300 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 671216         | 671217         | 671218         | 671219         | 671220         | 671221         | 671222         |
| 289,10€        | 309,16€        | 325,68€        | 382,91€        | 382,91€        | 405,33€        | 452,53€        |

| D 300<br>D 350 | D 350<br>D 400 | D 400<br>D 450 | D 450<br>D 500 | D 500<br>D 550 | D 550<br>D 600 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 671223         | 671224         | 671225         | 671226         | 671227         | 671228         |
| 516,25€        | 574,07€        | 653,13€        | 739,86€        | 826,59€        | 926,30€        |

\* 1=Trockene Betriebsweise (Unterdruck), 2=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck), 3=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck). Technische Änderungen vorbehalten.

## DW ABSTANDHALTER



| D 130  | D 150  | D 180  | D 200  | D 250  | D 300  | D 350  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 671182 | 671183 | 671184 | 671185 | 671186 | 671187 | 671188 |
| 56,05€ | 61,36€ | 70,21€ | 73,16€ | 84,37€ | 88,50€ | 94,99€ |

| D 400   | D 450   | D 500   | D 550   | D 600   |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 671189  | 671190  | 671191  | 671192  | 671193  |
| 105,02€ | 116,23€ | 130,98€ | 142,78€ | 155,76€ |

## DW BOGEN MIT KLEMMBAND


90°, mit Klemmband



| D 130   | D 150   | D 160   | D 180   | D 200   |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 671630  | 671631  | 671632  | 671633  | 671634  |
| 403,56€ | 446,63€ | 472,59€ | 495,60€ | 528,64€ |

\* 1=Trockene Betriebsweise (Unterdruck), 2=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck),  
3=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck). Technische Änderungen vorbehalten.

DW DACHSCHRÄGENBLENDE



0-30°

| D 100   | D 130   | D 150   | D 160   | D 180   | D 200   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 671045  | 671047  | 671049  | 671051  | 671053  | 671055  |
| 145,73€ | 145,73€ | 145,73€ | 179,36€ | 179,36€ | 179,36€ |

30-45°

| D 100   | D 130   | D 150   | D 160   | D 180   | D 200   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 671057  | 671059  | 671061  | 671063  | 671064  | 671066  |
| 145,73€ | 145,73€ | 145,73€ | 179,36€ | 179,36€ | 179,36€ |

46-60°


| D 130   | D 150   | D 180   | D 200   |
|---------|---------|---------|---------|
| 671068  | 671070  | 671073  | 671075  |
| 145,73€ | 145,73€ | 179,36€ | 179,36€ |

90-0°

| D 100   |
|---------|
| 671077  |
| 145,73€ |

\* 1=Trockene Betriebsweise (Unterdruck), 2=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck),  
3=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck). Technische Änderungen vorbehalten.

## DW DACHSCHRÄGENBLENDE



mit Hinterlüftung, 0-30°

| D 100   | D 130   | D 150   | D 160   | D 180   | D 200   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 671046  | 671048  | 671050  | 671052  | 671054  | 671056  |
| 180,54€ | 180,54€ | 180,54€ | 223,02€ | 223,02€ | 223,02€ |

mit Hinterlüftung, 30-45°

| D 100   | D 130   | D 150   | D 180   | D 180   |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 671058  | 671060  | 671062  | 671065  | 671067  |
| 180,54€ | 180,54€ | 180,54€ | 223,02€ | 223,02€ |


mit Hinterlüftung, 45-60°

| D 130   | D 150   | D 160   | D 180   | D 200   |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 671069  | 671071  | 671072  | 671074  | 671076  |
| 180,54€ | 180,54€ | 223,02€ | 223,02€ | 223,02€ |

mit Hinterlüftung, 90-0°

| D 100   |
|---------|
| 671078  |
| 180,54€ |

## DW KOMBIELEMENT - (1)\*



Länge 500 mm, mit Klemmband

| D 100   | D 130   | D 150     | D 160     | D 180     | D 200     | D 250     |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 671373  | 671374  | 671375    | 671376    | 671377    | 671378    | 671379    |
| 926,30€ | 954,03€ | 1.056,10€ | 1.102,12€ | 1.146,96€ | 1.275,58€ | 1.491,52€ |

\* 1=Trockene Betriebsweise (Unterdruck), 2=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck), 3=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck). Technische Änderungen vorbehalten.

DW REVISIONSELEMENT - (2)\*



Länge 500 mm, mit Klemmband

| D 130   | D 150     | D 160     | D 180     | D 200     | D 250     | D 300   |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 671346  | 671347    | 671349    | 671350    | 671364    | 671365    | 671366  |
| 588,82€ | 637,20€   | 655,49€   | 675,55€   | 714,49€   | 791,19€   | 850,19€ |
| D 350   | D 400     | D 450     | D 500     | D 550     | D 600     |         |
| 671367  | 671368    | 671369    | 671370    | 671371    | 671372    |         |
| 995,92€ | 1.340,48€ | 1.646,10€ | 1.733,42€ | 1.877,38€ | 2.063,82€ |         |



Länge 500 mm, mit integrierter Rußschutztür, mit Klemmband

| D 150    |
|----------|
| 671348   |
| 971,73 € |

DW ZUGREGULIERUNG



Länge 500 mm, mit Explosionsklappe in Reinigungstür, drehbar inkl. Revisionsselement


| D 130   | D 150   | D 180   | D 200   | D 250   | D 300     | D 350     |
|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| 671761  | 671762  | 671763  | 671764  | 671765  | 671766    | 671767    |
| 743,99€ | 789,42€ | 833,08€ | 872,02€ | 946,95€ | 1.015,98€ | 1.159,94€ |

Länge 500 mm, mit Explosionsklappe in Kupplung EW/DW mit Feuerungsanschluss

| D 130     | D 150     | D 180   | D 200   | D 250     | D 300     | D 350     |
|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 671768    | 671769    | 671770  | 671771  | 671772    | 671773    | 671774    |
| 849,01€   | 873,20€   | 976,45€ | 956,98€ | 1.228,38€ | 1.388,86€ | 1.546,98€ |
| D 400     | D 450     |         |         |           |           |           |
| 671775    | 671776    |         |         |           |           |           |
| 1.837,26€ | 2.017,80€ |         |         |           |           |           |

\* 1=Trockene Betriebsweise (Unterdruck), 2=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck), 3=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck). Technische Änderungen vorbehalten.

## DW SCHRÄGDACHABDECKUNG



0-15°, ohne Wetterkragen

| D 80 - D 100 | D 130 - D 150 | D 160 - D 200 | D 250 - D 300 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 671093       | 671096        | 671100        | 671103        |
| 225,97€      | 220,66€       | 234,23€       | 290,87€       |

0-15°, mit Wetterkragen

| D 80 - D 100 | D 130 - D 150 | D 160 - D 200 | D 160 - D 200 | D 250 - D 300 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 671110       | 671095        | 671098        | 671099        | 671102        |
| 264,91€      | 264,91€       | 288,51€       | 288,51€       | 349,28€       |

15-30°, ohne Wetterkragen

| D 80 - D 100 | D 130 - D 150 | D 160 - D 200 | D 250 - D 300 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 671112       | 671117        | 671124        | 671129        |
| 225,97€      | 220,66€       | 234,23€       | 290,87€       |

15-30°, mit Wetterkragen

| D 80 - D 100 | D 130 - D 150 | D 160 - D 200 | D 160 - D 200 | D 250 - D 300 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 671142       | 671116        | 671121        | 671123        | 671128        |
| 264,91€      | 264,91€       | 288,51€       | 288,51€       | 349,28€       |

## DW SPARRENHALTER, EINFACH



| D 100   | D 130  | D 150  | D 160  | D 180  | D 200  | D 250  |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 671207  | 671208 | 671209 | 671210 | 671211 | 671212 | 671213 |
| 80,24€  | 84,37€ | 90,86€ | 94,99€ | 94,99€ | 96,17€ | 97,94€ |
| D 300   |        |        |        |        |        |        |
| 671214  |        |        |        |        |        |        |
| 150,45€ |        |        |        |        |        |        |

\* 1=Trockene Betriebsweise (Unterdruck), 2=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck), 3=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck). Technische Änderungen vorbehalten.

DW ZWEI-PUNKT-ABSPANNUNG

bis 2,5 m, inkl. Dachhaken



671041

456,66€

bis 3,0 m, inkl. Dachhaken

671042

516,84€

bis 3,5 m, inkl. Dachhaken

671043

558,14€


bis 4,0 m, inkl. Dachhaken

671044

597,08€

\* 1=Trockene Betriebsweise (Unterdruck), 2=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck), 3=Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck). Technische Änderungen vorbehalten.


## SKOBERNE ECONEXT DECOMUTE



### Beschreibung: Schalldämmende Design-Abdeckung für Wärmepumpen

- für Luft-Wärmepumpen und Außeneinheiten für Klimageräte
- Material Außen: Aluminium
- Material Innen: aus Dämmstoff 35 mm
- Farbe Gehäuse: Anthrazit RAL 7016
- Farbe Front: Anthrazit RAL 7016 (oder mit Akustikpaneelen aus Thermoholz)
- Auslieferung: in demontiertem Zustand


Weitere Informationen,  
jetzt QR-Code scannen:



Technische Änderungen vorbehalten.


## Produkteigenschaften:

- Reduziert den Lärm um > 5 dB(A).
- Schützt die Wärmepumpe vor Regen, Wind, Hagel, Schnee und UV Strahlung.
- Verleiht der Luft-Wärmepumpe ein ästhetisches und stilvolles Erscheinungsbild
- Schützt die Wärmepumpe vor Vandalismus und Diebstahl.



## Schnell und einfach aufzubauen:

- Die Abdeckung wurde für eine schnelle und einfache Montage konzipiert und lässt sich dadurch innerhalb von 30 Minuten durch eine Person aufbauen.
- Einfacher Zugang für Reinigung oder Wartungsarbeiten.
- Auch nachrüstbar an Bestandssockel oder Fundamente



## Technische Daten:

### S80

- **Außenmaße:**  
L x B x H 1149 x 963 x 1160 mm
- **Innenmaße (inkl. verstellbarer Sockel):**  
min.: L x B x H 1080 x 420 x 700 mm  
max.: L x B x H 1080 x 420 x 850 mm

### M80

- **Außenmaße:**  
L x B x H 1430 x 963 x 1160 mm
- **Innenmaße (inkl. Sockel):**  
min.: L x B x H 1350 x 420 x 800 mm  
max.: L x B x H 1350 x 420 x 800 mm



## WIR SIND FÜR SIE DA!

Wir beraten Sie gerne persönlich unter **06157-8070-99** oder senden Sie uns Ihre Anfrage per Mail an [vertrieb@skoberne.de](mailto:vertrieb@skoberne.de)

Technische Änderungen vorbehalten.

ECONEXT DECOMUTE



Anthrazit RAL 7016 inkl. Frontplatte mit Akustikpaneelen aus Thermoholz

| S80       | M80       |
|-----------|-----------|
| 060102    | 674002    |
| 2.190,00€ | 2.200,00€ |



Anthrazit RAL 7016 inkl. Frontplatte in Anthrazit

| S80       | M80       |
|-----------|-----------|
| 060101    | 674001    |
| 1.990,00€ | 2.060,00€ |

DECOMUTE FRONTPLATTE, THERMOHOLZ




Frontplatte mit Akustikpaneelen aus Thermoholz


| S80     | M80     |
|---------|---------|
| 060115  | 674003  |
| 500,00€ | 530,00€ |

Technische Änderungen vorbehalten.

# SKOBERNE FUSSBODENHEIZUNG MIT NIEDRIGER AUFBAUHÖHE



Weitere Informationen,  
jetzt QR-Code scannen:



## Beschreibung: Fußbodenheizung mit niedriger Aufbauhöhe

- Geeignet für Neubau und Modernisierung/Sanierung auch bei bestehenden Böden
- Kein Abfall: Überschüssige Gitter können abgetrennt und an einer anderen Stelle eingesetzt werden
- Schnelle und variable Anpassbarkeit bei der Verlegung
- Gewichtseinsparung durch niedrige Aufbauhöhe
- Schnelle Reaktionszeiten ermöglichen rasches Aufheizen der Räume
- Die Befestigung der Gitter kann mit einem Nagelschussgerät oder einem Sprühkleber erfolgen
- Nachhaltig: Verwendung von bis zu 50% recyceltem PP

## 1 Technische Details:

- Rohrdurchmesser 10 mm
- Nasssystem, mit Spezialestrich ist der Boden nach 5 Stunden betretbar und nach 2 Tagen ausgehärtet.
- Minimale Aufbauhöhe von nur 15 mm bei Verwendung des Spezialestrichs
- Die Gitter erlauben die Verlegung der Rohre in 45°-Schritten. Dadurch erfährt das Rohr weniger Stress und die Reibungsverluste in Umlenkungen werden minimiert.

Technische Änderungen vorbehalten.

VERLEGE-GITTER

71,5 m²



| D 10      |
|-----------|
| 010434    |
| 2.425,00€ |

6,5 m²

| D 10    |
|---------|
| 010435  |
| 206,60€ |

ROHR

90 m Rolle



| D 10    |
|---------|
| 673002  |
| 118,51€ |

360 m Rolle

| D 10    |
|---------|
| 673003  |
| 474,08€ |

720 m Rolle

| D 10    |
|---------|
| 673004  |
| 948,21€ |

1000 m Rolle

| D 10      |
|-----------|
| 673005    |
| 1.316,96€ |

Technische Änderungen vorbehalten.

VOR- UND RÜCKLAUF

Set



|        |
|--------|
| 673006 |
| 79,57€ |

ANBINDUNGSSTÜCK

2 Stk.



|        |
|--------|
| 1 1/4" |
| 673007 |
| 72,64€ |

ENDSTÜCK MIT ENTLÜFTUNG

2 Stk.



|        |
|--------|
| 673008 |
| 93,01€ |

VERTEILERHALTERUNG

2 Stk., flach



|        |
|--------|
| 673009 |
| 23,84€ |

2 Stk., erhaben

|        |
|--------|
| 673010 |
| 24,75€ |

KUGELHAHN

2 Stk., gerade



| 1 ¼" – 1" IG |
|--------------|
| 673011       |
| 91,04€       |

2 Stk., gekrümmt



|         |
|---------|
| 673012  |
| 224,21€ |

2 Stk., gekrümmt, m. PE Isolierung



|         |
|---------|
| 673013  |
| 255,20€ |

PUSHFIT VERBINDER

2 Stk.



| D 10<br>1 Port | D 10<br>2 Port | D 10<br>3 Port |
|----------------|----------------|----------------|
| 673014         | 673015         | 673016         |
| 50,35€         | 62,03€         | 160,16€        |

RANDDÄMMSTREIFEN

selbstklebend



| H: 130 mm<br>L: 25 m |
|----------------------|
| 673017               |
| 35,31€               |

Technische Änderungen vorbehalten.

DEHNFUGEN

2 m



|          |
|----------|
| H: 80 mm |
| B: 30 mm |
| 673018   |
| 15,84€   |

ESTRICH -

faserverstärkt



|            |
|------------|
| 3-40 mm    |
| 25 kg Sack |
| 673019     |
| 57,23€     |

gipsbasis



|            |
|------------|
| 10-30 mm   |
| 25 kg Sack |
| 673020     |
| 47,47€     |

BEFESTIGUNGSELEMENT



|        |
|--------|
| D 10   |
| 673021 |
| 6,51€  |

SCHUTZROHR

10 m



|        |
|--------|
| D 10   |
| 673022 |
| 55,09€ |

# LIEFER- UND RÜCKNAHMEBEDINGUNGEN

Bei Bestellungen unter einem Nettowarenwert von **100,00 €**, berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von **15,00 €**.

Ab einem Warenwert von netto **2.000,00 €** pro Auftrag oder Sammelladung liefern wir frachtfrei.

Eine Warenrücknahme erfolgt nur in Absprache mit dem Vertrieb. Die Rücknahmekosten betragen **25 %** vom Nettowarenwert. Rücklieferungen erfolgen zu Lasten des Kunden.

Die Ware muss originalverpackt sowie in einwandfreiem und zum Wiederverkauf geeigneten Zustand sein.

**Sonderanfertigungen sind von der Rücknahme ausgeschlossen.**

## PAKETDIENSTVERSAND (DPD)

bis 31,5 kg..... **7,90 €/Versandstück**

ACHTUNG: Express- und Inselzuschlag auf Anfrage

## VERSAND PER SPEDITION INLAND (DHL)

Europalette 0,8 x 1,2 m bis 400,0 kg..... **75,00 €/Palette**

Einwegpalette 1 x 2 m bis 400,0 kg..... **95,00 €/Palette**

Karton mit flexibler Abgasleitung bis 30,0 kg..... **40,00 €/Verkaufsstück**

ACHTUNG: Packhöhe max. 2,00 m.

Express- und Inselzuschlag sowie Auslandsversand auf Anfrage.

## ANFRAGE

### EXPRESSVERSAND PER NSE (NIGHT STAR EXPRESS)

Auf Anfrage, Lieferung bis morgens 8 Uhr.

## Bitte beachten Sie:

Expresskosten richten sich nach Sendungsgewicht und Speditionszone.

(Versendungen per NSE bleiben ohne Abliefernachweis, da die Ware über Nacht bis morgens 8 Uhr bei Adressaten nur abgelegt wird).

Die Verpackungseinheiten der flexiblen Abgasleitungen können nur per Spedition oder Express per NSE ausgeliefert werden.

## Verpackung:

Skoberne ist dem Umweltdienstleister Interzero angeschlossen.

Die vorgenannten Versandkosten gelten bundesweit auf dem Festland und können nach Erfordernissen jederzeit angepasst werden, deshalb gelten diese Angaben nur als Richtpreise.

Andere Versandarten und Versand außerhalb Deutschlands auf Anfrage und nach Aufwand.

Die tatsächliche Lieferzeit für Ihren Auftrag entnehmen Sie bitte unserer Auftragsbestätigung. Die reine Laufzeit per Spedition beträgt bei DPD ein bis zwei Tage und bei DHL ca. zwei Tage (Montag bis Freitag).

Nicht getauschte Europaletten werden mit **15,00 €** berechnet.

Alle Preise verstehen sich in EURO pro Stück zzgl. der ges. MwSt. Technische Änderungen und Preisänderungen vorbehalten. Preislisten älteren Datums verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

**[www.skoberne.de](http://www.skoberne.de)**

# WIR SIND FÜR SIE DA!

## Ihre Ansprechpartner

### Vertriebsleiter

Florian Beck  
f.beck@skoberne.de

### Außendienstmitarbeiter

Norddeutschland  
Mathias Busche  
m.busche@skoberne.de  
Mobil: +49 (0) 175 2075921

### Außendienstmitarbeiter


Ostdeutschland  
vertrieb@skoberne.de

### Außendienstmitarbeiter

Süddeutschland  
Claus Dierberger  
c.dierberger@skoberne.de  
Mobil: +49 (0) 151 64050475

### Außendienstmitarbeiter

Westdeutschland  
Tobias Immick  
t.immick@skoberne.de  
Mobil: +49 (0) 151 55227866



### Zentrale

Telefon: +49 (0) 6157 8070-0  
Telefax: +49 (0) 6157 8070-70  
info@skoberne.de  
www.skoberne.de

### Öffnungszeiten der Telefonberatung

Mo. – Do.: 08:00 – 17:00 Uhr  
Fr.: 08:00 – 14:30 Uhr

### Vertrieb E-Mail

Anfrage: vertrieb@skoberne.de

### Accountmanager – OEM / Technischer Vertrieb

Antonino Fili  
Telefon: +49 (0) 6157 8070-99  
vertrieb@skoberne.de

### Technischer Vertrieb – Export/OEM

Esther Koch  
Telefon: +49 (0) 6157 8070-99  
vertrieb@skoberne.de

### Technischer Vertrieb

Mathias Hoffmann  
Telefon: +49 (0) 6157 8070-99  
vertrieb@skoberne.de

### Technischer Vertrieb

Bruno Iacusso  
Telefon: +49 (0) 6157 8070-99  
vertrieb@skoberne.de

### Vertrieb – Zentral

Telefon: +49 (0) 6157 8070-99  
Telefax: +49 (0) 6157 8070-75  
vertrieb@skoberne.de  
www.skoberne.de

### Geschäftsleitung

Heike Skoberne  
Daniel Schuchmann, M. Sc.







Weitere Informationen,  
jetzt QR-Code scannen: